

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT39.00844.P2

Срок действия с 08 декабря 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации" (ОС ЦС)

место нахождения: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406; фактический адрес: 454000, Россия, Челябинская обл, г Челябинск, тракт Троицкий, дом 48Б, пом. 13, офис 406; 454000, Россия, Челябинская обл, г Челябинск, тракт Троицкий, дом 48Б, пом. 13, офис 410, (Архив);
тел.: +7 3517292123 / факс: +7 3517292123;
электронная почта: skostyaev@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Машина каналопромывочная АКП-8, Машина каналопромывочная АКП-8-01, —
ТИП	START-43253
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-2axle-102
МОДИФИКАЦИИ	56874-0000010-25, 56874-0000010-28, 5686-0000010-34, 5686-0000010-38, ДКТ-Старт 130(e5), ДКТ-Старт 310(e5), ДКТ-Старт 230, АКП-8, АКП-8-01
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Завод Старт", ОГРН 1024501452018, место нахождения и фактический адрес: 641730, Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица Рукманиса, дом 31, Российская Федерация, тел.: (35252) 3-73-79, факс: (35252) 3-73-79, электронная почта: office@zavod-start.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Завод Старт", место нахождения и фактический адрес: 641730, Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица Рукманиса, дом 31, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	641730, Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица Рукманиса, дом 31, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 80 (восемьдесят) шт. с идентификационными номерами (VIN) с XVU568????0000121 по XVU568????0000200.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Для транспортных средств: тип – START-43253, модификации – 56874-0000010-25, 5686-0000010-34, АКП-8-01, допускается использование в качестве базовых шасси, выпущенные по предыдущим версиям одобрения типа шасси, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями: типа 43253 модификация 43253-G5

Для транспортных средств: тип – START-43253, модификации – ДКТ-Старт 130(e5), ДКТ-Старт 230, АКП-8, допускается использование в качестве базовых шасси, выпущенные по предыдущим версиям одобрения типа шасси, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями: типа 43255 модификация 43255-G5

Для транспортных средств: тип – START-43253, модификации – 56874-0000010-28, 5686-0000010-38, ДКТ-Старт 310(e5), допускается использование в качестве базовых шасси, выпущенные по предыдущим версиям одобрения типа шасси, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, 53605 модификация 53605-A5

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
—	43253-G5	56874-0000010-25, 5686-0000010-34
	43255-G5	ДКТ-Старт 130(e5), ДКТ-Старт 230
	53605-A5	56874-0000010-28, 5686-0000010-38, ДКТ-Старт 310(e5)
Машина каналопромывочная АКП-8	43255-G5	АКП-8

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
Машина каналопромывочная АКП-8-01	43253-G5	АКП-8-01

Руководитель органа по сертификации

С.А. КОСТЯЕВ

инициалы, фамилия

Дата оформления « 15 » ноября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00844.P2 от « 08 » декабря 2022 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0179684B000EAF418B4EBB89F9612F1546
Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	5686-0000010-34	5686-0000010-38	56874-0000010-25
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна объемом 8,0 м³ круглого сечения	цистерна объемом 11,0 м³ круглого сечения	цистерна объемом 5,0...7,5 м³, эллиптического или чемоданообразного сечения ОТА-53213, термоизолированная, исполнение А-цистерна без средств измерений объема
Назначение	механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка технических жидкостей		перевозка пищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места		

для модификаций	56874-0000010-28	АКП-8, АКП-8-01	ДКТ-Старт 130(е5)
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического или чемоданообразного сечения ОТА-53213, объемом 7,5...8,0 м³, термоизолированная, исполнение А-цистерна без средств измерений объема	цистерна объемом 8,0 м³ чемоданообразного сечения	цистерна круглого сечения объемом 5,0 м³, оснащенная гидроприводом подъема цистерны и гидроприводом открывания / закрывания заднего днища цистерны, с комплектом всасывающего оборудования
Назначение	перевозка пищевых жидкостей	гидродинамическая прочистка от загрязнений канализационных, водосточных и водопроводных сетей, отстойников и очистных сооружений городских и промышленных предприятий	вакуумная очистка колодцев, ливневых и канализационных сетей от ила и транспортировка его к месту выгрузки

Приложение № 1

для модификаций	56874-0000010-28	АКП-8, АКП-8-01	ДКТ-Старт 130(e5)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места		

для модификаций	ДКТ-Старт 230	ДКТ-Старт 310(e5)
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна объемом 8,5 м ³ чемоданообразного сечения	цистерна объемом 5,0 м ³ круглого сечения, оснащенная гидроприводом подъема цистерны и гидроприводом открывания / закрывания заднего днища цистерны, с комплектом всасывающего оборудования
Назначение	гидродинамическая прочистка от загрязнений канализационных, водосточных и водопроводных сетей, отстойников и очистных сооружений городских и промышленных предприятий	очистка от загрязнений канализационных колодцев, водосточных и водопроводных сетей, отстойников и очистных сооружений городских и промышленных предприятий и транспортирование их к местам складирования
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	5686-0000010-34	5686-0000010-38	56874-0000010-25	56874-0000010-28
Габаритные размеры, мм				
– длина	7425	7500	7425	7150
– ширина	2500			
– высота	3150	3350	2780	3050
База, мм	4200			
Колея передних/задних колес, мм	2041...2043 / 1890	2021 / 1790	2041...2043 / 1890	2021 / 1790

для модификаций	ДКТ-Старт 230, АКП-8	АКП-8-01	ДКТ-Старт 130 (e5)	ДКТ-Старт 310 (e5)
Габаритные размеры, мм				
– длина	6130	7000		7700
– ширина	2500			
– высота	3000		3200	3500
База, мм	3500	4200	3500	4200
Колея передних/задних колес, мм	2041...2043 / 1890			2021 / 1790

Приложение № 1

для модификаций	5686-0000010-34	5686-0000010-38	56874-0000010-25	56874-0000010-28
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...8000	8500...10000	7000...8000	9000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15055	19800	12300...15260	17670
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5585	6900	4600...5760	6170
– на 2-ую ось	9470	12900	7700...9500	11500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	АКП-8, АКП-8-01	ДКТ-Старт 130 (е5)	ДКТ-Старт 230	ДКТ-Старт 310 (е5)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...10000			11000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15500	14270	15330	17230
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	6000	4920	5950	5160
– на 2-ую ось	9500	9350	9380	12070
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций шасси	43253-G5, 43255-G5		53605-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5250	КАМАЗ, 667.513-250	Cummins, ISB6.7E5300	КАМАЗ, 667.511-300
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700			
– степень сжатия	17.0...17.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	178 (2500)		215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	937 (1300)		1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо			

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	43253-G5, 43255-G5	53605-A5
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510; MANN+HUMMEL, 45 700 92 941	Автоагрегат, ФВ725.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, 4378042 (A051E058); Cummins, 4378057 (A051K628); Cummins, 5418404 (A059K499); Cummins, 5418406 (A059K501)	

для модификаций шасси	43253-G5, 43255-G5		53605-A5		
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd., сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO	ZF KAMA, 1310TO	ZF, 9S1310TO	ZF, 9S1315TO	ZF KAMA, 1310TO
	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1				
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
I -	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
II -	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
III -	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
V -	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750	0.750	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—	—
X -	—	—	—	—	—
3.X. I -	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
3.X. II -	—	—	—	—	—
Главная передача (тип)	двойная, центральная, с блокируемым межколесным		двойная, разнесенная		

Приложение № 1

для модификаций шасси	43253-G5, 43255-G5	53605-A5
Главная передача (тип) (продолжение)	дифференциалом	
– передаточное число	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530	6.330 или 6.270 или 5.110

для модификаций шасси	53605-A5	43253-G5, 43255-G5		53605-A5
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd., сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF KAMA, 1315TO	ZF, 6S1000TO	ZF KAMA, 1000TO	KAMA3, 154
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 6, назад – 1		вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	—	—	—
I -	6.580	6.750	6.750	7.820
II -	4.680	3.600	3.600	6.380
III -	3.480	2.120	2.120	4.030
IV -	2.620	1.390	1.390	3.290
V -	1.890	1.000	1.000	2.500
VI -	1.350	0.780	0.780	2.040
VII -	1.000	—	—	1.530
VIII -	0.750	—	—	1.250
IX -	—	—	—	1.000
X -	—	—	—	0.815
3.X. I -	8.970	6.060	6.060	7.380
3.X. II -	—	—	—	6.020
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом		двойная, разнесенная
– передаточное число	6.330 или 6.270 или 5.110	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530		6.330 или 6.270 или 5.110

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическим амортизаторами со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическим амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на передней оси и задней оси, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
43253-G5, 43255-G5		10.00R20	146 / 143	J или K
			147 / 143	F
			149 / 146	J
		11.00R20	150 / 146	K
		11R22.5	148 / 145	K или L
53605-A5		12.00R20	154 / 149 или 150 / 146	J
			154 / 150	F
		315/80R22.5	156 / 150	L или K
			154 / 150	M

для модификаций	5686-0000010-34, 5686-0000010-38, ДКТ-Старт 230
Оборудование транспортного средства	два проблесковых маяка оранжевого цвета

для модификаций	56874-0000010-25, 56874-0000010-28, 5686-0000010-34, 5686-0000010-38, ДКТ-Старт 130(e5), ДКТ-Старт 310(e5), ДКТ-Старт 230, АКП-8, АКП-8-01
Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, передние противотуманные фары (для транспортных средств изготовленных на шасси, официально утвержденных на основании Правил ООН № 48-05)

для модификаций	ДКТ-Старт 130(e5), ДКТ-Старт 310(e5), АКП-8, АКП-8-01
Оборудование транспортного средства	три проблесковых маяка оранжевого цвета

Руководитель органа по сертификации

С.А. КОСТЯЕВ
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0179684B000EAF18B4EBB89F9612F1546
Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023

SERTIAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00976/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.05841/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00976/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.05841/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 03503 от 20.03.2003 E22 3-02 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 7-02 97506 от 12.02.1997
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 07546 от 27.12.2007
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.52022/22 с 13.05.2022 по 12.05.2026 ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00977/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.05920/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	—"
	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00978/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.06026/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 65-00 02519 от 27.11.2002
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00979/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.06265/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 03503 от 20.03.2003 E22 91-00 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-KR.ИШ01.B.00117/20 с 18.06.2020 по 17.06.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00980/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.06369/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00140.P6 с 08.10.2022 по 07.10.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00981/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.06458/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.06603/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.06695/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Завод Старт", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00976/19 с 18.07.2019 по 17.07.2023 ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.05841/22 с 10.11.2022 по 08.11.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. КОСТЯЕВ

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0179684B000EAF18B4EBB89F9612F1546
Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В правом дверном проеме кабины над аркой колеса.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом продольном лонжероне рамы, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	8	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XVU - открытое акционерное общество «Завод Старт», Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
568611 - АКП-8;
568612 - АКП-8-01;
56861F - ДКТ-Старт 130(e5);
56861H - ДКТ-Старт 230;
56861N - ДКТ-Старт 310(e5);
5686AN - 5686-0000010-38;
5686BT - 5686-0000010-34;
568742 - 56874-0000010-25;
568749 - 56874-0000010-28.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11 - 14: Постоянные символы:
0000.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


С.А. КОСТЯЕВ

инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0179684B000EAF A18B4EBB89F9612F1546
 Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - 56874-0000010-25



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - 5686-0000010-34




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - ДКТ-Старт 130(е5)




Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - 5686-0000010-38



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - ДКТ-Старт 310(е5)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - ДКТ-Старт 230




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Тип - START-43253, модификация - АКП-8,
 коммерческое наименование - Машина каналопромывочная АКП-8



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - АКП-8-01,
коммерческое наименование - Машина каналопромывочная АКП-8-01



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип - START-43253, модификация - 56874-0000010-28

