

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01655

Срок действия с 02 декабря 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	РЕГИОН 45
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	машина комбинированная уборочная Р-С41R, автогудронатор АС-С41R
ТИП	R45GN221
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	ГАЗ С4 / ГАЗ С4
МОДИФИКАЦИИ	503650, 503670
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод дорожной техники «Регион 45», ОГРН 1144501000016, место нахождения и фактический адрес: 640014, Курганская область, город Курган, улица Промышленная, дом 3, офис 1, Российская Федерация, тел.: +7 (3522) 640-066, факс: +7 (3522) 640-066, электронная почта: office@45-reg.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод дорожной техники «Регион 45», место нахождения и фактический адрес: 640014, Курганская область, город Курган, улица Промышленная, дом 3, офис 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	640014, Курганская область, город Курган, улица Промышленная, дом 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X895036?0?0FZ1101 по X895036?0?0FZ1200.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: C41R13, C41R33, C41RB3

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: C41R13, C41R33, C41RB3

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пункте 1.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного базового транспортного средства или шасси, указанных в одобрении типа транспортного средства или одобрении типа шасси, на табличке базового транспортного средства или шасси и в его сопроводительной документации.

Коммерческое наименование	Модификации
автогудронатор AC-C41R	503670

Коммерческое наименование	Модификации
машина комбинированная уборочная Р-С41R	503650

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

Дата оформления « 09 » ноября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.01655 от « 02 » декабря 2022 г.**Руководитель
(заместитель Руководителя)РОССТАНДАРТАнаименование уполномоченного органа
государственного управленияА.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	503650	503670
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	капотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический бункер и разбрасывающее оборудование или цельнометаллическая цистерна и поливомоечное оборудование, вспомогательное оборудование	цистерна, система подогрева, битумные коммуникации, распределитель битума, система гидропривода или цистерна, система подогрева, битумные коммуникации, распределитель битума, система гидропривода
Назначение	очистка дорожных покрытий от свежеснежавшего снега; распределение по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог; в летний период - подметание, мойка и поливка дорожных покрытий и зеленых насаждений	транспортирование жидких битумных материалов (за исключением битумов, растворенных в нефтяном дистилляте) в горячем и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерное распределение их при строительстве и ремонте автомобильных дорог
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	

для модификаций	503650	503670
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...10000	6000...7000
– ширина	2500...2850	2500
– высота	2600...2900	3350
База, мм*	3770 или 4515	5150
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1690	1980 / 1690

* - база 3770 мм - для транспортных средств на базе C41R13; 4515 мм - для транспортных средств на базе C41R33; 5150 мм - для транспортных средств на базе C41RB3

для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3	C41R13, C41R33
для модификаций шасси	C41RB3	C41R13, C41R33
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4680...7000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000	8700

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3	C41R13, C41R33
для модификаций шасси	C41RB3	C41R13, C41R33
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	3500	2650
– на заднюю ось	6700	6600
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3	C41R13, C41R33
для модификаций шасси	C41RB3	C41R13, C41R33
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53445	
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4433	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	124.2 (2300)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	662 (1200...1600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44 (0 281 020 446) или МД22 3012.3765 001-01	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540); ЯЗДА, 531 1111 005-64	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13 ?????; ЯМЗ C13 ?????	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, 33098-1109010	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	C41RB3.1206005	C41R33.1206005

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3	C41R13, C41R33
для модификаций шасси	C41RB3	C41R13, C41R33
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	C41RB3-1201008	C41R13-1201008; C41R33-1201008

для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3		C41R13, C41R33			
для модификаций шасси	C41RB3		C41R13, C41R33			
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом					
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
I -	6.555	6.555	6.555	6.555	6.555	6.555
II -	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933
III -	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376
IV -	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
V -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI -	—	0.782	—	—	0.782	0.782
3.X. -	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735
Главная передача (тип)	гипоидная					
– передаточное число	3.900		3.900 (для ТС с шинами 245/70R19 .5)	4.556 (для ТС с шинами 8.25R20)	3.900 (для ТС с шинами 245/70R19 .5)	4.556 (для ТС с шинами 8.25R20)

для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3	C41R13, C41R33
для модификаций шасси	C41RB3	C41R13, C41R33
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных и поперечном рычагах с пневматическими упругими элементами, гидравлическими газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3
для модификаций шасси	C41RB3
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций базовых транспортных средств	C41R13, C41R33
для модификаций шасси	C41R13, C41R33
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель (по заказу)

для модификаций базовых транспортных средств / для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки***	обозначение категории скорости***
C41RB3 / C41RB3		265/70R19.5	140 / 138	M
C41R13, C41R33 / C41R13, C41R33		8.25R20	130 / 128	K
		245/70R19.5	136 / 134	

*** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; система электронного контроля устойчивости; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); один или два проблесковых маячка автожелтого цвета; устройства освещения рабочей зоны по заказу: предпусковой подогреватель; отопитель; магнитола; передние противотуманные фары; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; тахограф; подголовники сидений; сменное навесное оборудование: отвал, отвал комбинированный, отвал
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	скоростной, грейдерный отвал, щетка, щетка средняя, щетка моющая, фронтально-моечный агрегат (для 503650)
---	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.01577/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R3 02 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	—"	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	— " —
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.01578/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Смоленские дорожные машины", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.01580/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.01581/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 06527 от 04.10.2006
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.01582/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R91 00 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003

Приложение № 2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.АД50.В.02669/20 с 22.07.2020 по 21.07.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.01583/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.01584/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.01585/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00436.P19 с 10.04.2022 по 21.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00075.П1P5 с 20.04.2022 по 06.02.2024
Требования к автогудронаторам, пункт 1.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Завод дорожной техники «Регион 45", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.01586/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.01587/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.01577/19 с 13.12.2019 по 12.12.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины или на надрамнике, справа.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме или надрамнике, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	0	3	6	?	0	?	0	F	Z	1	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
503650;
503670.
- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 14: **FZ1** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Завод дорожной техники «Регион 45».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка РЕГИОН 45, тип R45GN221, модификации 503650, 503670, коммерческие наименования машина комбинированная уборочная Р-С41R, автогудронатор АС-С41R

ДЛЯ 503650



Варианты исполнения сменного навесного оборудования




Передний поворотный отвал

Скоростной отвал

Фронтальный моечный агрегат

Щетка для мойки

ДЛЯ 503670



для модификаций	503650	503670
Длина, мм (L)	7000...10000	6000...7000
Ширина, мм (W)	2500...2850	2500
Высота, мм (H)	2600...2900	3350
База, мм* (B)	3770 или 4515 5150	3770 или 4515 5150
Колея передних / задних колес, мм (K)	1740 / 1690 1980 / 1690	1740 / 1690 1980 / 1690

* – база 3770 мм – для транспортных средств на базе С41R13; 4515 мм – для транспортных средств на базе С41R33; 5150 мм – для транспортных средств на базе С41RB3