

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01184

Срок действия с 02 декабря 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

место нахождения: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (495) 363-43-54 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	86604A, 86604B, 86604C, 86604D, 86604E, 86604F, 86604G, 86604H, 86604J, 86604K, 86604L, 86604P, 86604R, 86604S
ТИП	86604
МОДИФИКАЦИИ	86604A, 86604B, 86604C, 86604D, 86604E, 86604F, 86604G, 86604H, 86604J, 86604K, 86604L, 86604P, 86604R, 86604S
КАТЕГОРИЯ	Оз
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофТрейлер", ОГРН 1195275040245, место нахождения: 603032, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Памирская, дом 11, литер АШ, офис 17, Российская Федерация, фактический адрес: 603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Высоковольтная, дом 16, Российская Федерация, тел.: 8 (831) 413-23-90, факс: 8 (831) 413-23-90, электронная почта: gazelservis-dk@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофТрейлер", место нахождения: 603032, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Памирская, дом 11, литер АШ, офис 17, Российская Федерация, фактический адрес: 603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Высоковольтная, дом 16, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603108, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Высоковольтная, дом 16, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X8986604??АНС6001 по X8986604??АНС6100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одиннадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к ТР ТС 018/2011, для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Использована аббревиатура: КМУ - краноманипуляторная установка.

Для целей классификации категории транспортных средств в качестве технически допустимой максимальной массы принимались значения нагрузки с учетом примечания 2 к таблице 1 Приложения № 1 к ТР ТС 018/2011.

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

Дата оформления « 07 » ноября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.AЖ04.01184 от « 02 » декабря 2022 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	86604A	
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с бортами, с каркасом и тентом, задними распашными дверями или без них	платформа с бортами, с каркасом и тентом, задними распашными дверями или без них, с гидробортом
Назначение	—	для перевозки различных грузов, с возможностью механизированной погрузки-разгрузки

для модификаций	86604B	86604C
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования, с каркасом и тентом или без них	фургон с задними распашными дверями
Назначение	—	

для модификаций	86604C	86604D
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними распашными дверями с гидробортом	фургон с утепленными стенками, с задними распашными дверями
Назначение	для перевозки различных грузов, с возможностью механизированной погрузки-разгрузки	—

для модификаций	86604D	86604E
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с утепленными стенками, с задними распашными дверями, с гидробортом	платформа со специальными креплениями, с трапами или без трапов, с каркасом и тентом или без них, с бортами или без них
Назначение	для перевозки различных грузов, с возможностью механизированной погрузки-разгрузки	для перевозки различной техники и оборудования

для модификаций	86604F	86604G
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа со специальными креплениями, с трапами или без трапов, с каркасом и тентом или без них	специальная двухуровневая платформа с креплениями для перевозки автомобилей, с гидравлическим приводом или без него; специальная одноуровневая платформа с креплениями для перевозки автомобилей, с трапами или без трапов, с каркасом и тентом или без них
Назначение	для перевозки различной техники и оборудования	для перевозки автомобилей и другой техники

Приложение № 1

для модификаций	86604H, 86604J	86604K
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с дверями, с окнами или без окон	рама с контейнерными замками
Назначение	для использования в качестве бытового модуля, автодома, мобильного офиса или автолавки (в зависимости от комплектации)	для перевозки контейнеров типа 1EEE, 1EE, 1AAA, 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX, не содержащих опасные грузы

для модификаций	86604L	86604P
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого или эллиптического сечения	платформа с бортами, с КМУ
Назначение	для перевозки пищевых жидкостей; для перевозки различных технических жидкостей, не являющиеся опасными	для перевозки различных грузов, для проведения погрузочно-разгрузочных работ

для модификаций	86604R	86604S
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования, с КМУ	самосвальный кузов
Назначение	для перевозки различных грузов, для проведения погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки насыпных и навалочных грузов

для модификаций	86604A, 86604B, 86604E, 86604F	86604A, 86604B, 86604C, 86604D, 86604E, 86604F, 86604G, 86604H, 86604J, 86604S	86604B, 86604E, 86604F
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...16000		
– ширина	2100...2550		
– высота	1200...2500	2500...4000	900...1500
– высота погрузочная	—		
– высота максимальная допустимая	—		
База, мм	2000...12000 + 900...2300 + 900...2300		
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2300 / 1700...2300 / 1700...2300		

Приложение № 1

для модификаций	86604E, 86604F, 86604G	86604E	86604F, 86604G
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...16000		
– ширина	2100...2550		
– высота	1800...2800	1500...2800	900...1700
– высота погрузочная	—		
– высота максимальная допустимая	—		
База, мм	2000...12000 + 900...2300 + 900...2300		
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2300 / 1700...2300 / 1700...2300		

для модификаций	86604G	86604K
Габаритные размеры, мм		
– длина	8000...16000	7000...16000
– ширина	2100...2550	
– высота	2500...3500	900...1700
– высота погрузочная	—	900...1700 800...1600
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	2000...12000 + 900...2300 + 900...2300	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2300 / 1700...2300 / 1700...2300	

для модификаций	86604L	86604P, 86604R
Габаритные размеры, мм		
– длина	8000...16000	
– ширина	2100...2550	
– высота	3000...4000	2800...4000
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	2000...8000 + 900...2300 + 900...2300	2000...12000 + 900...2300 + 900...2300
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1700...2300 / 1700...2300 / 1700...2300	

для модификаций	86604A, 86604B, 86604K	86604C, 86604D, 86604E, 86604F, 86604G, 86604L, 86604P, 86604R, 86604S	86604H, 86604J
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1100...3000	1100...4000	1000...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5000...10000		

Приложение № 1

для модификаций	86604A, 86604B, 86604K	86604C, 86604D, 86604E, 86604F, 86604G, 86604L, 86604P, 86604R, 86604S	86604H, 86604J
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	1000...3000		
– на 2-ую ось	1000...3000		
– на 3-ью ось	1000...3000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	2000...9000		

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, зависимая, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
----------------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод, тормозные механизмы всех колёс – барабанные; с TEBS
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам третьей оси или второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25R15	143 / 141	G или J
	8.25R20	130 / 128	K
	185/75R16C	104 / 102	Q или R
	195/75R16C	107 / 105	R
	215/75R17.5	126 / 124	M
	225/75R17.5	129 / 127	
	235/75R17.5	132 / 130	
	235/75R17.5	143 / 141	J
	245/70R17.5	136 / 134	M
		143 / 141	J
	245/70R19.5	136 / 134	M
		141 / 140	J
	265/70R19.5	143 / 141	
	285/70R19.5	146 / 144	L
		145 / 143	M

Оборудование транспортного средства	противооткатные башмаки по заказу: запасное колесо; домкрат; лебедка; компрессор; генератор; сдвижная крыша (для 86604С, 86604D); бортовой ввод (вилка подключения к электросети, для 86604Н, 86604J)
--	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50249/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00072/19 с 19.12.2019 по 18.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.03391/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024 ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.03903/21 с 21.05.2021 по 20.05.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.03391/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024 ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.03903/21 с 21.05.2021 по 20.05.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03391/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024 ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03903/21 с 21.05.2021 по 20.05.2025
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.02939/20 с 21.09.2020 по 20.09.2024 ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03391/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024 ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03903/21 с 21.05.2021 по 20.05.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.В.50621/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.В.50277/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03391/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.03391/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.50315/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.В.01137/19 с 23.08.2019 по 22.08.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации", RA.RU.10АЕ56, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АЕ56.В.00021/19 с 22.02.2019 по 21.02.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.50332/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11НХ27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.НХ27.В.02723/21 с 14.04.2021 по 13.04.2023 ЕАЭС RU C-FR.НХ27.В.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 ЕАЭС RU C-JP.НХ27.В.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 ЕАЭС RU C-RU.НХ27.В.01440/20 с 13.05.2020 по 12.05.2024 ЕАЭС RU C-RU.НХ27.В.03320/21 с 24.11.2021 по 23.11.2023
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.50352/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.50372/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50388/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.03391/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.ИШ01.B.00157/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025 ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00166/21 с 02.07.2021 по 09.02.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11НХ27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.HX27.B.02723/21 с 14.04.2021 по 13.04.2023 ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 ЕАЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01440/20 с 13.05.2020 по 12.05.2024
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50614/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50618/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50660/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Профтрейлер", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50668/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50677/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.50249/22 с 21.10.2022 по 18.10.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
на табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на раме полуприцепа в передней части, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. на раме полуприцепа в передней части, с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	8	6	6	0	4	?	?	A	H	C	6	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код обозначения модификации транспортного средства:
86604? - 86604A, 86604B, 86604C, 86604D, 86604E, 86604F, 86604G, 86604H, 86604J, 86604K, 86604L, 86604P, 86604R, 86604S.
- поз. 10: ? - код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Постоянное значение:
A.
- поз. 12 - 14: **HC6** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофТрейлер».
- поз. 15 - 17: **???** - производственный номер транспортного средства:
(001-100).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
 Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
 Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 86604, модификация 86604А,
коммерческое наименование 86604А




варианты исполнения




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


**Тип 86604, модификация 86604А,
коммерческое наименование 86604А**
вариант исполнения (продолжение)



**Тип 86604, модификация 86604В,
коммерческое наименование 86604В**




варианты исполнения




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**Тип 86604, модификация 86604В,
коммерческое наименование 86604В**


вариант исполнения (продолжение)




**Тип 86604, модификации 86604С, 86604D,
коммерческие наименования 86604С, 86604D**



вариант исполнения




**Тип 86604, модификация 86604Е,
коммерческое наименование 86604Е**



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

**Тип 86604, модификация 86604Е,
коммерческое наименование 86604Е**



варианты исполнения




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Тип 86604, модификация 86604Е,
коммерческое наименование 86604Е**

варианты исполнения (продолжение)

**Тип 86604, модификация 86604F,
коммерческое наименование 86604F**


вариант исполнения




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




Тип 86604, модификация 86604F,
коммерческое наименование 86604F
варианты исполнения (продолжение)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 86604, модификация 86604G,
коммерческое наименование 86604G




варианты исполнения




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 86604, модификации 86604Н, 86604J,
коммерческое наименование 86604Н, 86604J



вариант исполнения




Тип 86604, модификация 86604К,
коммерческое наименование 86604К




* – максимальная допустимая высота 4000 мм

вариант исполнения




* – максимальная допустимая высота 4000 мм


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 86604, модификация 86604L,
коммерческое наименование 86604L




Тип 86604, модификация 86604P,
коммерческое наименование 86604P



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 86604, модификация 86604Р,
коммерческое наименование 86604Р
варианты исполнения



Тип 86604, модификация 86604R,
коммерческое наименование 86604R



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 86604, модификация 86604S,
коммерческое наименование 86604S

