

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01180

Срок действия с 26 ноября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

место нахождения: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (495) 363-43-54 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	E282MV
ТИП	E285N33
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / МАЗ 5N33
МОДИФИКАЦИИ	E282MV
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "РИАТ", ОГРН 1031616019544, место нахождения и фактический адрес: 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Пушкина, дом 4, Российская Федерация, тел.: +7 (8552) 52-76-32, факс: +7 (8552) 52-74-16, электронная почта: riat@riat.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "РИАТ", место нахождения и фактический адрес: 423823, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Пушкина, дом 4, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Производственный проезд, дом 25, Российская Федерация; 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Промкомзона, территория ОАО "ПАК", Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X8VE282MV?0??0001 по X8VE282MV?0??0100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси, на табличке изготовителя шасси и в его сопроводительной документации.

В случае фактического превышения транспортным средством ограничений, установленных приложением № 5 к ТР ТС 018/2011, для его передвижения по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: автомобиль-мусоровоз.

Шасси (модификация)	Категория
6310C5, 631028	N ₃
6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J	N ₃ G

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

Дата оформления « 01 » ноября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01180 от « 26 » ноября 2022 г.

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	6310C5, 631028	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J
Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	мусоровозная платформа с бункером, с уплотнительным устройством, кантователем, подъемным порталом для бункеров	
Назначение	для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), а также ручного сбора ТКО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации	
Кабина	двухдверная, двух-, трехместная (для всех модификаций), цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)	

для модификаций шасси	6310C5, 631028	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J
Габаритные размеры, мм		
– длина	7850...12000	7800...12000
– ширина	2500...2550	
– высота	2900...4000	
База, мм	3800...5200 + 1350...1400	3950...5300 + 1350...1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 1790...1840 / 2030...2070	2000...2100 / 1790...1840 / 1790...1840

для модификаций шасси	6310C5, 631028	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9300...19000	9550...21000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000...28000	23000...35000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6500...9000	6000...9000
– на 2-ую ось	9000...13000	8000...13000
– на 3-ью ось	6500...7500	8000...13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций шасси	631028, 631228	6310C5, 6312C5	631226
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ, МА3-Вейчай, WP12.430E50	ЯМЗ, 53603	WEICHAИ, МА3-Вейчай, WP7.300E51
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см ³	11596	6650	7470
– степень сжатия	17.0	17.5	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	311 (1900)	241 (2300)	215 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2060 (1000...1400)	1270 (1300...1600)	1250 (1200...1600)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111; Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01	Bosch, WPEDC7
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S, 0 445 020 110	Bosch, WPCPN2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2	Bosch, 0 445 120 178	Bosch, WPCRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, Garrett, GTA42	НПО "Турботехника", ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx	Honeywell, Garrett, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR)	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR)

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	631028, 631228	6310C5, 6312C5	631226
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроены в глушитель		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Weichai, WPSCR-002 (612650130057, 612650130022)	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС): 5365-1201010-01, 5365.1201010-02 или 59345, 5365.1201010-03, 5365-1201010-21, 5365.1201010-22 или 59346, 5365.1201010-23	WEICHAI: WPSCR-002 (610800220244, 610800220216, 1000971875)
– 2 ступень	—		
– 3 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	—		

для модификаций шасси	63122J	6312C3	6312C9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP10H400E50	ЯМЗ, 53623	ЯМЗ, 653
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9500	6650	11122
– степень сжатия	17.5		16.7
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	289 (1900)	200.7 (2300)	308.8 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)	1161 (1300...1600)	1985 (1100...1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	WEICHAI, WISE	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111; Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S, 0 445 020 110	Bosch, CPN 2.18 (0 445 020 351)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2	Bosch, 0 445 120 178	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 325)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, Garrett, GT35	НПО “Турботехника”, ТКР 80; ЯМЗ, C21 xxx xx	Kangyue, JP100K; НПО “Турботехника”, ТКР-90-3

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	63122J	6312C3	6312C9
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26; МАЗ, Ремиз: 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), Ремиз: 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR)	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроены в глушитель		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	WEICHAI: WPSCR-002 (1001059149, 1001115782)	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС): 5365-1201010-01, 5365.1201010-02 или 59345, 5365.1201010-03, 5365-1201010-21, 5365.1201010-22 или 59346, 5365.1201010-23	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС): 653.1201010-01, 653.1201010-02 или 59391, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12 или 59382, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22 или 59383, 653.1201010-23, 58179
– 2 ступень	—		
– 3 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	—		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6310C5, 631028, 6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J		631028, 6312C9, 631228, 63122J	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, 12JS200TA; 12JSD200TA; 12JS240TA; 12JSD240TA; 12JS200T; 12JSD200T; 12JSD200TA-B; 12JSDX200T; 12JS240T; 12JSD240T; 12JSDX240T; 12JSDX200TA; 12JSDX240TA	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, 16JS200T; 16JSD200T; 16JS240T; 16JSD240T; 16JSDX200T; 16JSDX240T; 16JS200TA; 16JSD200TA; 16JSDX200TA; 16JS240TA; 16JSD240TA; 16JSDX240TA; C16JSDQXL250 TA	ZF, 16S1820TO; 16S1821TO; 16S1822TO; 16S1825TO; 16S1820TD; 16S1821TD; 16S1822TD; 16S1825TD; 16S2220TO; 16S2221TO; 16S2222TO; 16S2225TO; 16S2220TD; 16S2221TD; 16S2222TD; 16S2225TD; 16S2520TO; 16S2521TO; 16S2522TO; 16S2525TO; 16S2520TD; 16S2521TD; 16S2522TD; 16S2525TD; 16S1650	Daimler, G230-16; G230-16CPS; G231-16; G231-16CPS; G240-16; G240-16CPS; G260-16; G260-16CPS
с ручным управлением				

Приложение № 1

для модификаций шасси	6310C5, 631028, 6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J	631028, 6312C9, 631228, 63122J		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2		
I -	12.100...13.150	14.030...17.040	11.640...16.410	14.190...17.030
II -	9.410...10.500	11.640...14.030	9.700...13.800	11.720...14.180
III -	7.310...8.220	9.600...11.660	8.000...11.280	9.580...11.500
IV -	5.710...6.520	7.970...9.600	6.670...9.490	7.916...9.580
V -	4.460...5.130	6.620...8.040	5.730...7.760	6.496...7.790
VI -	3.480...4.100	5.440...6.620	4.770...6.530	5.368...6.490
VII -	2.710...3.210	4.520...5.530	4.070...5.430	4.400...5.280
VIII -	2.110...2.560	3.740...4.550	3.400...4.570	3.636...4.400
IX -	1.640...2.010	3.080...3.740	2.860...3.590	3.224...3.870
X -	1.280...1.590	2.560...3.080	2.380...3.020	2.664...3.220
XI -	1.000...1.250	2.110...2.560	1.960...2.470	2.177...2.610
XII -	0.780...1.000	1.750...2.110	1.640...2.080	1.799...2.170
XIII -	—	1.450...1.770	1.410...1.700	1.476...1.770
XIV -	—	1.210...1.460	1.170...1.430	1.219...1.470
XV -	—	1.000...1.210	1.000...1.190	1.000...1.200
XVI -	—	0.830...1.000	0.830...1.000	0.826...1.000
3.X. I -	11.560...12.580	13.000...16.300	9.410...15.360	12.897...15.780
3.X. II -	2.590...3.070	10.770...13.420	7.840...12.920	10.656...12.890
Главная передача (тип)	двойная разнесенная			
– передаточное число	2.610...7.790			

для модификаций шасси	6310C5, 6312C3, 6312C5, 631226		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ, 9JS135A; 9JS135TA; 9JSD135A; 9JSD135TA; 9JS150F; 9JSD150F; 9JS180A; 9JS180TA; 9JSD180A; 9JSD180TA; 9JS200T; 9JSD200T; 9JSDX200T; 9JS200A; 9JSD200A; 9JSDX200A; 9JS200TA; 9JSD200TA; 9JSDX200TA	ZF, 9S1310TO; 9S1315TO; EATON, ESO12209	ЯМЗ-239
с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	6310C5, 6312C3, 6312C5, 631226		
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		
I -	10.060...14.050	9.450...9.480	12.240
II -	6.550...8.380	6.580...6.590	6.880
III -	4.640...6.220	4.680...4.900	4.860
IV -	3.360...4.570	3.480...3.550	3.500
V -	2.460...3.400	2.620...2.650	2.740
VI -	1.950...2.460	1.860...1.890	1.970
VII -	1.380...1.830	1.350...1.380	1.390
VIII -	1.000...1.340	1.000	1.000
IX -	0.730...1.000	0.750	0.780
X -	—	—	—
XI -	—	—	—
XII -	—	—	—
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
3.X. I -	10.510...14.050	8.520...9.880	10.040
3.X. II -	—	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная		
– передаточное число	2.610...7.790		

для модификаций шасси	6310C5, 631028, 6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»; МАЗ: 64221-3400008-02, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400008, 64229-3400010-01, или ШНКФ: 453461.700, 453461.700-35, 453461.720-20, 453461.400, 453461.400-10, 453461.400-40, или ZF, BOSCH: 8099 955 626, 8099 955 646, 8099 955 234, 8099 955 604, 4533.003.623, или HEMA: HD098C55867, HD098C55829, HD099C55821, HD099C55823, HD098C55486, 8098.955.867H, или RBL, C-700V 717-105

Приложение № 1

для модификаций шасси	6310C5, 631028	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; и/или компрессионное торможение двигателем; может устанавливаться ретардер	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	150 / 146 или 149 / 145	J или K
	12.00R20	154 / 149 или 154 / 150 или 150 / 146	
	315/80R22.5	156 / 150 или 154 / 151 или 154 / 150	K или L или M
	315/70R22.5	156 / 150 или 154 / 150 или 152 / 148	L или M
	315/60R22.5	154 / 148 или 154 / 150 или 152 / 148	K или L или M
	295/80R22.5	154 / 149 или 152 / 150 или 152 / 149 или 152 / 148	K или M
	295/60R22.5	150 / 147	K или L
	385/65R22.5	164 или 160 или 158	J или K или L
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95R24	164 / 162 или 162 / 160	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем) по заказу: автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134a); электроблокировка замков дверей; антенна; аппаратура спутниковой навигации; специальные предупреждающие огни; выносные опоры; дополнительная КОМ; задние платформы для рабочих; лебедка;

Оборудование транспортного средства (продолжение)	шторы из ПВХ; видеокамера заднего вида; централизованная система смазки; тахограф; фара освещения рабочей
---	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "РИАТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.55760/22 с 21.10.2022 по 20.10.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 03502 Ext.2 от 26.07.2006 E22 02 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 02 04532 Ext.1 от 04.08.2011 E22 02 10515 от 30.11.2011 E22 3R 02 96514 Ext.1 от 04.08.2011 E22 3R 02 IB 00527 Ext.7 от 12.11.2013 E22 3R 02 IB 07507 Ext.3 от 12.11.2013
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 00527 Ext.1 от 26.12.2000 E22 3-02 01524 Ext.1 от 12.04.2004 E22 3R 02 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 3-02 96514 от 07.08.1996 E22 3-02 97501 от 30.01.1997 E22 3-02 98514 от 06.05.1998

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сообщение, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автотранспортный институт (НАМИ), Российская Федерация	E22 3R-02 94142 от 21.12.1994
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 3R02 1107 от 11.09.2013 E28 3R02 IA 0093 Ext.02 от 27.05.2014
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R03-02 0093 от 10.12.2002
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	L-E9-00.1986 Ext. 1 от 15.02.2012
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 6-01 00527 от 07.08.2000
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 02 04532 от 28.12.2004 E22 7-02 00527 Ext.1 от 26.12.2000
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 07539 от 28.09.2007 E22 02 07540 от 02.10.2007 E22 02 07544 от 22.11.2007 E22 7R 02 04532 Ext.1 от 04.08.2011 E22 7R 02 96514 Ext.1 от 04.08.2011 E22 7R 02 A 04516 Ext.1 от 15.11.2013 E22 7R 02 R 00527 Ext. 7 от 12.11.2013
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 7-02 96514 от 07.08.1996 E22 7-02 97501 от 30.01.1997

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сообщение, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 7-02 97506 от 12.02.1997
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 7R02 1107 от 11.09.2013 E28 7R02 R 0093 Ext.03 от 27.05.2014
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R07-02 0093 от 10.12.2002
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 23-00 0527 Ext. 3 от 10.07.2002
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. Р3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 38-00 0527 Ext. 3 от 10.07.2002
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024 ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. Р3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "РИАТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.55835/22 с 21.10.2022 по 20.10.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. Р3 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 06527 от 04.10.2006
	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*65R00/10*6437*01 от 05.06.2020
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "РИАТ", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA07.B.55907/22 с 21.10.2022 по 20.10.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 03502 Ext.2 от 26.07.2006 E22 00 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 00 04532 Ext.1 от 04.08.2011 E22 00 07507 Ext.1 от 26.06.2008 E22 00 10515 от 30.11.2010
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 01524 от 04.12.2001 E22 91-00 03503 Ext.1 от 28.05.2003
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 91-00 98514 от 06.05.1998
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1*104R00/09*821*03 от 27.03.2019
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext. 08 от 24.10.2014
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY K-BY. 117. 00013. P3 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. РЗ с 10.06.2022 по 09.06.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "РИАТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.57118/22 с 21.10.2022 по 20.10.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.57226/22 с 21.10.2022 по 20.10.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ К-ВУ. 117. 00013. РЗ с 10.06.2022 по 09.06.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "РИАТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.57292/22 с 21.10.2022 по 20.10.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "РИАТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.55760/22 с 21.10.2022 по 20.10.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
на табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, выполненный в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июня 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на правой боковине кабины, или на правом лонжероне надрамника, в передней или задней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. на раме или на лонжероне надрамника, с правой стороны, в передней или задней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	V	E	2	8	2	M	V	?	0	?	?	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X8V - код изготовителя – Открытое акционерное общество «РИАТ».
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
E282MV.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 12: Код обозначения применяемого базового шасси:
00 - 6310C5;
01 - 631028;
02 - 6312C3;
03 - 6312C5;
04 - 6312C9;
05 - 631226 ;
06 - 631228 ;
07 - 63122J.
- поз. 13: Код сборочного завода:
1 - Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Производственный проезд, дом 25;
2 - Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Промкомзона, территория ОАО "ПАК".

Приложение № 3

поз. 14 - 17: производственный номер транспортного средства:
0??? - 0001-0100.

Руководитель органа по сертификации


С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 03DB08F200FDADCCBE4389D5AB05FEBE27
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 13.12.2021 до 13.12.2022

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.AЖ04.01180

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип E285N33, модификация E282MV, коммерческое наименование E282MV



Вариант внешнего вида



для модификация базе шасси:	Длина А, мм	Ширина Е, мм	Высота С, мм	База В+В1, мм	Коля D передних/задних колес, мм
6310C5, 631028	7850...12000	2500...2550	2900...4000	3800...5200+1350...1400	2000...2100/1790...1840/ 2030...2070
6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 63122J	7800...12000	2500...2550	2900...4000	3950...5300+1350...1400	2000...2100/1790...1840/ 1790...1840

Варианты исполнения кабин

