

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01664

Срок действия с 17 ноября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УСТ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465, Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465 с УВТ
ТИП	94652L
МОДИФИКАЦИИ	94652L-A1-01, 94652L-B1-01, 94652L-G1-01, 94652L-H1-01, 94652L-A1-02, 94652L-B1-02, 94652L-G1-02, 94652L-H1-02, 94652L-A1-03, 94652L-B1-03, 94652L-G1-03, 94652L-H1-03, 94652L-A1-04, 94652L-B1-04, 94652L-G1-04, 94652L-H1-04, 94652L-A1-05, 94652L-B1-05, 94652L-G1-05, 94652L-H1-05, 94652L-A1-06, 94652L-B1-06, 94652L-G1-06, 94652L-H1-06, 94652L-A2-01, 94652L-B2-01, 94652L-G2-01, 94652L-H2-01, 94652L-A2-02, 94652L-B2-02, 94652L-G2-02, 94652L-H2-02, 94652L-A2-03, 94652L-B2-03, 94652L-G2-03, 94652L-H2-03, 94652L-A2-04, 94652L-B2-04, 94652L-G2-04, 94652L-H2-04, 94652L-A2-05, 94652L-B2-05, 94652L-G2-05, 94652L-H2-05, 94652L-A2-06, 94652L-B2-06, 94652L-G2-06, 94652L-H2-06
КАТЕГОРИЯ	О ₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", ОГРН 1027400882431, юридический и фактический адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация, тел.: +7 (3513) 54-63-00, факс: +7 (3513) 54-63-00, электронная почта: zavod@ust.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", юридический и фактический адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456300, Челябинская область, город Миасс, Объездная дорога, дом 2/14, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Z0V94652L??000301 по Z0V94652L??000400.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в пункте 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Транспортные средства 94652L-G1-01, 94652L-G1-02, 94652L-G1-03, 94652L-G1-04, 94652L-G1-05, 94652L-G1-06, 94652L-G2-01, 94652L-G2-02, 94652L-G2-03, 94652L-G2-04, 94652L-G2-05, 94652L-G2-06, 94652L-H1-01, 94652L-H1-02, 94652L-H1-03, 94652L-H1-04, 94652L-H1-05, 94652L-H1-06, 94652L-H2-01, 94652L-H2-02, 94652L-H2-03, 94652L-H2-04, 94652L-H2-05, 94652L-H2-06 не предназначены для перевозки опасных грузов.

Транспортные средства 94652L-A1-01, 94652L-A1-02, 94652L-A1-03, 94652L-A1-04, 94652L-A1-05, 94652L-A1-06, 94652L-A2-01, 94652L-A2-02, 94652L-A2-03, 94652L-A2-04, 94652L-A2-05, 94652L-A2-06, 94652L-B1-01, 94652L-B1-02, 94652L-B1-03, 94652L-B1-04, 94652L-B1-05, 94652L-B1-06, 94652L-B2-01, 94652L-B2-02, 94652L-B2-03, 94652L-B2-04, 94652L-B2-05, 94652L-B2-06 предназначены для перевозки опасных грузов (в соответствии с классификацией ДОПОГ: тип транспортного средства – FL, АТ*; код цистерны – LGBF).

* - только для транспортных средств перевозящих светлые нефтепродукты.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

Дата оформления « 25 » октября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.01664 от « 17 » ноября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	94652L-A1-01, 94652L-A1-02, 94652L-A1-03, 94652L-A1-04, 94652L-A1-05, 94652L-A1-06	94652L-A2-01, 94652L-A2-02, 94652L-A2-03, 94652L-A2-04, 94652L-A2-05, 94652L-A2-06
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение грузочного пространства	цистерна овального или чемоданообразного или эллиптического сечения объемом 15...40 куб.м., с теплоизоляцией или без неё, с узлом выдачи топлива (УВТ) или без него	
Назначение	транспортирование битума, светлых нефтепродуктов, нефти, нефтесодержащих жидкостей и продуктов переработки нефти, а также заправка техники светлыми нефтепродуктами (в исполнении с УВТ)	

для модификаций	94652L-B1-01, 94652L-B1-02, 94652L-B1-03, 94652L-B1-04, 94652L-B1-05, 94652L-B1-06	94652L-B2-01, 94652L-B2-02, 94652L-B2-03, 94652L-B2-04, 94652L-B2-05, 94652L-B2-06
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого сечения объемом 15...40 куб.м., с теплоизоляцией или без неё, с УВТ или без него, с открывающимся задним днищем и вакуумным насосом или без них	
Назначение	транспортирование битума, светлых нефтепродуктов, нефти, нефтесодержащих жидкостей и продуктов переработки нефти, а также заправка техники светлыми нефтепродуктами (в исполнении с УВТ); сбор газового конденсата, нефти, различных нефтепродуктов и доставка к месту утилизации (в исполнении с вакуумным насосом)	

для модификаций	94652L-G1-01, 94652L-G1-02, 94652L-G1-03, 94652L-G1-04, 94652L-G1-05, 94652L-G1-06	94652L-G2-01, 94652L-G2-02, 94652L-G2-03, 94652L-G2-04, 94652L-G2-05, 94652L-G2-06
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение грузочного пространства	цистерна овального или чемоданообразного или эллиптического сечения объемом 15...35 куб.м.	
Назначение	транспортирование технической воды, технических жидкостей, соленых и глинистых растворов, по заказу: пищевых жидкостей	

для модификаций	94652L-H1-01, 94652L-H1-02, 94652L-H1-03, 94652L-H1-04, 94652L-H1-05, 94652L-H1-06	94652L-H2-01, 94652L-H2-02, 94652L-H2-03, 94652L-H2-04, 94652L-H2-05, 94652L-H2-06
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого сечения объемом 15...35 куб.м., с вакуумным насосом или без него	
Назначение	транспортирование технической воды, технических жидкостей, соленых и глинистых растворов, по заказу: пищевых жидкостей	

для ТС с количеством колес	4	8
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...15000	
– ширина	2550	
– высота	3500...4000	
База, мм	4000...9000 + 1300...2000	

Приложение № 1

для ТС с количеством колес	4			8		
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1800...2150 / 1800...2150			1600...1900 / 1600...1900		
для модификаций	94652L-A1-01, 94652L-B1-01, 94652L-A2-01, 94652L-B2-01	94652L-A1-02, 94652L-B1-02, 94652L-A2-02, 94652L-B2-02	94652L-A1-03, 94652L-B1-03, 94652L-A2-03, 94652L-B2-03	94652L-A1-04, 94652L-B1-04, 94652L-A2-04, 94652L-B2-04	94652L-A1-05, 94652L-B1-05, 94652L-A2-05, 94652L-B2-05	94652L-A1-06, 94652L-B1-06, 94652L-A2-06, 94652L-B2-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800...14500					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19700... 23000	23000... 27600	27600... 32700	32700... 39200	39200... 43600	43600... 47000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5500... 6800	5900... 8250	7000... 9350	8000... 11200	9700... 11700	10450... 12000
– на 2-ую ось	5500... 6800	5900... 8250	7000... 9350	8000... 11200	9700... 11700	10450... 12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8700...23000					
для модификаций	94652L-G1-01, 94652L-H1-01, 94652L-G2-01, 94652L-H2-01	94652L-G1-02, 94652L-H1-02, 94652L-G2-02, 94652L-H2-02	94652L-G1-03, 94652L-H1-03, 94652L-G2-03, 94652L-H2-03	94652L-G1-04, 94652L-H1-04, 94652L-G2-04, 94652L-H2-04	94652L-G1-05, 94652L-H1-05, 94652L-G2-05, 94652L-H2-05	94652L-G1-06, 94652L-H1-06, 94652L-G2-06, 94652L-H2-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...15000					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21500... 24600	24600... 28600	28600... 33100	33100... 39700	39700... 44000	44000... 47500

Приложение № 1

для модификаций	94652L-G1-01, 94652L-H1-01, 94652L-G2-01, 94652L-H2-01	94652L-G1-02, 94652L-H1-02, 94652L-G2-02, 94652L-H2-02	94652L-G1-03, 94652L-H1-03, 94652L-G2-03, 94652L-H2-03	94652L-G1-04, 94652L-H1-04, 94652L-G2-04, 94652L-H2-04	94652L-G1-05, 94652L-H1-05, 94652L-G2-05, 94652L-H2-05	94652L-G1-06, 94652L-H1-06, 94652L-G2-06, 94652L-H2-06
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	6400... 7800	6500... 8900	7000... 9300	8000... 10400	9000... 11400	10100... 12000
– на 2-ую ось	6400... 7800	6500... 8900	7000... 9300	8000... 10400	9000... 11400	10100... 12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7250...23500					

Подвеска

1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или рессорная или пневматическая
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или рессорная или пневматическая

Тормозные системы

Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS или EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Стояночная (описание)	механическая, с пневматическим приводом к тормозным механизмам колес второй оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	150 / 146	K
	12.00R20	154 / 149	J
		156 / 153	G
	14.00R20	164 / 160	J
		166	G
	16.00R20	173 / 170	
	425/85R21	156	
	315/80R22.5	156 / 150	K
	385/65R22.5	160	
	12.00R24	162 / 160	L
	385/65R22.5	158	
	10.00R20	146 / 143	K
	315/80R22.5	154 / 150	M

Оборудование транспортного средства	одно запасное колесо по заказу: топливные баки; насос; оборудование и средства индивидуальной защиты по ДОПОГ
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

SERTIAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.00803/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 ША 14512 от 08.12.2014 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 E22 R3 02 03502 Распространение № 2 от 26.07.2006
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 4R 00 13545 от 05.12.2013
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 4-00 99514 от 08.12.1999
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 6R 01 14512 от 08.12.2014
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	E22 7R 02 R1 14512 от 08.12.2014 E22 7R 02 RM1 14512 от 08.12.2014 E22 7R 02 S1 14512 от 08.12.2014 E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00804/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00802/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 23R 00 14512 от 08.12.2014
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00805/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 38R 00 F1 14512 от 08.12.2014
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00806/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0011704 Extension 02 от 14.01.2016
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*54R00/23*0162*05 от 13.08.2021
	Сообщение, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*54R00/23*94797*02 от 13.03.2020
	Сообщение, The Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*54R-00*9144*00 от 02.06.2008
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 002247 Extension № 2 от 13.02.2018 E8 002397 Extension № 2 от 16.10.2018 E8 002690 от 22.01.2019 E8*54R00/23*3050*00 от 12.08.2021

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Некоммерческая организация Ассоциация Организаций "РОСШИНА", RA.RU.11HX12, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX12.B.00268/19 с 05.04.2019 по 05.04.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX12.B.00274/19 с 08.04.2019 по 08.04.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX12.B.00277/19 с 08.04.2019 по 08.04.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", POCC RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00667/19 с 04.11.2019 по 03.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02760/21 с 27.04.2021 по 26.04.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02887/21 с 08.06.2021 по 07.06.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.02907/21 с 11.06.2021 по 10.06.2023
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.00807/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.00808/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.00809/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 E22 R91 00 03502 Распространение № 2 от 26.07.2006
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Extension № 02 от 03.03.2003
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*117R-01*0121S+02S2R1*02 Extension № 02 от 20.01.2017

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020133 S2WR2 Extension № 2 от 13.02.2018 E8 020368 S2WR2 от 22.01.2019
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Некоммерческая организация Ассоциация Организаций "РОСШИНА", RA.RU.11HX12, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HX12.B.00268/19 с 05.04.2019 по 05.04.2023 EAЭС RU C-RU.HX12.B.00274/19 с 08.04.2019 по 08.04.2023 EAЭС RU C-RU.HX12.B.00277/19 с 08.04.2019 по 08.04.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", POCC RU.0001.11HX27, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HX27.B.00667/19 с 04.11.2019 по 03.11.2023 EAЭС RU C-RU.HX27.B.02760/21 с 27.04.2021 по 26.04.2023 EAЭС RU C-RU.HX27.B.02887/21 с 08.06.2021 по 07.06.2023 EAЭС RU C-RU.HX27.B.02907/21 с 11.06.2021 по 10.06.2023
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 020133 S2WR2 Extension № 2 от 13.02.2018 E8 020368 S2WR2 от 22.01.2019
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Некоммерческая организация Ассоциация Организаций "РОСШИНА", RA.RU.11HX12, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HX12.B.00268/19 с 05.04.2019 по 05.04.2023 EAЭС RU C-RU.HX12.B.00274/19 с 08.04.2019 по 08.04.2023 EAЭС RU C-RU.HX12.B.00277/19 с 08.04.2019 по 08.04.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", POCC RU.0001.11HX27, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HX27.B.02760/21 с 27.04.2021 по 26.04.2023 EAЭС RU C-RU.HX27.B.02887/21 с 08.06.2021 по 07.06.2023 EAЭС RU C-RU.HX27.B.02907/21 с 11.06.2021 по 10.06.2023
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Сообщение, Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, Словацкая Республика	E27*117R-01*0121S+02S2R1*02 Extension № 02 от 20.01.2017
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", POCC RU.0001.11HX27, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.HX27.B.00667/19 с 04.11.2019 по 03.11.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00810/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00811/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00814/19 с 05.07.2019 по 04.07.2023
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00812/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00815/19 с 05.07.2019 по 04.07.2023
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГA06.B.00813/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.00803/19 с 03.07.2019 по 02.07.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	V	9	4	6	5	2	L	?	?	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z0V - Общество с ограниченной ответственностью «УралСпецТранс».
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
94652L.
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код модификации:
A - 94652L-A1-01, 94652L-A1-02, 94652L-A1-03, 94652L-A1-04, 94652L-A1-05, 94652L-A1-06, 94652L-A2-01, 94652L-A2-02, 94652L-A2-03, 94652L-A2-04, 94652L-A2-05, 94652L-A2-06;
B - 94652L-B1-01, 94652L-B1-02, 94652L-B1-03, 94652L-B1-04, 94652L-B1-05, 94652L-B1-06, 94652L-B2-01, 94652L-B2-02, 94652L-B2-03, 94652L-B2-04, 94652L-B2-05, 94652L-B2-06;
G - 94652L-G1-01, 94652L-G1-02, 94652L-G1-03, 94652L-G1-04, 94652L-G1-05, 94652L-G1-06, 94652L-G2-01, 94652L-G2-02, 94652L-G2-03, 94652L-G2-04, 94652L-G2-05, 94652L-G2-06;
H - 94652L-H1-01, 94652L-H1-02, 94652L-H1-03, 94652L-H1-04, 94652L-H1-05, 94652L-H1-06, 94652L-H2-01, 94652L-H2-02, 94652L-H2-03, 94652L-H2-04, 94652L-H2-05, 94652L-H2-06.
- поз. 12 - 14: Постоянный символ:
000.

Приложение № 3

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Марка УСТ, тип 94652L, модификации 94652L-A1-01, 94652L-A1-02, 94652L-A1-03, 94652L-A1-04, 94652L-A1-05, 94652L-A1-06, 94652L-A2-01, 94652L-A2-02, 94652L-A2-03, 94652L-A2-04, 94652L-A2-05, 94652L-A2-06,

коммерческие наименования Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465,
Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465 с УВТ


Вариант 1 (цистерна овального сечения)




Вариант 2 (цистерна овального сечения)



Вариант 3 (цистерна чемоданообразного сечения)



Вариант 4 (цистерна эллиптического сечения)



Надписи «ОГНЕОПАСНО» или «БИТУМ» условно не показаны.

Габаритные размеры, мм	
длина (L)	7000...15000
ширина (B)	2550
высота (H)	3500...4000
База, мм (L1+L2)	4000...9000+1300...2000
Колея колес, мм (K1/K2) (для модификаций с количеством колес 4/8)	1800...2150 / 1600...1900


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Марка УСТ, тип 94652L, модификации 94652L-G1-01, 94652L-G1-02, 94652L-G1-03, 94652L-G1-04, 94652L-G1-05, 94652L-G1-06, 94652L-G2-01, 94652L-G2-02, 94652L-G2-03, 94652L-G2-04, 94652L-G2-05, 94652L-G2-06,

коммерческое наименование Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465

Вариант 1 (цистерна овального сечения)





Вариант 2 (цистерна овального сечения)



Вариант 3 (цистерна чемоданообразного сечения)

Вариант 4 (цистерна эллиптического сечения)




Надписи «ТЕХВОДА» или «ВОДА ПИТЬЕВАЯ» или «МОЛОКО» условно не показаны.

Габаритные размеры, мм	
длина (L)	7000...15000
ширина (B)	2550
высота (H)	3500...4000
База, мм (L1+L2)	4000...9000+1300...2000
Колея колес, мм (K1/K2) (для модификаций с количеством колес 4/8)	1800...2150 / 1600...1900


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка УСТ, тип 94652L, модификации 94652L-B1-01, 94652L-B1-02, 94652L-B1-03, 94652L-B1-04, 94652L-B1-05, 94652L-B1-06, 94652L-B2-01, 94652L-B2-02, 94652L-B2-03, 94652L-B2-04, 94652L-B2-05, 94652L-B2-06,
коммерческие наименования Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465,
Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465 с УВТ


Вариант 1




Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Надписи «ОГНЕОПАСНО» или «БИТУМ» условно не показаны.


Габаритные размеры, мм	
длина (L)	7000...15000
ширина (B)	2550
высота (H)	3500...4000
База, мм (L1+L2)	4000...9000+1300...2000
Колея колес, мм (K1/K2) (для модификаций с количеством колес 4/8)	1800...2150 / 1600...1900

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Марка УСТ, тип 94652L, модификации 94652L-H1-01, 94652L-H1-02, 94652L-H1-03, 94652L-H1-04, 94652L-H1-05, 94652L-H1-06, 94652L-H2-01, 94652L-H2-02, 94652L-H2-03, 94652L-H2-04, 94652L-H2-05, 94652L-H2-06,

коммерческое наименование Полуприцеп-цистерна ППЦ УСТ 9465


Вариант 1




Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Надписи «ТЕХВОДА» или «ВОДА ПИТЬЕВАЯ» или «МОЛОКО» условно не показаны.

Габаритные размеры, мм	
длина (L)	7000...15000
ширина (B)	2550
высота (H)	3500...4000
База, мм (L1+L2)	4000...9000+1300...2000
Колея колес, мм (K1/K2) (для модификаций с количеством колес 4/8)	1800...2150 / 1600...1900