

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AB58.01156

Срок действия с 17 ноября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции "М-ФОНД"

Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции" (ОС "М-ФОНД" ООО "АЭИП")

место нахождения: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1; фактический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1;

тел.: +7 (495) 150-1658 / факс: +7 (495) 150-1658;

электронная почта: info@mfond.org; аттестат аккредитации № RA.RU.11AB58

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	4591A
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / FAW CA3250
МОДИФИКАЦИИ	4591A0, 4591A1, 4591A2, 4591A3, 4591A4, 4591A5, 4591A6, 4591A7, 4591AA, 4591AB, 4591AE, 4591AF, 4591A9, 4591A8
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», ОГРН 1162536070058, место нахождения и фактический адрес: 692771, Приморский край, город Артем, улица 1-я Рабочая, дом 91, Российская Федерация, тел.: (423) 230 20 06, факс: —, электронная почта: service@sumotori.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», место нахождения и фактический адрес: 692771, Приморский край, город Артем, улица 1-я Рабочая, дом 91, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	692771, Приморский край, город Артем, улица 1-я Рабочая, дом 91, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на

партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **RUS4591A??0000301 по RUS4591A??0000400.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: CA3250P66K2T1E5, CA3250P66K24T1E5

При изготовлении транспортных средств 4591A0, 4591A1, 4591A2, 4591A3, 4591A4, 4591A5, 4591A6, 4591A7, 4591A8, 4591A9, 4591AA, 4591AB, 4591AE, 4591AF используются шасси FAW, тип CA3250, модификации CA3250P66K2T1E5, CA3250P66K24T1E5, коммерческое наименование J6.

Транспортные средства 4591A0 без КМУ и /или без гидроборта , а также 4591A1 без гидроборта предназначены для перевозки грузов общего назначения

Перевозка пассажиров в фургоне транспортного средства 4591A3 запрещена

В связи с несоответствием параметров транспортного средства 4591A0, 4591A1, 4591A2, 4591A3, 4591A4, 4591A5, 4591A6, 4591A7, 4591A8, 4591A9, 4591AA, 4591AB, 4591AE, 4591AF значениям, установленным в п.2.1 и 2.2 Приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза, в случае фактического превышения транспортным средством установленных весовых ограничений, необходимо оформление специального разрешения

В связи с несоответствием параметров транспортного средства 4591AE, 4591A8, 4591A9 значениям, установленным в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза, в случае фактического превышения транспортным средством установленных габаритных ограничений, необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин
инициалы, фамилия

Дата оформления « 16 » ноября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АБ58.01156 от « 17 » ноября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AЕA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	- бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с гидробортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее – для 4591A0, - фургон общего назначения, с гидробортом или без него, в т.ч. с откидными, распашными боковыми бортами – для 4591A1, - специальная сдвижная или неподвижная платформа, с КМУ или без нее или специальное оборудование с устройством для буксирования методом частичной погрузки – для 4591A2; - фургон, с окнами или без них, с освещением или без него, с перегородкой или без нее, с сиденьями для размещения людей на стоянке или без них, со специальным, в т.ч. торговым оборудованием, с гидробортом или без него – для 4591A3, - специальная крюковая система – для 4591A4, - фургон изотермический, с задней и (или) боковыми дверями, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него – для 4591A5; - специальный бункер с задней или боковой загрузкой – для 4591A6, - самосвальный кузов, с КМУ или без нее – для 4591A7, - специальная рама с фитингами или платформа без бортов с фитингами, с КМУ за кабиной или без нее – для 4591A8 - оборудование для перекачивания бетона – для 4591A9, - горизонтальная цистерна – для 4591AA, - оборудование для приготовления и перевозки бетона – для 4591AB, - гидроподъемник с люлькой для подъема людей – для 4591AE; - платформа с кониками, с КМУ или без нее – для 4591AF
Назначение	транспортные средства 4591A0 с КМУ и/или с гидробортом, 4591A1 с гидробортом предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки грузов, транспортные средства 4591A2 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки/буксировки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз), транспортные средства 4591A3 предназначены для перевозки оборудования автолавки или мастерской/лаборатории, в т.ч. «Дорожный мастер»; транспортные средства 4591A4 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки специальных контейнеров (бункеров), транспортные средства 4591A5 предназначены для перевозки скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых, транспортные средства 4591A6 предназначены для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровоз), транспортные средства 4591A7 предназначены для перевозки сыпучих грузов (самосвал) с возможностью механизированной погрузки; транспортные средства 4591A8 предназначены для перевозки контейнера

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	транспортные средства 4591A9 предназначены для перевозки оборудования бетононасоса, транспортные средства 4591AA предназначены для перевозки технической воды и других непищевых жидкостей (автоцистерна), транспортные средства 4591AB предназначены для перевозки оборудования бетономесителя; транспортные средства 4591AE предназначены для перевозки гидроподъемника с люлькой для подъема людей (автогидроподъемник) транспортные средства 4591AF предназначены для перевозки сортимента (лесовоз) , с возможностью механизированной погрузки/разгрузки
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций	4591A0, 4591A1, 4591A3, 4591A4, 4591A7, 4591AA, 4591AB, 4591AF	4591A2, 4591A6	4591A5	4591A8	4591A9	4591AE
Габаритные размеры, мм						
– длина*	7600...12000			7600...14000		7600...14500
– ширина	2495...2550		2495...2600	2495...2550		
– высота	3220...4000	3320...4000	3220...4000			3320...4300
– высота погрузочная	—			1200...1400	—	
– высота максимальная допустимая	—			4300	—	
База, мм	3800...5300 + 1350					
Колея передних/задних колес, мм	2020 / 1878					

* - при наличии гидроборта у ТС с фургоном или бортовой платформой длина увеличивается на 420мм

для модификаций	4591A0, 4591A1, 4591A2, 4591A4, 4591A5, 4591A6, 4591A7, 4591AA, 4591AB, 4591AF, 4591A8	4591A3	4591AE, 4591A9
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11300...22000	11300...35000	16200...35000

Приложение № 1

для модификаций	4591A0, 4591A1, 4591A2, 4591A4, 4591A5, 4591A6, 4591A7, 4591AA, 4591AB, 4591AF, 4591A8	4591A3	4591AE, 4591A9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35100		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7500		
– на 2-ую ось	13800		
– на 3-ью ось	13800		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций шасси	CA3250P66K24T1E5		CA3250P66K2T1E5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-39E51	FAW, CA6DM2-42E51	FAW, CA6DL2-37E5
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11050		8571
– степень сжатия	18.3		17.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	287 (1900)	309 (1900)	276 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1500)	2100 (1300)	1550 (1300...1500)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронной системой регулирования подачи топлива		
Блок управления (маркировка)	Bosch (EDC17-E4)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CPN2.2+ -6DN1		Bosch, CPN2.2 -6DL2
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2-6DM2		Bosch, CRIN2-6DL2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, Honeywell, HX55W, GT45		Holset, Honeywell, HX40W, GT35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	1109010-77C		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и одним нейтрализатором		

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	CA3250P66K24T1E5	CA3250P66K2T1E5
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	1208010-78C-C00/A	1208010-79E

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs/Yidong, DSP430, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD160T	FAST, 12JSD180TA	FAST, 12JSD200TA-B или 12JSDX220TA-B
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	15.530	12.100	12.100
II -	12.080	9.410	9.520
III -	9.390	7.310	7.310
IV -	7.330	5.710	5.710
V -	5.730	4.460	4.460
VI -	4.460	3.480	3.480
VII -	3.480	2.710	2.710
VIII -	2.710	2.110	2.100
IX -	2.100	1.640	1.640
X -	1.640	1.280	1.280
XI -	1.280	1.000	1.000
XII -	1.000	0.780	0.780
3.X. I -	14.860	11.560	11.570
3.X. II -	3.330	2.590	2.590
Главная передача (тип)	двойная разнесенная		
– передаточное число	5.263 или 5.921 или 4.875		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	функцию запасной тормозной системы выполняет стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес

Приложение № 1

Тормозные системы	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз – замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80 R22,5	157 / 154	J или K
	12.00R20	156 / 153	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, кондиционер (все), специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (4591A2, 4591AE) по заказу: автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, спойлер, выключатель аккумуляторной батареи (все), гидроборт (4591A0, 4591A1, 4591A3, 4591A5), отопительная установка, холодильная установка (4591A5) , сиденья в фургоне, кондиционер (4591A3) , отопитель фургона (4591A3, 4591A5) КМУ (4591A0, 4591A2, 4591AF, 4591A7, 4591A8) лебедка (4591A2) специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (4591E3 («Дорожный мастер»)), грузовые петли (фитинги) для крепления груза (4591A0)
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AEA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03780/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 04532 от 28.12.2004
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 E22 R7 02 07546 от 27.12.2007
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	— " —	— " —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	— " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	— " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	— " —	— " —
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*43R00/14*0080*02 от 02.07.2020
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03781/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03783/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03784/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*65R00*65R00*0002*01 от 06.03.2003
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03785/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	— " —	— " —
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 04532 от 28.12.2004
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 104R-00821 от 28.08.1998

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03786/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03787/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-CN.MT02.00134.П1 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Требования к автобетононасосам, пункт 1.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03788/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к автобетоносмесителям, пункт 1.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03789/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03790/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03791/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03792/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03793/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03794/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03795/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03796/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03797/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори»», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03780/21 с 01.08.2021 по 31.07.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AEA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней стенке или лонжероне надстройки, справа, за кабиной водителя.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне надстройки, справа, за кабиной водителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R	U	S	4	5	9	1	A	?	?	0	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) :
RUS - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Юбо-Сумотори» .
- поз. 4 - 9: модификация транспортного средства:
4591A? - 4591A0, 4591A1, 4591A2, 4591A3, 4591A4, 4591A5, 4591A6, 4591A7, 4591A8, 4591A9, 4591AA, 4591AB, 4591AE, 4591AF.
- поз. 10: код модельного года согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства :
0000??? - с 0000301 по 0000400.


Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AEA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификация 4591А0
4591А0



Размеры, мм						
L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	7600 - 12420	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

Примечание: L₂ – размер с гидробортом.


4591А0 (с КМУ)




Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификации 4591А2

4591А2




Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 - 12000	3800 - 5300	2495 - 2550	2020	1878	3300 - 4000



Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 - 12000	3800 - 5300	2495 - 2550	2020	1878	3300 - 4000


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификации 4591А3, 4591А4

4591А3



Размеры, мм						
L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	7600 - 12420	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

4591А4




Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 4591А, модификации 4591А1, 4591А5


4591А1



Размеры, мм						
L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	7600 - 12420	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

Примечание: L₂ – размер с гидробортом.

4591А5




Размеры, мм						
L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	7600 - 12420	2495 – 2600	2020	1878	3220 - 4000

Примечание: L₂ – размер с гидробортом.


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификации 4591А6, 4591АВ

4591А6



Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3300 - 4000


4591АВ



Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификация 4591А7

4591А7



Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000


4591А7 (с КМУ)




Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификация 4591АЕ

4591АЕ




Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 14500	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3300 - 4300



Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 14500	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3300 - 4300


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификации 4591АА, 591А9

4591АА




Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

4591А9




Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 14000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификация 4591АF
4591АF



Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000


4591АF (с КМУ)



Размеры, мм					
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H
7600 – 12000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4000


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 4591А, модификация 4591А8

4591А8



Размеры, мм							
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H	H ₁	H ₂
7600 – 14000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4300	1200 - 1400	3220

4591А8 (с КМУ)



Размеры, мм							
L	L ₁	B	B ₁	B ₂	H	H ₁	H ₃
7600 – 14000	3800 - 5300	2495 – 2550	2020	1878	3220 - 4300	1200 - 1400	3220-4000