

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-SE.MT02.00184.P10

Срок действия с 14 ноября 2022 г. по 13 ноября 2025 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
место нахождения: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Volvo
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6
ТИП	PC24
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Вольво Восток» (непубличное), ОГРН 1027700270949, место нахождения и фактический адрес: 248030, Калужская область, город Калуга, улица Суворова, дом 29, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 961-10-30, факс: +7 (495) 961-10-32, электронная почта: Api.engineering.russia@volvo.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	VOLVO TRUCK CORPORATION, место нахождения и фактический адрес: S-405 08 Goteborg, Королевство Швеция
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Акционерное общество «Вольво Восток» (непубличное), ОГРН 1027700270949, место нахождения: 248030, Калужская область, город Калуга, улица Суворова, дом 29, Российская Федерация, фактический адрес: 248033, Калужская обл., г. Калуга, Тульское шоссе, д. 18, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 961-10-30, факс: +7 (495) 961-10-32, электронная почта: Api.engineering.russia@volvo.com Представитель в Республике Беларусь: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Вольво Груп БЛР», УНП 192199782, место нахождения и фактический адрес: 220140, город Минск, улица Притыцкого, дом 79, офис 509, Республика Беларусь,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	тел.: +375 29 628 1000, факс: +375 17 201 03 38, электронная почта: group.vgbelarus@volvo.com
	Представитель в Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Товарищество с ограниченной ответственностью «Вольво Групп Казахстан», БИН 111140003944, место нахождения и фактический адрес: 040700, Алматинская область, Илийский район, Село Мухаметжан Туймебаева, Участок Промзона, здание 275, Республика Казахстан, тел.: +7 (727) 356 08 45, факс: +7 (727) 356 08 45, электронная почта: VGK@volvo.com
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	VOLVO TRUCK CORPORATION, (Tuve Plant), место нахождения и фактический адрес: Norra Stenebyvagen 5, Tuve, 405 08 Goteborg, Королевство Швеция
	VOLVO GROUP BELGIUM N.V., (Gent Plant), место нахождения и фактический адрес: Smalleheerweg 31, B-9041 Gent Oostakker, Королевство Бельгии
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Обозначение типа двигателя внутреннего сгорания на блоке цилиндров: тип двигателя D11C или D11K - обозначение на блоке цилиндров D11; тип двигателя D13C или G13C - обозначение на блоке цилиндров D13; тип двигателя D13K - обозначение на блоке цилиндров D13 или D13K420 EU6 или D13K460 EU6 или D13K500 EU6 или D13K540 EU6; тип двигателя D16G или D16K - обозначение на блоке цилиндров D16.

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 01 » ноября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-SE.MT02.00184.P10 от « 13 » ноября 2022 г.

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04E9E3C800ACAE3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно – сцепное устройство; платформа; платформа с тентом; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом; фургон общего назначения	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой
Назначение	-	перевозка пищевых продуктов и скоропортящихся товаров
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	лесовозные коники	лесовозные коники с КМУ
Назначение	перевозка бревен и сортимента	перевозка, погрузка и разгрузка бревен и сортимента
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Приложение № 1

Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки контейнеров типа 1B, 1BB, 1BX, 1C, 1CC, 1CX, 1DD, 1D, 1DX	платформа для перевозки сменных кузовов
Назначение	перевозка контейнеров	перевозка сменных кузовов
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	6x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней разгрузкой; самосвальная платформа без заднего откидного борта, с задней разгрузкой; самосвальная платформа с боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней и боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с трехсторонней разгрузкой	седельно – сцепное устройство
Назначение	перевозка сыпучих и навалочных грузов	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно – сцепное устройство; платформа; платформа с тентом; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом; фургон общего назначения	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой
Назначение	-	перевозка пищевых продуктов и скоропортящихся товаров
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	лесовозные коники	лесовозные коники с КМУ
Назначение	перевозка бревен и сортимента	перевозка, погрузка и разгрузка бревен и сортимента
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся	

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом
-------------------------	---

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки контейнеров типа 1B, 1BB, 1BX, 1C, 1CC, 1CX, 1DD, 1D, 1DX	платформа для перевозки сменных кузовов
Назначение	перевозка контейнеров	перевозка сменных кузовов
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней разгрузкой; самосвальная платформа без заднего откидного борта, с задней разгрузкой; самосвальная платформа с боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней и боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с трехсторонней разгрузкой	седельно – сцепное устройство

Приложение № 1

Назначение	перевозка сыпучих и навалочных грузов	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно – сцепное устройство; платформа; платформа с тентом; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом; фургон общего назначения	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой
Назначение	-	перевозка пищевых продуктов и скоропортящихся товаров

Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	
--------	---	--

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства	лесовозные коники	лесовозные коники с КМУ
Назначение	перевозка бревен и сортимента	перевозка, погрузка и разгрузка бревен и сортимента
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа для перевозки контейнеров типа 1B, 1BB, 1BX, 1C, 1CC, 1CX, 1DD, 1D, 1DX	платформа для перевозки сменных кузовов
Назначение	перевозка контейнеров	перевозка сменных кузовов
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней разгрузкой; самосвальная платформа без заднего откидного борта, с задней	седельно – сцепное устройство

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	разгрузкой; самосвальная платформа с боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней и боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с трехсторонней разгрузкой	
Назначение	перевозка сыпучих и навалочных грузов	буксировка полуприцепа для перевозки опасных грузов, классы EX/II, EX/III, FL, AT по классификации ДОПОГ
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Приложение № 1

для ТС с исполнением загрузочного пространства	седельно – сцепное устройство; платформа; платформа с тентом; бортовая платформа; бортовая платформа с тентом; фургон общего назначения; платформа для перевозки сменных кузовов; лесовозные коники; лесовозные коники с КМУ; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней разгрузкой; самосвальная платформа без заднего откидного борта, с задней разгрузкой; самосвальная платформа с боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с задней и боковой разгрузкой; самосвальная платформа с задним откидным бортом, с трехсторонней разгрузкой	изотермический фургон; изотермический фургон с холодильной установкой
Габаритные размеры, мм		
– длина	5890...12000	
– ширина	2490...2550	2490...2600
– высота	2500...4000	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	2380...6500 + 1020...1370	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1991...2210 / 1812...2290 / 1812...2290	

для ТС с исполнением загрузочного пространства	платформа для перевозки контейнеров типа 1В, 1ВВ, 1ВХ, 1С, 1СС, 1СХ, 1DD, 1D, 1DX
Габаритные размеры, мм	
– длина	5890...12000
– ширина	2490...2550
– высота	2500...4000
– высота погрузочная	950...1450
– высота максимальная допустимая	4000
База, мм	2380...6500 + 1020...1370
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1991...2210 / 1812...2290 / 1812...2290

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6051...39000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22500...42000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6700...10000
– на 2-ую ось	4480...16000
– на 3-ью ось	6300...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	23250...120000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	751...79000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН*	14710...35316

* - только для седельных тягачей

для ТС экологического класса	5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D11C (D11C330)	Volvo, D11C (D11C370)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837	
– степень сжатия	16.1...17.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	248 (1800)	278 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1630 (950)	1790 (950)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5			
Блок управления (маркировка)	EMS 2.2 или EMS 2.4			
Форсунки (тип, маркировка)	E3.22 или E3.26, 20920650, 21582103, 21207143, 21569191, 23212050			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20920728, 20920729, 20920731, 20920722, 20920721, 20920724			
– 2 ступень	—	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228
Фильтр твердых частиц	-			

для ТС экологического класса	5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D11C (D11C410)	Volvo, D11C (D11C450)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837	
– степень сжатия	16.1...17.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	308 (1800)	338 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1990 (950)	2190 (1200)
Топливо	дизельное топливо	

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS 2.2 или EMS 2.4			
Форсунки (тип, маркировка)	Е3.22 или Е3.26, 20920650, 21582103, 21207143, 21569191, 23212050			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20920728, 20920729, 20920731, 20920722, 20920721, 20920724			
– 2 ступень	—	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228
Фильтр твердых частиц	-			

для ТС экологического класса	5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13C (D13C380)	Volvo, D13C (D13C420)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777	
– степень сжатия	16.8...18.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	285 (1800)	315 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1938 (1200)	2142 (1200)

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696, 22852964			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20579344, 20579345, 20579346, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708			
– 2 ступень	—	21383380, 21383399, 21383387	—	21383380, 21383399, 21383387
Фильтр твердых частиц	-			

для ТС экологического класса	5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13C (D13C460)	Volvo, D13C (D13C500)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777	
– степень сжатия	16.8...18.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	345 (1800)	375 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2346 (1200)	2550 (1200)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696, 22852964			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20579344, 20579345, 20579346, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708			
– 2 ступень	—	21383380, 21383399, 21383387	—	21383380, 21383399, 21383387
Фильтр твердых частиц	-			
для ТС экологического класса	5			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13C (D13C540)	Volvo, D16G (D16G540)		
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777		16123	
– степень сжатия	16.8...18.8		15.8...17.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	405 (1800)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2652 (1200)		2703 (1000...1430)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5			
Форсунки (тип, маркировка)	E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515		E3, 20564930, 21698153, 21597022, 21940084	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696, 22852964		работающий от энергии отработавших газов, 20738574, 21742985, 21828518, 21900236	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719		с сухим фильтрующим элементом, 20478756	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20579344, 20579345, 20579346, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708		Volvo 20920705, 20900166, 20920708, 20900170, 21395509	
– 2 ступень	—	21383380, 21383399, 21383387	—	21383380, 21383387, 21383399
Фильтр твердых частиц	-			

для ТС экологического класса	5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D16G (D16G600)	Volvo, D16G (D16G700)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16123	
– степень сжатия	15.8...17.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	450 (1800)	515 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2857 (1000...1504)	3162 (1000...1555)

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	E3, 20564930, 21698153, 21597022, 21940084			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 20738574, 21742985, 21828518, 21900236			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 20478756			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 20920705, 20900166, 20920708, 20900170, 21395509			
– 2 ступень	—	21383380, 21383387, 21383399	—	21383380, 21383387, 21383399
Фильтр твердых частиц	-			

для ТС экологического класса	5	6	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D16G (D16G750)	Volvo, D13K (D13K420)	Volvo, D13K (D13K460)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16123	12777	
– степень сжатия	15.8...17.8	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	551 (1800)	315 (1404...1800)	345 (1404...1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3550 (1050...1400)	2142 (862...1404)	2346 (900...1404)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5		6
Блок управления (маркировка)	EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	E3, 20564930, 21698153, 21597022, 21940084		F2, 22501885, 22311990, 22459521, 22459522, 22758876, 22758877, 23771405, 23763608, 23763610
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 20738574, 21742985, 21828518, 21900236		работающий от энергии отработавших газов, 21989961, 22332491
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 20478756		с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo 20920705, 20900166, 20920708, 20900170, 21395509		Volvo 23046481, 23046483, 23046485, 23046490, 23046492, 23046495, 23094534, 23094536, 23046480
– 2 ступень	—	21383380, 21383387, 21383399	—
Фильтр твердых частиц	-		встроен в глушитель первой ступени

Приложение № 1

для ТС экологического класса	6			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13K (D13K500)	Volvo, D13K (D13K460)	Volvo, D13K (D13K500)	Volvo, D13K (D13K540)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777			
– степень сжатия	18.0	17.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	375 (1530... 1800)	345 (1242... 1600)	375 (1254... 1600)	405 (1458... 1700)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (980... 1270)	2652 (900... 1242)	2856 (900... 1254)	2652 (1000... 1458)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	F2, 22501885, 22311990, 22459521, 22459522, 22758876, 22758877, 23771405, 23763608, 23763610			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 21989961, 22332491	работающий от энергии отработавших газов, 23223052, 24079088		работающий от энергии отработавших газов, 21989961, 22332491
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 23046481, 23046483, 23046485, 23046490, 23046492, 23046495, 23094534, 23094536, 23046480			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель первой ступени			

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	6			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D11K (D11K330)	Volvo, D11K (D11K380)	Volvo, D11K (D11K430)	Volvo, D11K (D11K460)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837			
– степень сжатия	16.1...17.9			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	251 (1700...1800)	285 (1700...1800)	323 (1700...1800)	345 (1700...1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1632 (950...1400)	1836 (950...1400)	2091 (1008...1400)	2244 (1050...1400)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	F2, 22459521, 22459522, 23771405			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 21944245, 21944242			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 23046481, 23046483, 23046485			
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель первой ступени			

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	6			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D16K (D16K550)	Volvo, D16K (D16K650)	Volvo, D16K (D16K750)	Volvo, G13C (G13C420)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия			четырехтактный газодизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16123			12777
– степень сжатия	16.0			16.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	413 (1380... 1700)	488 (1450... 1700)	552 (1600... 1700)	315 (1404... 1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2856 (900... 1380)	3213 (950... 1450)	3550 (950... 1450)	2143 (1000... 1400)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	F2, 22374644, 23763606			J114, 22620399
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 21899680 + 22918818			работающий от энергии отработавших газов, 21989961
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 20478756			с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 23094588, 23046498, 23046499			Volvo 23046481
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель первой ступени			

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	6			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, G13C (G13C420)	Volvo, G13C (G13C460)		Volvo, D13K (D13K420)
	четырёхтактный газодизель			четырёхтактный с воспламенение м от сжатия
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объём цилиндров, см ³	12777			
– степень сжатия	16.8			18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	315 (1404... 1800)	345 (1700...1800)		315 (1229... 1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2143 (1000... 1400)	2347 (1050...1300)		2448 (900... 1229)
Топливо	сжиженный природный газ	дизельное топливо	сжиженный природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	J114, 22620399			F3, 24111940, 24111942
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 21989961			работающий от энергии отработавших газов, 23817253, 85023267
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 23046481			Volvo 23532362, 23532363
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель первой ступени			

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	6			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13K (D13K460)	Volvo, D13K (D13K500)	Volvo, D13K (D13K420)	Volvo, D13K (D13K460)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777			
– степень сжатия	18.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	345 (1242... 1600)	375 (1254... 1600)	315 (1404... 1700)	345 (1404... 1700)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2652 (900... 1242)	2856 (900... 1254)	2142 (905... 1404)	2346 (945... 1404)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	EMS			
Форсунки (тип, маркировка)	F3, 24111940, 24111942		F3, 24111934, 24111932, 24290494, 24290492	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 23817253, 85023267		работающий от энергии отработавших газов, 24039046, 24047526	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Volvo 23532362, 23532363		Volvo 23531868,23531870, 23531872	
– 2 ступень	—			
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель первой ступени			

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС экологического класса	6	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13K (D13K500)	Volvo, D13K (D13K540)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	375 (1404...1700)	405 (1458...1700)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (980...1404)	2652 (1000...1458)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	EMS	
Форсунки (тип, маркировка)	F3, 24111934, 24111932, 24290494, 24290492	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	работающий от энергии отработавших газов, 24039046, 24047526	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519, 23743719	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Volvo 23531868, 23531870, 23531872	
– 2 ступень	—	
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель первой ступени	

** - при обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации

*** - по Правилам ООН № 85-00

для ТС с колесной формулой	6x2 или 6x4
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	6х2 или 6х4							
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?				Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812			
	с ручным или автоматическим управлением							
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	19.380	32.040	19.380	32.040	17.540	32.040	17.540	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380	—	19.380	—	19.380
I -	14.940	14.940	14.940	14.940	11.730	11.730	11.730	11.730
II -	11.730	11.730	11.730	11.730	9.210	9.210	9.210	9.210
III -	9.040	9.040	9.040	9.040	7.090	7.090	7.090	7.090
IV -	7.090	7.090	7.090	7.090	5.570	5.570	5.570	5.570
V -	5.540	5.540	5.540	5.540	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	4.350	4.350	4.350	4.350	3.410	3.410	3.410	3.410
VII -	3.440	3.440	3.440	3.440	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	2.700	2.700	2.700	2.700	2.120	2.120	2.120	2.120
IX -	2.080	2.080	2.080	2.080	1.630	1.630	1.630	1.630
X -	1.630	1.630	1.630	1.630	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.270	1.270	1.270	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000	0.790	0.790	0.790	0.790
3.X. I -	17.480	17.480	17.480	17.480	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. II -	13.730	13.730	13.730	13.730	10.780	10.780	10.780	10.780
3.X. III -	4.020	4.020	8.620	8.620	3.160	3.160	4.720	8.620
3.X. IV -	3.160	3.160	4.020	4.020	2.480	2.480	3.160	3.160
3.X. V -	—	—	3.160	3.160	—	—	2.480	2.480
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	37.490	37.490	—	—	20.530	37.490
Раздаточная коробка (тип)	-							
– число передач и передаточные числа	—							
	—							
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная							
– передаточное число	2.060...6.170 или 3.330...7.220							

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно.

для ТС с колесной формулой	6x6
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	6x6							
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое							
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?				Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812			
	с ручным или автоматическим управлением							
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	19.380	32.040	19.380	32.040	17.540	32.040	17.540	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380	—	19.380	—	19.380
I -	14.940	14.940	14.940	14.940	11.730	11.730	11.730	11.730
II -	11.730	11.730	11.730	11.730	9.210	9.210	9.210	9.210
III -	9.040	9.040	9.040	9.040	7.090	7.090	7.090	7.090
IV -	7.090	7.090	7.090	7.090	5.570	5.570	5.570	5.570
V -	5.540	5.540	5.540	5.540	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	4.350	4.350	4.350	4.350	3.410	3.410	3.410	3.410
VII -	3.440	3.440	3.440	3.440	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	2.700	2.700	2.700	2.700	2.120	2.120	2.120	2.120
IX -	2.080	2.080	2.080	2.080	1.630	1.630	1.630	1.630
X -	1.630	1.630	1.630	1.630	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.270	1.270	1.270	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000	0.790	0.790	0.790	0.790
3.X. I -	17.480	17.480	17.480	17.480	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. II -	13.730	13.730	13.730	13.730	10.780	10.780	10.780	10.780
3.X. III -	4.020	4.020	8.620	8.620	3.160	3.160	4.720	8.620
3.X. IV -	3.160	3.160	4.020	4.020	2.480	2.480	3.160	3.160
3.X. V -	—	—	3.160	3.160	—	—	2.480	2.480
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	37.490	37.490	—	—	20.530	37.490
Раздаточная коробка (тип)	одноступенчатая							
– число передач и передаточные числа	1							
	0.694...1.040							
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная							
– передаточное число	3.330...7.220							

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно.

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	6x2 или 6x4			6x6		
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое	—, -	Volvo, однодисковое или двухдисковое	—, -	Volvo, однодисковое или двухдисковое	Volvo, однодисковое или двухдисковое
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?	Volvo, PT2106 или PT2606	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?	Volvo, PT2106 или PT2606	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812
	с ручным или автоматическим управлением					

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно.

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	6x2 или 6x4			6x6		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 4	вперед – 6, назад – 2	вперед – 12, назад – 4	вперед – 6, назад – 2	вперед – 12, назад – 4	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—	—
I -	14.940	6.150	11.730	14.940	6.150	11.730
II -	11.730	4.270	9.210	11.730	4.270	9.210
III -	9.040	2.410	7.090	9.040	2.410	7.090
IV -	7.090	1.680	5.570	7.090	1.680	5.570
V -	5.540	1.320	4.350	5.540	1.320	4.350
VI -	4.350	1.000	3.410	4.350	1.000	3.410
VII -	3.440	—	2.700	3.440	—	2.700
VIII -	2.700	—	2.120	2.700	—	2.120
IX -	2.080	—	1.630	2.080	—	1.630
X -	1.630	—	1.280	1.630	—	1.280
XI -	1.270	—	1.000	1.270	—	1.000
XII -	1.000	—	0.790	1.000	—	0.790
3.X. I -	17.480	6.640	13.730	17.480	6.640	13.730
3.X. II -	13.730	3.840	10.780	13.730	3.840	10.780
3.X. III -	4.020	—	3.160	4.020	—	3.160
3.X. IV -	3.160	—	2.480	3.160	—	2.480
3.X. V -	—	—	—	—	—	—
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	-			одноступенчатая		
– число передач и передаточные числа	—			1		
	—			0.694...1.040		
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная			двойная, разнесенная		
– передаточное число	2.060...6.170 или 3.330...7.220			3.330...7.220		

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, пневматическая, с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, пневматическая, с возможностью регулирования положения кузова
Задняя (описание)	зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и одним стабилизатором поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и одним стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и тремя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и тремя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и четырьмя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и четырьмя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, на листовых рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или с гидроусилителем, система Volvo Dynamic Steering (рулевой механизм с двумя типами усилителей: 1-ая ступень – электроусилитель, 2-ая ступень гидроусилитель)
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую ось и вторую и третью оси, с АБС, тормозные механизмы колес - дисковые или пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую ось и вторую и третью оси, с АБС, тормозные механизмы колес - барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 2-й осей или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 3-й осей или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе) или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе, за счет газораспределительного механизма) или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе), гидравлический ретардер или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе, за счет газораспределительного механизма), гидравлический ретардер

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	355/50R22.5	152...156	G или J или K или L или M
	295/60R22.5	149...150 / 146...147	
	315/60R22.5	152...154 / 148...150	
	385/65R22.5	158...164	
	385/55R22.5	152...160	
	275/70R22.5	148...152 / 145...149	E или G или J или K или L или M
	305/70R22.5	150...156 / 147...154	
	315/70R22.5	152...156 / 148...150	G или J или K или L или M
	275/80R22.5	145...149 / 143...146	
	295/80R22.5	150...156 / 145...150	E или G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154...158 / 148...156	G или J или K или L или M
	11R22.5	142...148 / 142...145	
	12R22.5	150...152 / 145...149	E или G или J или K или L или M
	13R22.5	149...158 / 146...156	G или J или K или L или M или F
	12.00R20	154...156 / 149...151	G или J или K или L или M
	12.00R24	156...160 / 153...156	G или J или K или L или M или F
	14.00R20	164...166 / 160	G или J или K или L или M
	365/85R20	156...164	
	325/95R24	162...167 / 160...164	G или J или K или L или M или F
	395/85R20	156...168	G или J или K или L или M

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/70R17.5	136...146 / 134...146	Е или F или G или J или K или L или M
	295/55R22.5	147 / 145	G или J или K или L или M

Оборудование транспортного средства*****

устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления); устройство вызова экстренных оперативных служб; система электронного контроля устойчивости (ESC)

по заказу: холодильник с морозильной камерой; холодильник; кондиционер; климат-контроль; аудиосистема; микроволновая печь; спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; специальные предупреждающие огни автожелтого цвета; алкозамок; телевизор; кофеварка; иммобилайзер; система помощи при перестроении; датчик дождя; автономный отопитель; стояночная климатическая установка; система экстренной помощи на дороге; встроенная телефонная гарнитура; пульт дистанционного управления оборудованием транспортного средства; сушилка для одежды; видеокамеры внешнего обзора (от одной до восьми); штатная емкость для воды; тахограф; подушка безопасности водителя; внутренний солнцезащитный козырек; противотуманные фары; внешний солнцезащитный козырек; фонари освещения рабочей зоны (разрешенные к использованию на дорогах общего пользования); фары освещения рабочей зоны (не предназначенные к использованию на дорогах общего пользования); сцепное устройство; коробка отбора мощности; лебедка; система предупреждения о выходе из полосы движения; гидравлический насос; устройство звуковой сигнализации о движении задним ходом; система помощи при трогании на уклоне; противобуксовочная система; дополнительное сцепное устройство в переднем свесе; топливный бак для автономного отопителя; инструментальный ящик; цепи противоскольжения; система пожаротушения моторного отсека; дуги для крепления оборудования на крыше; дополнительный компрессор; бак для гидравлической жидкости; противоугонная сигнализация; отсеки для хранения вещей внешнего и скрытого крепления; устройства крепления переднего навесного оборудования; запираемые отсеки хранения вещей (сейф); подогреваемый чехол для АКБ; защитная сетка от камней; центральный замок; опережающая система экстренного торможения;

***** - обязательность оснащения конкретных транспортных средств системой электронного контроля устойчивости (ESC) определено в соответствии с положениями Правил ООН № 13-11

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства***** (продолжение)	верхний обтекатель; боковые обтекатели; предпусковой подогреватель; система индикации мертвой зоны для обнаружения присутствия велосипедистов
--	---

***** - обязательность оснащения конкретных транспортных средств системой электронного контроля устойчивости (ESC) определено в соответствии с положениями Правил ООН № 13-11

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04E9E3C800ACAE3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Вольво Восток» (непубличное), Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-SE.MT02.B.01008/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019 E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*10R05/01*5922*24 Rev. 22 от 24.07.2022
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*13R11/16*5366*15 от 09.11.2020 E1*13R11/16*5367*15 от 28.02.2020

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11 (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*13R11/16*5368*16 от 28.02.2020 E1*13R11/16*5403*13 от 28.02.2020 E1*13R11/16*5510*11 от 28.02.2020 E1*13R11/16*5521*11 от 28.02.2020 E1*13R11/16*5558*09 от 15.11.2019 E1*13R11/16*6027*00 от 28.02.2020 E1*13R11/16*6028*00 от 28.02.2020 E1*13R11/18*5260*16 от 20.05.2022 E1*13R11/18*5261*16 от 03.06.2022
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"—	E1*14R07/01*0704*04 от 12.02.2020 E1 14R-070665 Ext. 02 от 20.09.2013
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	—"—	E1*14R09/01*0665*04 от 17.08.2021 E1*14R09/01*0704*05 от 17.08.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E1 16R-061258 Ext. 03 от 20.09.2013 E1 16R-061422 Ext. 02 от 20.09.2013
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-08	—"—	E1*16R08/02*1258*04 от 17.08.2021 E1*16R08/02*1422*03 от 17.08.2021
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E1*17R08/04*0854*03 от 12.02.2020 E1 17R 080775 Ext. 03 от 20.11.2014
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"—	E1*17R09/01*0775*05 от 17.08.2021 E1*17R09/01*0854*04 от 17.08.2021
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00 (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019 E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Выбросы, Правила ООН № 24-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*24R03/05*4773*02 от 15.01.2021 E11*24R03/05*4775*03 от 15.01.2021 E11*24R03/05*4796*01 от 15.01.2021 E11*24R03/05*4797*01 от 15.01.2021 E11*24R03/05*4799*01 от 15.01.2021 E11*24R03/06*5015*00 от 11.05.2022 E11*24R03/06*5016*00 от 11.05.2022 E11 24R-032642 Ext. 03 от 03.02.2020 E11 24R-032643 Ext. 03 от 13.06.2019 E11 24R-032644 Ext. 02 от 13.06.2019 E11 24R-033562 Ext. 01 от 18.09.2012
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique, Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*24R03/07*12006*02 от 12.07.2022 E2*24R03/07*12008*02 от 12.07.2022
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*28R00/06*2269*05 от 20.07.2022
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*29R02/02*0024*10 от 08.01.2020 E1*29R02/02*0029*06 от 09.07.2019
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	E1*29R03/05*0070*03 от 23.02.2022 E1*29R03/05*0080*01 от 20.10.2021
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*34R03/02*0130*08 от 01.07.2022
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00 (продолжение)	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019 E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*39R01/01*0682*13 от 25.03.2022
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*43R01/09*2294*10 от 26.01.2021
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"	E1 45R-010105 Ext. 01 от 05.09.2012 E1 45R-010123 Ext. 01 от 19.04.2013 E1*45R01/11*0201*00 от 05.06.2020
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*46R04/06*6821*06 от 02.03.2020 E11*46R04/08*8024*09 от 26.04.2021
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 49RG-052368 Ext. 03 от 31.01.2020 E11 49RG-052369 Ext. 03 от 20.06.2019
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique, Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*49R05/11*12011*02 от 12.07.2022

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "К") (экологический класс 5)	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 49RK-052370 Ext. 02 от 20.06.2019 E11 49RK-053506 Ext. 02 от 31.01.2020
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique, Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*49R05/11*12013*02 от 12.07.2022
Выбросы, Правила ООН № 49-06 (экологический класс 6)	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*49R06/06/D*3969*03 от 15.01.2021 E11*49R06/06/D*3971*03 от 15.01.2021 E11*49R06/06/D*3986*02 от 15.01.2021 E11*49R06/06/D*3987*02 от 15.01.2021 E11*49R06/06/D*3989*02 от 15.01.2021 E11*49R07/00/E*4060*00 от 11.05.2022 E11*49R07/00/E*4061*00 от 11.05.2022
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	E11*51R02/08*7517*09 от 30.10.2020 E11*51R02/08*7605*08 от 30.10.2020 E11*51R02/10*3827*07 от 31.05.2022 E11*51R02/10*7537*05 от 31.05.2022 E11*51R02/10*7558*06 от 31.05.2022 E11*51R02/10*7608*09 от 18.01.2021 E11 51R-023833 Ext. 05 от 10.01.2020 E11 51R-023834 Ext. 02 от 04.06.2012 E11 51R-027689 Ext. 05 от 30.01.2019 E11 51R-027897 Ext. 03 от 10.01.2020 E11 51R-027898 Ext. 05 от 30.01.2019

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (продолжение)	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*51R02/10*12089*06 от 06.01.2020 E2*51R02/10*12091*05 от 06.01.2020 E2*51R02/10*12228*08 от 13.12.2019 E2*51R02/10*12230*07 от 15.01.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*51R03/05*8801*02 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9137*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9138*01 от 09.07.2021 E11*51R03/06*9139*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9144*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9145*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9146*02 от 09.05.2022 E11*51R03/06*9147*01 от 09.07.2021 E11*51R03/06*9148*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9149*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9150*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9151*00 от 18.01.2021 E11*51R03/06*9238*00 от 09.05.2022 E11*51R03/06*9239*00 от 09.05.2022 E11*51R03/06*9241*00 от 09.05.2022
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministere de l'Ecologie, de l'Energie, du Developpement durable et de l'Amenagement du Territoire, Французская Республика	E2 0010817 от 02.03.2011
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*54R00/22*17833*00 от 19.06.2018 E2*54R00/23*20603*00 от 24.07.2020 E2*54R00/23*20612*00 от 30.07.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*54R00/23*42912*00 от 13.06.2019 E4*54R00/23*47673*00 от 08.06.2021

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HX27.B.03513/22 с 26.01.2022 по 25.01.2024 EAЭС RU C-DE.HX27.B.03546/22 с 04.02.2022 по 03.02.2024 EAЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 EAЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 EAЭС RU C-DE.HX27.B.03056/21 с 12.08.2021 по 11.08.2023
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*55R01/07*10837*06 от 17.07.2020
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-02	—"—"	E11*55R02/01*10837*08 от 19.01.2022
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"—"	E11 58R-0210288 Ext. 06 от 20.04.2017
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-SE.MT25.B.03245/20 с 16.12.2020 по 15.12.2024
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*58R03/02*10288*10 от 07.05.2022
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"—"	E11*61R00/03*6003*11 от 12.04.2022
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*65R00*65R00*0002*01 от 06.03.2003
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*65R00/10*4789*00 Korr.01 от 17.09.2019 E1 65R-001414 Ext. 01 от 15.12.2011 E1 65R-003468 Ext. 01 от 26.07.2013 E1 65R-001765 от 11.11.2003

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (продолжение)	Сообщение, Transportowy Dozor Techniczny, Республика Польша	E20 65R-00 1417 от 29.12.2014 E20 65R-00 1549 Ext. 01 от 25.04.2016
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-SE.MT25.B.03247/20 с 16.12.2020 по 15.12.2024
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*73R01/02*0123*05 от 14.06.2022
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	E11 79R-010546 Ext. 08 от 17.05.2018 E11 79R-010547 Ext. 08 от 17.05.2018 E11 79R-010548 Ext. 08 от 17.05.2018 E11 79R-010549 Ext. 04 от 01.06.2016
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	—"	E11*79R03/03*0546*10 от 12.10.2022 E11*79R03/03*0547*09 от 12.02.2021 E11*79R03/03*0548*09 от 12.02.2021 E11*79R03/03*0549*05 от 12.02.2021
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	E11*85R00/07*2284*08 от 07.12.2018 E11*85R00/07*2285*05 от 28.02.2019 E11 85R-002261 Ext. 06 от 30.11.2019 E11 85R-002413 Ext. 03 от 05.12.2019
	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*85R00/08*09081*08 от 10.06.2019 E2*85R00/10*08046*15 от 07.04.2021
	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*85R00/10*0094*01 от 06.01.2021 E5*85R00/10*0096*03 от 10.12.2020 E5*85R00/10*0097*02 от 14.05.2022

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00 (продолжение)	Сообщение, Swedish Transport Agency, Королевство Швеция	E5*85R00/10*0101*02 от 21.05.2021 E5*85R00/10*0102*01 от 07.01.2021 E5*85R00/10*0233*00 от 10.05.2022 E5*85R00/10*0243*00 от 04.05.2022
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019 E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*89R00/03*1079*32 от 12.08.2022
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019 E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*93R00/00*0057*08 от 17.08.2022
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"	E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	—"	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019 E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*110R02/01*0705*04 от 08.04.2022
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	— " —	E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*116R00/07*2772*11 от 30.04.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*17779*00 от 19.06.2018 E2*117R02/10*19701*01 от 30.07.2020 E2*117R02/10*20747*00 от 24.07.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*8843*04 от 24.07.2019 E4-117R-028395 S2WR2 corr. 01 от 30.05.2018
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HX27.B.03513/22 с 26.01.2022 по 25.01.2024 EAЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 EAЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 EAЭС RU C-DE.HX27.B.03056/21 с 12.08.2021 по 11.08.2023
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Французская Республика	E2*117R02/09*17779*00 от 19.06.2018 E2*117R02/10*19701*01 от 30.07.2020 E2*117R02/10*20747*00 от 24.07.2020
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4*117R02/09*8843*04 от 24.07.2019 E4-117R-028395 S2WR2 corr. 01 от 30.05.2018

Приложение № 2

1	2	3
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HX27.B.03513/22 с 26.01.2022 по 25.01.2024 ЕАЭС RU C-FR.HX27.B.03336/21 с 29.11.2021 по 28.11.2023 ЕАЭС RU C-JP.HX27.B.03163/21 с 28.09.2021 по 27.09.2023 ЕАЭС RU C-DE.HX27.B.03056/21 с 12.08.2021 по 11.08.2023
Угловые фонари, Правила ООН № 119-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*48R05/11*0687*15 от 25.02.2019 E1*48R05/11*0755*14 от 25.02.2019
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	—"—"	E1*48R06/13*1026*02 от 29.01.2021 E1*48R06/14*1025*04 от 02.02.2022
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"—"	E1 121R-000313 Ext. 07 от 24.06.2016
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—"	E1*121R01/04*0313*10 от 01.04.2022
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11*122R00/06*0353*02 от 08.04.2022
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03225/20 с 14.12.2020 по 13.12.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—"	TC RU C-SE.MT25.B.07631 с 20.11.2018 по 19.11.2022 ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03226/20 с 14.12.2020 по 13.12.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-SE.АЯ04.B.00379/21 с 25.01.2021 по 24.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-SE.MT25.B.07632 с 20.11.2018 по 19.11.2022 ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03221/20 с 11.12.2020 по 10.12.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03227/20 с 14.12.2020 по 13.12.2024
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03222/20 с 11.12.2020 по 10.12.2024
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03223/20 с 11.12.2020 по 10.12.2024
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03248/20 с 16.12.2020 по 15.12.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-SE.MT25.B.06553 с 16.03.2018 по 15.03.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC RU C-SE.MT25.B.06556 с 16.03.2018 по 15.03.2023 ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03229/20 с 14.12.2020 по 13.12.2024 ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.04740/21 с 06.12.2021 по 05.12.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03491/21 с 25.02.2021 по 24.02.2025
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03492/21 с 25.02.2021 по 24.02.2025
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03456/21 с 18.02.2021 по 17.02.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-SE.MT25.B.03249/20 с 16.12.2020 по 15.12.2024
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1*105R06/01*0062*20 от 19.08.2022
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Вольво Восток» (непубличное), Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-SE.MT02.B.01008/20 с 29.12.2020 по 28.12.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 04E9E3C800ACAЕ3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя или на правой двери.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На панели кабины под капотом или на правой двери или на внутренней стороне капота.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части рамы, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	V	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
YV2 - VOLVO TRUCK CORPORATION, Королевство Швеция.

поз. 4: Код типа кабины:
R - кабина FH;
X - кабина FM.

поз. 5 - 7: Код модификации двигателя:

002 - D16K650;
0N0 - D16K550;
0P0 - D16K750;
1D1 - D11C330;
1E1 - D11C370;
1F1 - D11C410;
1G1 - D11C450;
9J0 - D11K330;
9R0 - D11K380;
G00 - D13C380;
G10 - D13C420;
G20 - D13C460;
G30 - D13C500;
G40 - D13C540;
G90 - D16G540;
P80 - D16G600;
P90 - D16G700;
T40 - D13K500;
T60 - D13K540;
TR0 - D11K430;
TW0 - D13K420;
TY0 - D13K460;
Z70 - G13C420;
Z80 - G13C460;
ZY0 - D11K460;
ZZ0 - D16G750.

Приложение № 3

- поз. 8: Обозначение колесной формулы:
A - 6x2;
C - 6x2;
D - 6x4;
E - 6x6.
- поз. 9: Контрольный символ.
- поз. 10: Код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код сборочного завода:
A - VOLVO TRUCK CORPORATION, (Tuve Plant), Королевство Швеция;
B - VOLVO GROUP BELGIUM N. V., (Gent Plant), Королевство Бельгия.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации**А.И. Щепкин**
инициалы, фамилия**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**


Сертификат: 04E9E3C800ACAE3C8F434CD24D171A4AEA
Кому выдан: Щепкин Александр Иванович
Действителен: с 06.06.2022 до 06.09.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

седельный тягач, седельный тягач для перевозки опасных грузов



Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

Платформа с тентом или без него.

Бортовая платформа с тентом или без него.




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

Контейнеровоз




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

Платформа для перевозки сменных кузовов


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

Фургон




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

Изотермический фургон с холодильной установкой или без нее



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

лесовоз с КМУ или без нее





Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,

коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

самосвал



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Volvo, тип PC24,


коммерческие наименования FH 6x2, FH-TRUCK 6x2, FH13 6x2, FH16 6x2, FM 6x2, FM-TRUCK 6x2, FM11 6x2, FM13 6x2, FMX 6x2, FH 6x4, FH-TRUCK 6x4, FH13 6x4, FH16 6x4, FM 6x4, FM-TRUCK 6x4, FM11 6x4, FM13 6x4, FMX 6x4, FM 6x6, FM-TRUCK 6x6, FM11 6x6, FM13 6x6, FMX 6x6.

Варианты исполнения кабин


Варианты исполнения кабин типа FM



Варианты исполнения кабин типа FM



Варианты исполнения кабин типа FH



Компоновка 4 местных кабин

Вариант исполнения переднего бампера для:
кабин типа FM с коммерческим обозначением FMX
кабин типа FH для работы в тяжелых условиях

