

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AB58.00661.P1

Срок действия с 06 ноября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции "М-ФОНД"

Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции" (ОС "М-ФОНД" ООО "АЭИП")

юридический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1; фактический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1;

тел.: +7 (495) 150-1658 / факс: +7 (495) 150-1658;

электронная почта: info@mfond.org; аттестат аккредитации № RA.RU.11AB58

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КДМ
ТИП	68803
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-102 / КАМАЗ КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-102
МОДИФИКАЦИИ	115001, 115002, 115003, 115004
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", ОГРН 1114501000481, юридический и фактический адрес: 640027, Курганская область, гор. Курган, ул. Промышленная, д.9, к.4, Российская Федерация, тел.: 83522630880, факс: —, электронная почта: 630880@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", юридический и фактический адрес: 640027, Курганская область, гор. Курган, ул. Промышленная, д.9, к.4, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	640027, г. Курган, ул. Небезина, д.3, корп.9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 24 (двадцать четыре) шт. с идентификационными номерами (VIN) с X8911500??0FA6177 по X8911500??0FA6200.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: 65115-37 , 65115-A5, 65115-50, 65115-RR, 65115-RS

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 65115-37, 65115-A5, 65115-50, 65115-RR, 65115-RS

При изготовлении транспортных средств модификаций 115001, 115002, 115003, 115004 используются базовые транспортные средства и шасси КАМАЗ, тип КАМАЗ-018/2011/TRCU-3axle-102, модификации 65115-37 и 65115-A5, 65115-50 и 65115-RR и 65115-RS , коммерческое наименование T2530 и T2230, T2530 и T2234, T2534 и T2236, T2536 соответственно.

Транспортное средство модификаций 115001, 115002 (комбинированная дорожная машина) имеет коммерческое наименование - КДМ.

Транспортное средство модификаций 115003, 115004 (автомобиль – гудронатор) не имеет коммерческого наименования

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения в случае фактического превышения габаритных размеров и(или) масс значений, установленных в качестве максимально допустимых.

При изготовлении транспортных средств типа 68803 всех модификаций допускается использование аналогичных по технической характеристике базовые ТС и шасси КАМАЗ (с такими же обозначениями модификаций, как и в этом ОТТС), выпущенными по предыдущим версиям ОТШ/ОТТС, указанных в Приложении № 2 этого ОТТС.

Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин

инициалы, фамилия

Дата оформления « 12 » октября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АБ58.00661.P1 от « 06 » ноября 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AEA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна и технологическое оборудования (115003, 115004) самосвальный кузов или без него, бункер или цистерна и технологическое оборудование (115001, 115002)
Назначение	перевозка битума (9-й класс опасности по ДОПОГ) и распределение его по дорожной поверхности (115003, 115004), очистка дорог и улиц и распределение сыпучего противогололедного материала по их поверхности (115001, 115002)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

для модификаций	115001	115002	115003	115004
Габаритные размеры, мм				
– длина	6800...13980	7100...13200	9400...9680	9000...9500
– ширина	3000...3800		2700	
– высота	3300...3850	3200...3850	3500	
База, мм*	3190 + 1320 или 3690 + 1320 или 4470 + 1320			
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890			

* - для шасси/баз. TC 65115-37 колесная база только 3690+1320 мм

для модификаций базовых транспортных средств	65115-37, 65115-A5, 65115-50, 65115-RR, 65115-RS	65115-A5, 65115-50, 65115-RR, 65115-RS
для модификаций шасси	65115-37, 65115-A5, 65115-50, 65115-RR, 65115-RS	65115-A5, 65115-50, 65115-RR, 65115-RS
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8200...21000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25200	22400
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6200	5550
– на 2-ую ось	9500	8425
– на 3-ью ось	9500	8425
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	65115-37		65115-50		65115-RR	
для модификаций шасси	65115-37		65115-50		65115-RR	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 820.92-300		КАМАЗ, 740.705-300	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISL340 50	КАМАЗ, 689.512-340
	четырехтактный, с искровым зажиганием		дизель четырехтактный			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное				6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762				8800	
– степень сжатия	11.6...12.4		17.6...18.4		16.3...16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	221 (2200)		221 (1900)		245 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1500)		1275 (1300)		1482 (1400)	
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ	дизельное топливо			
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива		Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива, с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М20		Bosch, EDC7U31-14J0	Bosch, EDC7U31-14J0 или COATЭ, 55.3763 или COATЭ, 55.3763-10	Cummins, CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)	—		Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089) или АЗПИ, А-08-004	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	—		Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153) или АЗПИ, А-04-001	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, S200G		BWTS S300G или Kangyue Technologies, JP100K		Holset HE400WG	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	65115-37		65115-50		65115-RR
для модификаций шасси	65115-37		65115-50		65115-RR
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10		Europicklon MANN+H UMMEL 45 700 92 941	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10 или Europicklon MANN+H UMMEL 45 700 92 941	Автоагрегат, ФВ725.1109510 или ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	с электронным управлением		—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 27.3705		—		
Свечи (маркировка)	Bosch, FR3KII332		—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	интегрирован с глушителем				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	DINEX, 59307 T2, Промтехснаб ПТС 995-1206010-21, Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-1, Промтехснаб ПТС 995-1206010-21-2, Экомаш ЭМ.59420-1206010-10, Экомаш ЭМ.59420-1206010-10-11	DINEX, 59394	DINEX, 59389 или ТехноКом, 14РКа549 0-1206010 или Промтехснаб ПТС 995-1206010	A053M298	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	65115-RS		65115-A5		
для модификаций шасси	65115-RS		65115-A5		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL360 50	KAMA3, 689.511-360	Cummins, ISB6.7E5300	KAMA3, 667.511-300	Cummins, ISB6.7E5300
	дизель четырехтактный				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	8800		6700		6692.4
– степень сжатия	16.3...16.9		17.0...17.6		17.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	258 (2100)		215 (2500)		215.4 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1532 (1400)		1087 (1300)		1088 (1200)
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива, с общей рампой				
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880				CM2150E
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600		BOSCH, CR/CP3S3/L110		BOSCH, 4983836
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445		Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)		Bosch 4940096, 4988835, 4981077
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE400WG		Holset HE351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510 или ФВ728.1109510		Автоагрегат, ФВ728.1109510 или Europicklon MANN+HUMMEL 45 700 92 941		Автоагрегат, ФВ721.1109 510-07
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	интегрирован с глушителем				

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	65115-RS		65115-A5		
для модификаций шасси	65115-RS		65115-A5		
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	A053M298	Cummins, 4378042 (A051E058) или 5418404 (A059K499) ; Cummins, 4378057 (A051K628) или 5418406 (A059K501)	DINEX, 59389 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010 или Промтехсна 6 ПТС 995-1206010; Cummins, 4378042 (A051E058) или 5418404 (A059K499)	Cummins, 300790-A (5261963)	
для модификаций базовых транспортных средств	65115-37 , 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50	65115-A5	65115-37 , 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50
для модификаций шасси	65115-37, 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50	65115-A5	65115-37, 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchu Yidong Clutch или Lyodov-RAM или Prawolf(Huzhou) Clutch Co. Ltd., MFZ 430 , сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO ZF 9S1315TO ZF KAMA, 1310TO, ZF KAMA, 1315TO	ZF 9AS1310T О	КАМАЗ-154	КАМАЗ-144	КАМАЗ-154
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	65115-37 , 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50	65115-A5	65115-37 , 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50	
для модификаций шасси	65115-37, 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50	65115-A5	65115-37, 65115-A5, 65115-50	65115-A5, 65115-50	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 10, назад – 2	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	—	—	—
I -	6.580	6.580	6.580	7.820	7.820	7.820
II -	4.680	4.680	4.680	6.380	4.030	6.380
III -	3.480	3.480	3.480	4.030	2.500	4.030
IV -	2.620	2.620	2.620	3.290	1.530	3.290
V -	1.890	1.890	1.890	2.500	-1.000	2.500
VI -	1.350	1.350	1.350	2.040	—	2.040
VII -	1.000	1.000	1.000	1.530	—	1.530
VIII -	0.750	0.750	0.750	1.250	—	1.250
IX -	—	—	—	1.000	—	1.000
X -	—	—	—	0.815	—	0.815
XI -	—	—	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	8.970	8.970	8.970	7.380	7.380	7.380
3.X. II -	—	—	—	6.020	—	6.020
Главная передача (тип)	двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом					
– передаточное число	5.430 или 5.940	4.980 или 6.530 или 7.220	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	5.430 или 5.940	4.980 или 5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	4.980 или 6.530 или 7.220

для модификаций базовых транспортных средств	65115-RR, 65115-RS
для модификаций шасси	65115-RR, 65115-RS
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchu Yidong Clutch или Lyodov-RAM или Prawolf(Huzhou) Clutch Co. Ltd., MFZ 430 , сухое, однодисковое

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	65115-RR, 65115-RS
для модификаций шасси	65115-RR, 65115-RS
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1820TO, ZF 16S1822TO, ZF 16S1825TO, ZF 16S2220TO, ZF KAMA, 1820TO, ZF KAMA, 1822TO, ZF KAMA, 1825TO, ZF KAMA, 2220TO
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 16, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—
I -	13.800
II -	11.540
III -	9.490
IV -	7.930
V -	6.530
VI -	5.460
VII -	4.570
VIII -	3.820
IX -	3.020
X -	2.530
XI -	2.080
XII -	1.740
XIII -	1.430
XIV -	1.200
XV -	1.000
XVI -	0.840
3.X. I -	12.920
3.X. II -	10.800
Главная передача (тип)	двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом
– передаточное число	5.940

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы колес – барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146...149 / 143...146	J или K или F
	11.00R20	150 / 146	K
	11R22,5	148 / 145	L или K

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем) (все); дополнительные фары, дополнительные передние указатели поворотов и передние габаритные огни, отвал, щетка, оборудование для разбрасывания сыпучего противогололедного материала (115001, 115002) по заказу: предпусковой подогреватель, кондиционер, боковая защита, передние противотуманные фары (для ТС на шасси, имеющих официальное утверждение на основании Правил ООН № 48-05) (все)
--	--

Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AEA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.00252/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 04532 от 28.12.2004
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R06-01 0506 от 27.12.2007

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 E22 R7 02 07546 от 27.12.2007
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R07-02 0255 Ext.2 от 02.11.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00253/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00254/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*65R00*65R00*0002*01 от 06.03.2003
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00255/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91R-00 04532 от 28.12.2004
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 104R-00821 от 28.08.1998
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R112-00 0255 Ext.2 от 02.11.2006

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91R-00 04532 от 28.12.2004
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00256/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00734.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025 TC RU K-RU.MT02.00139.P9 с 07.06.2022 по 06.06.2025
Требования к автогудронаторам, пункт 1.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00257/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НПО "КУРГАНСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00258/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00259/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00260/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.00252/22 с 10.10.2022 по 09.10.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AEA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На стойке правого дверного проема кабины, в нижнем правом углу.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На стойке правого дверного проема кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	1	5	0	0	?	?	0	F	A	6	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: модификация транспортного средства:
11500? - 115001, 115002, 115003, 115004.
- поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: постоянно:
0.
- поз. 12 - 14: **FA6** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Закрытое акционерное общество НПО «Курганский завод СпецТехники».
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства :
с 177 по 200.




Руководитель органа по сертификации

А.С. Никитин
инициалы, фамилия




СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0378A0F300D9AEA185449E1524C0501A39
Кому выдан: Никитин Андрей Станиславович
Действителен: с 21.07.2022 до 21.07.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115002, коммерческое наименование КДМ
Щетка и отвал




щетка






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115002, коммерческое наименование КДМ




отвал



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115001, коммерческое наименование КДМ
щетка и отвал




щетка




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115001, коммерческое наименование КДМ

отвал




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификации 115003, 115004

115003




115004



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115002, коммерческое наименование КДМ

Отвал+задняя щетка




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115001, 115002, коммерческое наименование КДМ

Отвал+задняя щетка




Варианты исполнения поливомоечного оборудования



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115002, коммерческое наименование КДМ



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
68803, модификация 115001, коммерческое наименование КДМ

