

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.11A96.00176

Срок действия с 06 ноября 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ" (ОС ООО "Экспертный союз")

юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;
фактический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Набережная Академика Туполева, д. 15, стр. 22, оф.107;
тел.: +7 4956262321 / факс: +74956262321;
электронная почта: exp-soyuz@ya.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11A96

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	СААБ
ТИП	9894
МОДИФИКАЦИИ	9894-0000010-01, 9894-0000010-02, 9894-0000010-03, 9894-0000010-04, 9894-0000010-05, 9894-0000010-06, 9894-0000010-07, 9894-0000020-01, 9894-0000020-02, 9894-0000020-03, 9894-0000020-04, 9894-0000020-05, 9894-0000020-06, 9894-0000020-07, 9894-0000030-01, 9894-0000030-02, 9894-0000030-03, 9894-0000030-04, 9894-0000030-05, 9894-0000030-06, 9894-0000030-07, 9894-0000040-01, 9894-0000040-02, 9894-0000040-03, 9894-0000040-04, 9894-0000040-05, 9894-0000040-06, 9894-0000040-07, 9894-0000050-01, 9894-0000050-02, 9894-0000050-03, 9894-0000050-04, 9894-0000050-05, 9894-0000050-06, 9894-0000050-07, 9894-0000060-01, 9894-0000060-02, 9894-0000060-03, 9894-0000060-04, 9894-0000060-05, 9894-0000060-06, 9894-0000060-07, 9894-0000070-01, 9894-0000070-02, 9894-0000070-03, 9894-0000070-04, 9894-0000070-05, 9894-0000070-06, 9894-0000070-07, 9894-0000080-01, 9894-0000080-02, 9894-0000080-03, 9894-0000080-04, 9894-0000080-05, 9894-0000080-06, 9894-0000080-07, 9894-0000090-01, 9894-0000090-02, 9894-0000090-03, 9894-0000090-04, 9894-0000090-05, 9894-0000090-06, 9894-0000090-07
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", ОГРН 1217400008341, юридический и фактический адрес: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 18, нежилое помещение 3, офис 415, Российская Федерация, тел.: 8-900-079-46-45, факс: —, электронная почта: azatsafin2010@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", юридический и фактический адрес: 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом 18, нежилое помещение 3, офис 415, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454038, Челябинская область, город Челябинск, шоссе Metallургов, дом 5, корпус П, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X895?????0HN3001 по X895?????0HN3100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации**Н.В. КОВТУНЕЦ**

инициалы, фамилия

Дата оформления « 12 » октября 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.HA96.00176 от « 06 » ноября 2022 г.

**Руководитель
(заместитель Руководителя)****РОССТАНДАРТА**
наименование уполномоченного органа
государственного управления**А.П. Шалаев**
инициалы, фамилия**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**Сертификат: 465057CF000000032FD6
Кому выдан: КОВТУНЕЦ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 14.09.2022 до 14.09.2023Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9894-0000010-0?
Количество осей/колес	5 / 10 , 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	сварная рама с кониками; сварная рама с кониками, с передним ограждением; сварная рама с кониками, с погрузчиком леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятором); сварная рама с кониками, с передним ограждением, с погрузчиком леса краноманипуляторного типа (гидроманипулятором)
Назначение	для перевозки леса в сортиментах

для модификаций	9894-0000020-0?
Количество осей/колес	5 / 10 , 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с цельной рамой, с оборудованием для перевозки балок; металлическая платформа с раздвижной рамой, с оборудованием для перевозки балок
Назначение	Перевозка балок

для модификаций	9894-0000030-0?
Количество осей/колес	5 / 10 , 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	несущая цельная рама с контейнерными замками; несущая раздвижная рама с контейнерными замками
Назначение	перевозка контейнеров различного типа

для модификаций	9894-0000040-0?, 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?, 9894-0000070-0?
Количество осей/колес	5 / 10 , 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с цельной рамой; металлическая платформа с раздвижной рамой; металлическая платформа с цельной рамой с контейнерными замками; металлическая платформа с раздвижной рамой с контейнерными замками; металлическая платформа с цельной рамой с краноманипуляторной установкой; металлическая платформа с раздвижной рамой с краноманипуляторной установкой; металлическая платформа с цельной рамой с контейнерными замками, с краноманипуляторной установкой; металлическая платформа с раздвижной рамой с контейнерными замками, с краноманипуляторной установкой
Назначение	Перевозка крупногабаритных неделимых грузов, с установленными контейнерными замками - контейнеров различного типа; Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов, техники

для модификаций	9894-0000040-0?
Количество осей/колес	5 / 10 , 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с цельной рамой с механизмом отстегиивания гусака; металлическая платформа с раздвижной рамой с механизмом отстегиивания гусака; металлическая платформа с цельной рамой с контейнерными

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000040-0?
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	замками, с механизмом отстеживания гусака; металлическая платформа с раздвижной рамой с контейнерными замками, с механизмом отстеживания гусака; металлическая платформа с цельной рамой с механизмом отстеживания гусака, с краноманипуляторной установкой; металлическая платформа с раздвижной рамой с механизмом отстеживания гусака, с краноманипуляторной установкой; металлическая платформа с цельной рамой с механизмом отстеживания гусака, с краноманипуляторной установкой, с контейнерными замками; металлическая платформа с раздвижной рамой с механизмом отстеживания гусака, с краноманипуляторной установкой, с контейнерными замками
Назначение	Перевозка крупногабаритных неделимых грузов, с установленными контейнерными замками - контейнеров различного типа; Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов, техники

для модификаций	9894-0000080-0?
Количество осей/колес	5 / 10 , 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с фермой кассетного типа; металлическая платформа с фермой шатрового типа
Назначение	Перевозка железобетонных панелей

для модификаций	9894-0000090-0?
Количество осей/колес	5 / 10 , 5 / 20
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней разгрузкой; самосвальный кузов с боковой разгрузкой; самосвальный кузов с задней и боковой разгрузкой
Назначение	Перевозка сыпучих грузов

для модификаций	9894-0000010-0?	9894-0000020-0?
Габаритные размеры, мм		
– длина	9500...23000	8000...39000
– ширина	2400...4000	
– высота	2500...4000	1600...4000
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3000...16000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000	3000...32000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой оси, мм*	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 3000	1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 3000

* - Для ТС с односкатной /двухскатной ошиновкой

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000020-0?	9894-0000030-0?	
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...39000	9500...39000	
– ширина	2400...4000	2400...2550	
– высота	1600...4000	1000...1500	
– высота погрузочная	—	1000...4000	
– высота максимальная допустимая	—	3500...4000	
База, мм	3000...32000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	3000...32000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой оси, мм*	1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 3000	1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 2100	1900...2100 / 1900...2100 / 1900...2100 / 1900...2100 / 2100

* - Для ТС с односкатной /двухскатной ошиновкой

для модификаций	9894-0000040-0?		9894-0000050-0?
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...39000		
– ширина	2400...4400		
– высота	1000...4000	1100...4000	
– высота погрузочная	300...850	800...1500	
– высота максимальная допустимая	3000...4000		
База, мм	3000...32000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000		
Коля колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой оси, мм*	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 3000	1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 3000	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 3000

* - Для ТС с односкатной /двухскатной ошиновкой

для модификаций	9894-0000050-0?	9894-0000060-0?	
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...39000	9500...39000	
– ширина	2400...4400		
– высота	1100...4000	1500...4000	
– высота погрузочная	800...1500	1100...1500	
– высота максимальная допустимая	3000...4000		
База, мм	3000...32000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000		
Коля колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой оси, мм*	1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 3000	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 3000	1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 1900...3000 / 3000

* - Для ТС с односкатной /двухскатной ошиновкой

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000070-0?	9894-0000080-0?
Габаритные размеры, мм		
– длина	9500...39000	9500...24000
– ширина	2400...4400	
– высота	1000...4000	2500...4200
– высота погрузочная	1000...1900	—
– высота максимальная допустимая	3000...4000	—
База, мм	3000...34000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000	
Коля колеса 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой оси, мм*	1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 2100	1900...2100 / 1900...2100 / 1900...2100 / 1900...2100 / 2100
		1800...2600 / 1800...2600 / 1800...2600 / 1800...2600 / 2600

* - Для ТС с односкатной /двухскатной ошиновкой

для модификаций	9894-0000080-0?	9894-0000090-0?
Габаритные размеры, мм		
– длина	9500...24000	9500...16500
– ширина	2400...4400	2400...3000
– высота	2500...4200	2000...4000
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3000...12000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	3000...11000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000
Коля колеса 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой оси, мм*	1900...2700 / 1900...2700 / 1900...2700 / 1900...2700 / 2700	1800...2600 / 1800...2600 / 1800...2600 / 1800...2600 / 2600
		1800...2700 / 1800...2700 / 1800...2700 / 1800...2700 / 2700

* - Для ТС с односкатной /двухскатной ошиновкой

для модификаций	9894-0000010-01	9894-0000010-02	9894-0000010-03	9894-0000010-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...23000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	48000	58000	70000	83000

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000010-01	9894-0000010-02	9894-0000010-03	9894-0000010-04
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	7400	9000	11000	12500
– на 2-ую ось	7400	9000	11000	12500
– на 3-ью ось	7400	9000	11000	12500
– на 4-ую ось	7400	9000	11000	12500
– на 5-ую ось	7400	9000	11000	12500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000	15000	17000	20000

для модификаций	9894-0000010-05	9894-0000010-06	9894-0000010-07	9894-0000020-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...23000			8500...25000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	99000	119000	144000	48000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	15000	18000	22000	7400
– на 2-ую ось	15000	18000	22000	7400
– на 3-ью ось	15000	18000	22000	7400
– на 4-ую ось	15000	18000	22000	7400
– на 5-ую ось	15000	18000	22000	7400
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	28000	30000	34000	11000

для модификаций	9894-0000020-02	9894-0000020-03	9894-0000020-04	9894-0000020-05
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...25000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	58000	70000	83000	99000

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000020-02	9894-0000020-03	9894-0000020-04	9894-0000020-05
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	9000	11000	12500	15000
– на 2-ую ось	9000	11000	12500	15000
– на 3-ью ось	9000	11000	12500	15000
– на 4-ую ось	9000	11000	12500	15000
– на 5-ую ось	9000	11000	12500	15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	15000	17000	20000	28000

для модификаций	9894-0000020-06	9894-0000020-07	9894-0000030-01	9894-0000030-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...25000		6500...19000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	119000	144000	48000	58000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	18000	22000	7400	9000
– на 2-ую ось	18000	22000	7400	9000
– на 3-ью ось	18000	22000	7400	9000
– на 4-ую ось	18000	22000	7400	9000
– на 5-ую ось	18000	22000	7400	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	30000	34000	11000	15000

для модификаций	9894-0000030-03	9894-0000030-04	9894-0000030-05	9894-0000030-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...19000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	70000	83000	99000	119000

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000030-03	9894-0000030-04	9894-0000030-05	9894-0000030-06
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	11000	12500	15000	18000
– на 2-ую ось	11000	12500	15000	18000
– на 3-ью ось	11000	12500	15000	18000
– на 4-ую ось	11000	12500	15000	18000
– на 5-ую ось	11000	12500	15000	18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	17000	20000	28000	30000

для модификаций	9894-0000030-07	9894-0000040-01, 9894-0000050-01, 9894-0000060-01, 9894-0000070-01, 9894-0000090-01	9894-0000040-02, 9894-0000050-02, 9894-0000060-02, 9894-0000070-02, 9894-0000090-02	9894-0000040-03, 9894-0000050-03, 9894-0000060-03, 9894-0000070-03, 9894-0000090-03
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...19000	8000...25000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	144000	48000	58000	70000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	22000	7400	9000	11000
– на 2-ую ось	22000	7400	9000	11000
– на 3-ью ось	22000	7400	9000	11000
– на 4-ую ось	22000	7400	9000	11000
– на 5-ую ось	22000	7400	9000	11000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	34000	11000	15000	17000

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000040-04, 9894-0000050-04, 9894-0000060-04, 9894-0000070-04, 9894-0000090-04	9894-0000040-05, 9894-0000050-05, 9894-0000060-05, 9894-0000070-05, 9894-0000090-05	9894-0000040-06, 9894-0000050-06, 9894-0000060-06, 9894-0000070-06, 9894-0000090-06	9894-0000040-07, 9894-0000050-07, 9894-0000060-07, 9894-0000070-07, 9894-0000090-07
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...25000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	83000	99000	119000	144000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	12500	15000	18000	22000
– на 2-ую ось	12500	15000	18000	22000
– на 3-ью ось	12500	15000	18000	22000
– на 4-ую ось	12500	15000	18000	22000
– на 5-ую ось	12500	15000	18000	22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	20000	28000	30000	34000

для модификаций	9894-0000080-01	9894-0000080-02	9894-0000080-03	9894-0000080-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000...29000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	48000	58000	70000	83000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	7400	9000	11000	12500
– на 2-ую ось	7400	9000	11000	12500
– на 3-ью ось	7400	9000	11000	12500
– на 4-ую ось	7400	9000	11000	12500
– на 5-ую ось	7400	9000	11000	12500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000	15000	17000	20000

Приложение № 1

для модификаций	9894-0000080-05	9894-0000080-06	9894-0000080-07
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9000...29000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	99000	119000	144000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	15000	18000	22000
– на 2-ую ось	15000	18000	22000
– на 3-ью ось	15000	18000	22000
– на 4-ую ось	15000	18000	22000
– на 5-ую ось	15000	18000	22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	28000	30000	34000
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами; зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)	саморегулирующийся механизм рулевого управления на пятой оси; саморегулирующийся механизм рулевого управления на четвертой и пятой осях; саморегулирующийся механизм рулевого управления на первой, четвертой и пятой осях или без рулевого управления; сочлененное рулевое управление пятой осью; сочлененное рулевое управление на пятой и четвертой осях; сочлененное рулевое управление на третьей, четвертой и пятой осях; или сочлененное рулевое управление на второй, третьей, четвертой и пятой осях, сочлененное рулевое управление всеми осями		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS); с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), электронной тормозной системой (EBS). Тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	с механическим приводом к тормозным механизмам колес первой или второй оси; с механическим приводом к тормозным механизмам колес второй оси; с механическим приводом к тормозным механизмам колес всех осей; с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой оси или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей		
Стояночная (описание)	с механическим приводом к тормозным механизмам колес первой		

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание) (продолжение)	или второй или третьей, или четвертой или пятой, или всех осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и или второй, или третьей, или четвертой, или пятой, или всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/75R17.5	124 / 122	M
	235/75R17.5	143 / 141	J
	10.00 R20	146 / 143	K или J
	11.00 R20	150 / 146	K
	12.00 R20	154 / 151	G
	425/85R21	156	
	315/80 R22.5	156 / 150	K или L
	385/65 R22.5	160	K
	425/85 R21	146	J
	235/75R17.5	132 / 130	M
	315/70 R22.5	154 / 150	L
	385/65 R22.5	158	
	445/65 R22,5	169	K

для модификаций	9894-0000010-0?, 9894-0000020-0?, 9894-0000090-0?
Оборудование транспортного средства	топливный бак

для модификаций	9894-0000030-0?
Оборудование транспортного средства	настил по заказу: топливный бак

для модификаций	9894-0000040-0?, 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?
Оборудование транспортного средства	настил, борта на рабочей платформе, борта на гусачной части, уширители рамы, стойки, выдвижные стойки, каркас тента и тент на рабочей платформе, каркас тента и тент на гусачной части, подъемные трапы с гидравлическим приводом, подъемные трапы с механическим приводом, приставные трапы, уголки аппарели по заказу: топливный бак

для модификаций	9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?
Оборудование транспортного средства	съемная ферма по заказу: топливный бак

для модификаций	9894-0000070-0?
Оборудование транспортного средства	настил, борта, стойки, выдвижные стойки по заказу: топливный бак

для модификаций	9894-0000080-0?
Оборудование транспортного средства	уширители рамы по заказу: топливный бак

Руководитель органа по сертификации

Н.В. КОВТУНЕЦ
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 465057CF000000032FD6
Кому выдан: КОВТУНЕЦ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 14.09.2022 до 14.09.2023

SERTIAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.13099/22 с 24.12.2021 по 21.12.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024 ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00210/20 с 31.07.2020 по 30.07.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024 ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00210/20 с 31.07.2020 по 30.07.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024 ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00210/20 с 31.07.2020 по 30.07.2024

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024 ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00210/20 с 31.07.2020 по 30.07.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.В.12846/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.В.12939/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024 ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00210/20 с 31.07.2020 по 30.07.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.В.12852/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024

Приложение № 2

1	2	3
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PT.MT30.B.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024 ЕАЭС RU C-PT.MT30.B.00210/20 с 31.07.2020 по 30.07.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12863/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРТТРОН", RA.RU.11AB64, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.AB64.B.00333/20 с 30.11.2020 по 29.11.2022
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 010145 от 09.03.2012 E1 010147 от 09.10.2013 E1 012289 от 25.11.2015
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12871/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-TR.AD50.A.02401/20 с 18.05.2020
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12876/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12894/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.13092/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00201/20 с 09.06.2020 по 08.06.2024 ЕАЭС RU C-РТ.МТ30.В.00210/20 с 31.07.2020 по 30.07.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Ext 02 от 03.03.2003
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-ДК.АД50.В.03041/20 с 03.10.2020 по 02.10.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРТТРОН", RA.RU.11АБ64, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ64.В.00333/20 с 30.11.2020 по 29.11.2022
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	— " —	— " —
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.12899/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СААБ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12836/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12907/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.18823/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12818/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.12917/22 с 05.10.2022 по 04.10.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.13099/22 с 24.12.2021 по 21.12.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

Н.В. КОВТУНЕЦ

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 465057CF000000032FD6
Кому выдан: КОВТУНЕЦ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 14.09.2022 до 14.09.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения, под табличкой изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	?	?	0	?	?	?	0	H	N	3	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4: число осей:

5.

поз. 5: код исполнения грузочного пространства:

1 - 9894-0000010-01, 9894-0000010-02, 9894-0000010-03, 9894-0000010-04, 9894-0000010-05, 9894-0000010-06, 9894-0000010-07;
2 - 9894-0000020-01, 9894-0000020-02, 9894-0000020-03, 9894-0000020-04, 9894-0000020-05, 9894-0000020-06, 9894-0000020-07;
3 - 9894-0000030-01, 9894-0000030-02, 9894-0000030-03, 9894-0000030-04, 9894-0000030-05, 9894-0000030-06, 9894-0000030-07;
4 - 9894-0000040-01, 9894-0000040-02, 9894-0000040-03, 9894-0000040-04, 9894-0000040-05, 9894-0000040-06, 9894-0000040-07;
5 - 9894-0000050-01, 9894-0000050-02, 9894-0000050-03, 9894-0000050-04, 9894-0000050-05, 9894-0000050-06, 9894-0000050-07;
6 - 9894-0000060-01, 9894-0000060-02, 9894-0000060-03, 9894-0000060-04, 9894-0000060-05, 9894-0000060-06, 9894-0000060-07;
7 - 9894-0000070-01, 9894-0000070-02, 9894-0000070-03, 9894-0000070-04, 9894-0000070-05, 9894-0000070-06, 9894-0000070-07;
8 - 9894-0000080-01, 9894-0000080-02, 9894-0000080-03, 9894-0000080-04, 9894-0000080-05, 9894-0000080-06, 9894-0000080-07;
9 - 9894-0000090-01, 9894-0000090-02, 9894-0000090-03, 9894-0000090-04, 9894-0000090-05, 9894-0000090-06, 9894-0000090-07.

поз. 6: код полной массы транспортного средства:

1 - 40000-48000;
2 - 48100-58000;
3 - 58100-70000;
4 - 83100-83000;
5 - 46100-99000;
6 - 99100-119000;

Приложение № 3

- 7 - 119100-144000.
- поз. 7 - 9: код устанавливаемых осей и подвески:
001 - BPW;
002 - SAF;
003 - Gigant;
004 - ROR;
005 - TRIDEC;
006 - Gronax;
007 - TYEN;
008 - HJ;
009 - КАМАЗ;
010 - ЧМЗАП;
011 - другие.
- поз. 8: Количество поворотных осей:
0 - нет поворотных осей;
1 - одна поворотная ось;
2 - две поворотные оси;
3 - три поворотные оси;
4 - четыре поворотные оси;
5 - пять поворотных осей.
- поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к Техническому регламенту безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 14: **HN3** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА «СААБ».
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства:
с 001 по 100.

Руководитель органа по сертификации

Н.В. КОВТУНЕЦ


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 465057CF000000032FD6
Кому выдан: КОВТУНЕЦ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 14.09.2022 до 14.09.2023


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип –9894, модификации – 9894-0000010-01, 9894-0000010-02, 9894-0000010-03, 9894-0000010-04, 9894-0000010-05, 9894-0000010-06, 9894-0000010-07, коммерческое наименование – СААБ




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип –9894, модификации – 9894-0000020-01, 9894-0000020-02, 9894-0000020-03, 9894-0000020-04, 9894-0000020-05, 9894-0000020-06, 9894-0000020-07, коммерческое наименование – СААБ




п – 9894, модификации – 9894-0000030-01, 9894-0000030-02, 9894-0000030-03, 9894-0000030-04, 9894-0000030-05, 9894-0000030-06, 9894-0000030-07, коммерческое наименование – СААБ



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип –9894, модификации – 9894-0000040-01, 9894-0000040-02, 9894-0000040-03, 9894-0000040-04, 9894-0000040-05, 9894-0000040-06, 9894-0000040-07, коммерческое наименование – СААБ



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип – 9894, модификации – 9894-0000050-01, 9894-0000050-02, 9894-0000050-03, 9894-0000050-04, 9894-0000050-05, 9894-0000050-06, 9894-0000050-07, коммерческое наименование – СААБ



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Тип –9894, модификации – 9894-0000060-01, 9894-0000060-02, 9894-0000060-03, 9894-0000060-04, 9894-0000060-05, 9894-0000060-06, 9894-0000060-07, коммерческое наименование – СААБ



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип –9894, модификации – 9894-0000070-01, 9894-0000070-02, 9894-0000070-03, 9894-0000070-04, 9894-0000070-05, 9894-0000070-06, 9894-0000070-07, коммерческое наименование – СААБ

*Вариант исполнения в раздвинутом положении**Вариант исполнения**Вариант исполнения**Подвеска рессорно-балансирная**Подвеска пневматическая*

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




Тип –9894, модификации – 9894-0000080-01, 9894-0000080-02, 9894-0000080-03, 9894-0000080-04, 9894-0000080-05, 9894-0000080-06, 9894-0000080-07, коммерческое наименование – СААБ



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип –9894, модификации – 9894-0000090-01, 9894-0000090-02, 9894-0000090-03, 9894-0000090-04, 9894-0000090-05, 9894-0000090-06, 9894-0000090-07, коммерческое наименование – СААБ



Вариант исполнения

