ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ **ТС RU E-RU.ГА06.01154.P1**

Срок действия с **29 декабря 2022 г.** по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

место нахождения: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, U0F2, U0F3, U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150, U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150, U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600, U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181,

SERTAVTO.RU

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (продолжение)	U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600, U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150, U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600
ТИП	U0
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, U0F2, U0F3, U0K00, U0K01, U0K02, U0K03, U0K04, U0K05, U0K06, U0K07
КАТЕГОРИЯ	N_3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", ОГРН 1025001629993, место нахождения: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Праволинейная, дом 33, офис 314, Российская Федерация, фактический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, офис 54, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 215-10-10, факс: +7 (495) 215-10-10, электронная почта: info@megadrive.ru

SERTAUTO.RU

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", место нахождения: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Праволинейная, дом 33, офис 314, Российская Федерация, фактический адрес: 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, офис 54, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	601141, Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, улица Клязьменская, дом 34, Российская Федерация; 141006, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 36, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 69 (шестьдесят девять) шт. с идентификационными номерами (VIN) **с X89U0?????0EB0032 по X89U0?????0EB0100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.
Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати трех страницах

SERTAUTO.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа на шасси, на табличке изготовителя шасси и в его сопроводительной документации.

Использованы аббревиатуры: КМУ - крановоманипуляторная установка, КМА - кран-манипулятор автомобильный.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:
для U0B0 - автомобиль бортовой;
для U0B1 - автомобиль бортовой специализированный;
для U0K00, U0K01, U0K02, U0K03 – автомобиль специальный с краном погрузочным гидравлическим (кран-манипулятор автомобильный с бортовой платформой);
для U0K04, U0K05, U0K06, U0K07 – автомобиль специальный с краном погрузочным гидравлическим (многофункциональный кран-манипулятор автомобильный с бортовой платформой);
для U0F0 - специализированный автофургон грузовой;
для U0F1 - специализированный автофургон грузовой с бортовой платформой;
для U0F2 - специализированный автофургон грузопассажирский;
для U0F3 - специализированный автофургон грузопассажирский с бортовой платформой.

Для транспортных средств U0F2, U0F3 с кабиной типа 4320 (цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная) предусмотрена установка в фургоне не более 3 пассажирских мест, с кабиной типа NEXT (цельнометаллическая, трехдверная, семиместная) - не более 2 пассажирских мест.

Возможность буксировки прицепа транспортными средствами может быть предусмотрена по заказу при условии соответствующей подготовки базового шасси.

Допускается использование в качестве базовых:
шасси, выпущенных по предыдущим версиям ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимся ранее обозначением типа 4320 модификаций 4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-1151-75, 4320-1981-60, 4320-1981-62, 4320-1981-70, 4320-1981-72, 4320-1981-74, 4320-6151-71, 4320-6151-73, 4320-6151-75, 4320-6951-70, 4320-6951-72, 4320-6951-74, 4320-6981-70, 4320-6981-72, 4320-6981-74, и типа 5557 модификаций 5557-6151-70, 5557-6151-72, 5557-6151-74.

Коммерческое наименование	**Модификации**
U0B0	U0B0
U0B1	U0B1
U0F0	U0F0
U0F1	U0F1
U0F2	U0F2
U0F3	U0F3
U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150	U0K00

SHACMAUTO.RU

Коммерческое наименование	Модификации
U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150	U0K01
U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600	U0K02
U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600	U0K03
U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150	U0K04

ОБЪЕКТАВТО.RU

Коммерческое наименование	**Модификации**
U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150	U0K05
U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600	U0K06

SERTAUTO.RU

Коммерческое наименование	Модификации
U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600	U0K07

Руководитель органа по сертификации **А.С. Власинский**
инициалы, фамилия

Дата оформления « 04 » декабря 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № ТС RU E-RU.ГА06.01154.P1 от « 29 » декабря 2022 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) **РОССТАНДАРТА**
наименование уполномоченного органа государственного управления
А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3581AA9F5E0B3C348ADD4D25C46AACF5
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 14.12.2022 до 08.03.2024

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	**U0B0**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них		
Назначение	—		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций	**U0B1**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с нарощенными бортами (с гидробортом или без него)		
Назначение	—; для транспортировки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с грузоподъемным гидробортом)		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая,	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая,

СЕРТАВТО.RU

Приложение № 1

для модификаций	**U0B1**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Кабина (продолжение)	двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места		трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций	**U0F0**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	грузовой фургон закрытого типа, с задними или боковыми воротами, с грузоподъемным гидробортом или без него		
Назначение	—; для транспортировки грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с грузоподъемным гидробортом)		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций	**U0F1**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**U0F1**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	грузовой фургон закрытого типа с бортовой платформой, с боковыми или задними воротами или дверьми, с одним или несколькими технологическими отсеками		
Назначение	перевозка технологического оборудования		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций	**U0F2**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	грузопассажирский теплоизолированный фургон закрытого типа с окнами, люками и дверьми, с освещением или без него, оборудованный сиденьями (1-6 мест), с одним или несколькими технологическими отсеками		
Назначение	перевозка пассажиров и грузов различного назначения или технологического оборудования		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная,	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная,

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**U0F2**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Кабина (продолжение)	трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места		трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций	**U0F3**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	грузопассажирский теплоизолированный фургон закрытого типа с бортовой платформой, с окнами, люками и дверьми, с освещением или без него, оборудованный сиденьями (1-6 мест), с одним или несколькими технологическими отсеками		
Назначение	перевозка пассажиров и грузов различного назначения или технологического оборудования		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций	**U0K00, U0K01, U0K02, U0K03**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**U0K00, U0K01, U0K02, U0K03**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной или на заднем свесе		
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно- разгрузочных работ		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций	**U0K04, U0K05, U0K06, U0K07**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ за кабиной или на заднем свесе, с дополнительным съемным оборудованием (рабочая платформа и/или буровое оборудование)		
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ и перемещение рабочего персонала с инструментом и материалами, размещёнными на рабочей платформе, выполнение монтажных и ремонтных работ на высоте и/или выполнение буровых работ		
Кабина	типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320,	типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места	типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT,

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций	**U0K04, U0K05, U0K06, U0K07**		
для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места		цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места

для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74**	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**
Кабина	**типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места; типа 4320, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом; типа 4320, цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная, без спального места**	**типа NEXT, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места**	
Габаритные размеры, мм			
– длина	7700…11400		
– ширина	2500…2550		
– высота	2805…4000		
База, мм	4555 + 1400 или 3800 + 1400	4755 + 1400 или 5200 + 1400	4000 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000…2040 / 2000…2040		

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74**
Кабина	**типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, семиместная, без спального места; типа NEXT, цельнометаллическая, трехдверная, трехместная с вещевым ящиком, без спального места**
Габаритные размеры, мм	
– длина	7700…11400
– ширина	2500…2550
– высота	2805…4000
База, мм	4755 + 1400 или 4000 + 1400 или 5200 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000…2040 / 2000…2040

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8200…16300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	15000…22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	4600…6500
– на 2-ую ось	5200…8000
– на 3-ью ось	5200…8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг**	26500…34000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	11500

* - 22500 кг - для модификаций с усиленной передней подвеской

** - 34000 кг - для модификаций с усиленной передней подвеской

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-60**	**4320-62**	**4320-70, 5557-70**	**4320-72, 5557-72**	**4320-74, 5557-74**
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-65674 и его комплектации	ЯМЗ-65672 и его комплектации	ЯМЗ-53653 и его комплектации	ЯМЗ-53623 и его комплектации	ЯМЗ-53613 и его комплектации
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия				
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, $см^3$	11150		6650		
– степень сжатия	17.0…18.0		16.9…18.1		
– максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)***	167.5 (2080…2150)	197 (2080…2150)	175 (2275…2325)	200.7 (2275…2325)	228 (2275…2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	879 (1100…1500)	1124 (1100…1500)	1044 (1300…1600)	1161 (1300…1600)	1221 (1300…1600)
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением				
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, М240		Итэлма, МД 22		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47-10		Bosch, 0 445 020 110, типа CR/CP3HS3/L110/30- 789S; ЯЗДА, 53-50		
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-XXXX		Bosch, 0 445 120 178		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ЯМЗ 90 XX XX		ЯМЗ, 53603.1118010-01; ЯМЗ, С21 XXX XX		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)****	ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30		ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510 -30; РЕМИЗ, Р.451171.001 или MANN + HUMMEL, 44 722 92 905		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	интегрирован с глушителем				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	DINEX, 59408 (6567.1201010-02)		DINEX, 59312 (5365.1201010-12); ООО «ВСВ», 5365.1201010-14		

*** - по Правилам ООН № 85-00

**** - ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30 - для транспортных средств с кабиной типа 4320, Р.451171.001 или 44 722 92 905 - для транспортных средств с кабиной типа NEXT

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**			
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 9JS135TA		ZF, 9 S 1310 TO или ZF, 9 S 1315 TO	
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	11.020	11.020	9.480	9.480
I -	6.550	6.550	6.580	6.580
II -	4.640	4.640	4.680	4.680
III -	3.360	3.360	3.480	3.480
IV -	2.460	2.460	2.620	2.620
V -	1.950	1.950	1.890	1.890
VI -	1.380	1.380	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.730	0.730	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
З.Х. I -	11.520	11.520	8.970	8.970
З.Х. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62**	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2361	ЯМЗ, 12055
	с ручным управлением	

БЕЛАЗ.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62**			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.220	5.220	5.170	5.170
II -	2.900	2.900	2.750	2.750
III -	1.520	1.520	1.510	1.510
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000
V -	0.710	0.710	0.700	0.700
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
З.Х. I -	5.220	5.220	5.170	5.170
З.Х. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62**	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2391	ЯМЗ, 2381
	с ручным управлением	

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-60, 4320-62**			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 8, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	7.300	7.300
II -	6.880	6.880	4.860	4.860
III -	4.860	4.860	3.500	3.500
IV -	3.500	3.500	2.480	2.480
V -	2.460	2.460	2.090	2.090
VI -	1.970	1.970	1.390	1.390
VII -	1.390	1.390	1.000	1.000
VIII -	1.000	1.000	0.710	0.710
IX -	0.700	0.700	—	—
З.Х. I -	10.040	10.040	10.460	10.460
З.Х. II -	—	—	2.990	2.990
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1909	ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105
	с ручным управлением	

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220
II -	6.880	6.880	2.900	2.900
III -	4.860	4.860	1.520	1.520
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710
VI -	1.970	1.970	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—
З.Х. I -	10.040	10.040	5.220	5.220
З.Х. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1205	Fast Gear, 6JS125TA
	с ручным управлением	

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.170	5.170	6.510	6.510
II -	2.750	2.750	4.100	4.100
III -	1.510	1.510	2.540	2.540
IV -	1.000	1.000	1.600	1.600
V -	0.700	0.700	1.000	1.000
VI -	—	—	0.740	0.740
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
З.Х. I -	5.170	5.170	6.430	6.430
З.Х. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1309
	с ручным управлением

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74**	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	12.240	12.240
II -	6.880	6.880
III -	4.860	4.860
IV -	3.500	3.500
V -	2.740	2.740
VI -	1.970	1.970
VII -	1.390	1.390
VIII -	1.000	1.000
IX -	0.780	0.780
З.Х. I -	10.040	10.040
З.Х. II -	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7.490	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, стандартная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, усиленная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

для модификаций шасси	**Шины**	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74		14.00-20	146 или 147	G
		390/95R20	156	J
4320-60, 4320-62, 4320-70, 4320-72, 4320-74, 5557-70, 5557-72, 5557-74		425/85R21	146 или 156	G или J

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании по заказу: коробка отбора мощности; предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; лестницы; переговорные устройства; радиостанции; стеллажи; ящики; полки; столы; рундуки; климатические установки; отопители; оборудование для автономного энергоснабжения; оборудование мастерской; инструмент; верстаки; специальное оборудование (по назначению автомобиля и технического задания заказчика); каркас тента; гидровращатель; ручной гидравлический насос; гидроборт; рабочая платформа; держатель запасного колеса

Руководитель органа по сертификации **А.С. Власинский**
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

SERTAUTO.RU

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70932/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R3 02 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R3 02 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"—	—"—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"—	—"—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	—"—	—"—
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"—	—"—
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70950/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0643486 от 30.12.2013
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70953/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70956/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"—	—"—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	—"—
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"—	—"—
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	—"—
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	—"—
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70963/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025

СЕРТАВТО.RU

Приложение № 2

1	2	3
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"—	—"—
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	—"—
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	—"—
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0008 Ext. 02 от 17.05.2004
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70968/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	—"—
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70977/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025

SERAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"—	—"—
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"—	—"—
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"—	—"—
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"—	—"—
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"—	—"—
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"—	—"—
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—	—"—
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—	—"—
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—	—"—
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R91 00 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R91 00 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext. № 06 от 26.08.2010
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"—	—"—
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"—	—"—
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сообщение, Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Французская Республика	E2 122R-00 11150 от 12.10.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70982/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70985/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70989/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70993/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70996/21 с 12.08.2021 по 10.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71005/21 с 12.08.2021 по 10.08.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	ТС RU K-RU.MT02.00108.P5 с 05.08.2022 по 04.08.2025
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71010/21 с 12.08.2021 по 10.08.2025

SERTAUTO.RU

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Мега Драйв", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71014/21 с 12.08.2021 по 10.08.2025
Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным, пункт 2.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71018/21 с 12.08.2021 по 10.08.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71029/21 с 12.08.2021 по 10.08.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70932/21 с 11.08.2021 по 10.08.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации **А.С. Власинский**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
   На табличке изготовителя.
   Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
   На кабине с правой или с левой стороны или спереди, или на надрамнике, или на несущем основании кузова справа в передней или средней части.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На надрамнике или несущем основании кузова справа в передней и/или средней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

Вариант I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	U	0	?	?	?	?	?	0	E	B	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 7: Условное обозначение модификации транспортного средства:
U0?? - U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, U0F2, U0F3.

поз. 8 - 9: Целая часть числа, обозначающего Технически допустимую максимальную массу транспортного средства в тоннах.

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Постоянная цифра:
0.

поз. 12 - 14: **EB0** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Вариант II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	U	0	K	0	?	?	?	0	E	B	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 8: Условное обозначение модификации транспортного средства:
U0K0? - U0K00, U0K01, U0K02, U0K03, U0K04, U0K05, U0K06, U0K07.

поз. 9: Цифра или буква по усмотрению изготовителя в соответствии с пунктом 1.2.1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Постоянная цифра:
0.

поз. 12 - 14: **EB0** - код изготовителя (совместно с WMI) -

SERTAUTO.RU

Приложение № 3

Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации **А.С. Власинский**

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D8297F1E270A10000A397B00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 24.02.2022 до 27.02.2023

SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип U0, модификации U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, коммерческие наименования U0B0, U0B1, U0F0, U0F1
на шасси с кабиной типа 4320

для U0B0





для U0B1





дляU0F0





для U0F1





– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип U0, модификации U0F2, U0F3, U0K00,

коммерческие наименования U0F2, U0F3, U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150

на шасси с кабиной типа 4320

для U0F2



для U0F3



для U0K00



Вариант исполнения



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SDTAITO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип U0, модификации U0K01, U0K02,

коммерческие наименования U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150, U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600

на шасси с кабиной типа 4320

для U0K01



для U0K02



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип U0, модификации U0K03, U0K04,

коммерческие наименования U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600, U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150

на шасси с кабиной типа 4320

для U0K03



для U0K04



Вариант исполнения



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0K05, U0K06, U0K07,

коммерческие наименования U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, , U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, , U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600

на шасси с кабиной типа 4320

для U0K05



для U0K06



для U0K07



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип U0, модификации U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, коммерческие наименования U0B0, U0B1, U0F0, U0F1

на шасси с кабиной типа 4320

для U0B0



для U0B1



для U0F0



для U0F1



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SETAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип U0, модификации U0F2, U0F3, U0K00,

коммерческие наименования U0F2, U0F3, U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150

на шасси с кабиной типа 4320

для U0F2



для U0F3



для U0K00



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип U0, модификации U0K01, U0K02,

коммерческие наименования U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150, U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600

на шасси с кабиной типа 4320

для U0K01



для U0K02



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип U0, модификации U0K03, U0K04,

коммерческие наименования U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600, U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150

на шасси с кабиной типа 4320

для U0K03



для U0K04



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0K05, U0K06, U0K07,

коммерческие наименования U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, , U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, , U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600

на шасси с кабиной типа 4320

для U0K05



для U0K06



для U0K07



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	3800+1400 или 4555+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAVTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, коммерческие наименования U0B0, U0B1, U0F0, U0F1

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0B0



для U0B1



для U0F0



для U0F1



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SETAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0F2, U0F3, U0K00,

коммерческие наименования U0F2, U0F3, U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0F2





для U0F3





для U0K00





Вариант исполнения





– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип U0, модификации U0K01, U0K02,

коммерческие наименования U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150, U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600,

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0K01



для U0K02



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0K03, U0K04,

коммерческие наименования U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600, U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0K03



для U0K04



Вариант исполнения



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SPETAVTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0K05, U0K06, U0K07,

коммерческие наименования U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, , U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, , U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0K05



для U0K06



для U0K07



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, коммерческие наименования U0B0, U0B1, U0F0, U0F1

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0B0



для U0B1



для U0F0



для U0F1



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0F2, U0F3, U0K00,
коммерческие наименования U0F2, U0F3, U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0F2



для U0F3



тип U0, модификация U0K00



Вариант исполнения



Габаритные размеры, мм	
– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип U0, модификации U0K01, U0K02,

коммерческие наименования U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150, U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0K01





для U0K02





– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERIAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0K03, U0K04,

коммерческие наименования U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153, U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600, U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0K03



для U0K04



Вариант исполнения



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

STARTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0K05, U0K06, U0K07,

коммерческие наименования U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, , U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, , U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600

на шасси с кабиной типа NEXT

для U0K05



для U0K06



для U0K07



– длина (L)	7700…11400
– ширина (A)	2500…2550
– высота (H)	2805…4000
База, мм (B+C)	4000+1400 или 4755+1400 или 5200+1400
Колея передних/задних колес, мм (K)	2000…2040/2000…2040

SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип U0, модификации U0K04, U0K05, U0K06, U0K07,

коммерческие наименования U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150, U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, , U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, , U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600

для U0K04, U0K05, U0K06, U0K07
Варианты исполнения съёмного оборудования



для U0K04, U0K05
Варианты исполнения крепления бурового оборудования на стреле КМУ



SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0F2, U0F3, коммерческие наименования U0F2, U0F3

для U0F2, U0F3

Варианты исполнения пассажирских отсеков транспортных средств















SERTAUTO.RU

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип U0, модификации U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, U0F2, U0F3, U0K00, U0K01, U0K02, U0K03, U0K04, U0K05, U0K06, U0K07,

коммерческие наименования U0B0, U0B1, U0F0, U0F1, U0F2, U0F3, U0K00, U0K00N-4L080, U0K00N-4L090, U0K00N-4L120, U0K00N-4L150, U0K00N-4L180, U0K00N-4L200, U0K00N-4L240, U0K00N-4L300, U0K00G-4L150, U0K00N-5L080, U0K00N-5L090, U0K00N-5L120, U0K00N-5L150, U0K00N-5L180, U0K00N-5L200, U0K00N-5L240, U0K00N-5L300, U0K00G-5L150, U0K01, U0K01N-4L080, U0K01N-4L090, U0K01N-4L120, U0K01N-4L150, U0K01N-4L180, U0K01N-4L200, U0K01N-4L240, U0K01N-4L300, U0K01G-4L150, U0K01N-5L080, U0K01N-5L090, U0K01N-5L120, U0K01N-5L150, U0K01N-5L180, U0K01N-5L200, U0K01N-5L240, U0K01N-5L300, U0K01G-5L150, U0K02, U0K02N-4Z015, U0K02N-4Z020, U0K02N-4Z025, U0K02N-4Z027, U0K02N-4Z028, U0K02N-4Z040, U0K02N-4Z050, U0K02N-4Z055, U0K02N-4Z056, U0K02N-4Z070, U0K02N-4Z077, U0K02N-4Z095, U0K02N-4Z100, U0K02N-4Z110, U0K02N-4Z150, U0K02N-4Z151, U0K02N-4Z152, U0K02N-4Z153, U0K02N-4Z180, U0K02N-4Z181, U0K02N-4Z240, U0K02N-4Z241, U0K02N-4Z320, U0K02N-4Z322, U0K02N-4Z440, U0K02N-4Z600, U0K02N-5Z015, U0K02N-5Z020, U0K02N-5Z025, U0K02N-5Z027, U0K02N-5Z028, U0K02N-5Z040, U0K02N-5Z050, U0K02N-5Z055, U0K02N-5Z056, U0K02N-5Z070, U0K02N-5Z077, U0K02N-5Z095, U0K02N-5Z100, U0K02N-5Z110, U0K02N-5Z150, U0K02N-5Z151, U0K02N-5Z152, U0K02N-5Z153, U0K02N-5Z180, U0K02N-5Z181, U0K02N-5Z240, U0K02N-5Z241, U0K02N-5Z320, U0K02N-5Z322, U0K02N-5Z440, U0K02N-5Z600, U0K03, U0K03N-4Z015, U0K03N-4Z020, U0K03N-4Z025, U0K03N-4Z027, U0K03N-4Z028, U0K03N-4Z040, U0K03N-4Z050, U0K03N-4Z055, U0K03N-4Z056, U0K03N-4Z070, U0K03N-4Z077, U0K03N-4Z095, U0K03N-4Z100, U0K03N-4Z110, U0K03N-4Z150, U0K03N-4Z151, U0K03N-4Z152, U0K03N-4Z153,U0K03N-4Z180, U0K03N-4Z181, U0K03N-4Z240, U0K03N-4Z241, U0K03N-4Z320, U0K03N-4Z322, U0K03N-4Z440, U0K03N-4Z600, U0K03N-5Z015, U0K03N-5Z020, U0K03N-5Z025, U0K03N-5Z027, U0K03N-5Z028, U0K03N-5Z040, U0K03N-5Z050, U0K03N-5Z055, U0K03N-5Z056, U0K03N-5Z070, U0K03N-5Z077, U0K03N-5Z095, U0K03N-5Z100, U0K03N-5Z110, U0K03N-5Z150, U0K03N-5Z151, U0K03N-5Z152, U0K03N-5Z153, U0K03N-5Z180, U0K03N-5Z181, U0K03N-5Z240, U0K03N-5Z241, U0K03N-5Z320, U0K03N-5Z322, U0K03N-5Z440, U0K03N-5Z600, U0K04, U0K04N-4L080, U0K04N-4L090, U0K04N-4L120, U0K04N-4L150, U0K04N-4L180, U0K04N-4L200, U0K04N-4L240, U0K04N-4L300, U0K04G-4L150, U0K04N-5L080, U0K04N-5L090, U0K04N-5L120, U0K04N-5L150, U0K04N-5L180, U0K04N-5L200, U0K04N-5L240, U0K04N-5L300, U0K04G-5L150, U0K05, U0K05N-4L080, U0K05N-4L090, U0K05N-4L120, U0K05N-4L150, U0K05N-4L180, U0K05N-4L200, U0K05N-4L240, U0K05N-4L300, U0K05G-4L150, U0K05N-5L080, U0K05N-5L090, U0K05N-5L120, U0K05N-5L150, U0K05N-5L180, U0K05N-5L200, U0K05N-5L240, U0K05N-5L300, U0K05G-5L150, U0K06, U0K06N-4Z015, U0K06N-4Z020, U0K06N-4Z025, U0K06N-4Z027, U0K06N-4Z028, U0K06N-4Z040, U0K06N-4Z050, U0K06N-4Z055, U0K06N-4Z056, U0K06N-4Z070, U0K06N-4Z077, U0K06N-4Z095, U0K06N-4Z100, U0K06N-4Z110, U0K06N-4Z150, U0K06N-4Z151, U0K06N-4Z152, U0K06N-4Z153, U0K06N-4Z180, U0K06N-4Z181, U0K06N-4Z240, U0K06N-4Z241, U0K06N-4Z320, U0K06N-4Z322, U0K06N-4Z440, U0K06N-4Z600, U0K06N-5Z015, U0K06N-5Z020, U0K06N-5Z025, U0K06N-5Z027, U0K06N-5Z028, U0K06N-5Z040, U0K06N-5Z050, U0K06N-5Z055, U0K06N-5Z056, U0K06N-5Z070, U0K06N-5Z077, U0K06N-5Z095, U0K06N-5Z100, U0K06N-5Z110, U0K06N-5Z150, U0K06N-5Z151, U0K06N-5Z152, U0K06N-5Z153, U0K06N-5Z180, U0K06N-5Z181, U0K06N-5Z240, U0K06N-5Z241, U0K06N-5Z320, U0K06N-5Z322, U0K06N-5Z440, U0K06N-5Z600, U0K07, U0K07N-4Z015, U0K07N-4Z020, U0K07N-4Z025, U0K07N-4Z027, U0K07N-4Z028, U0K07N-4Z040, U0K07N-4Z050, U0K07N-4Z055, U0K07N-4Z056, U0K07N-4Z070, U0K07N-4Z077, U0K07N-4Z095, U0K07N-4Z100, U0K07N-4Z110, U0K07N-4Z150, U0K07N-4Z151, U0K07N-4Z152, U0K07N-4Z153, U0K07N-4Z180, U0K07N-4Z181, U0K07N-4Z240, U0K07N-4Z241, U0K07N-4Z320, U0K07N-4Z322, U0K07N-4Z440, U0K07N-4Z600, U0K07N-5Z015, U0K07N-5Z020, U0K07N-5Z025, U0K07N-5Z027, U0K07N-5Z028, U0K07N-5Z040, U0K07N-5Z050, U0K07N-5Z055, U0K07N-5Z056, U0K07N-5Z070, U0K07N-5Z077, U0K07N-5Z095, U0K07N-5Z100, U0K07N-5Z110, U0K07N-5Z150, U0K07N-5Z151, U0K07N-5Z152, U0K07N-5Z153, U0K07N-5Z180, U0K07N-5Z181, U0K07N-5Z240, U0K07N-5Z241, U0K07N-5Z320, U0K07N-5Z322, U0K07N-5Z440, U0K07N-5Z600

Планировка двухрядной кабины
для модификаций на шасси с кабиной типа NEXT



для модификаций на шасси с кабиной типа 4320



SHERP-AUTO.RU