

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT39.00945

Срок действия с 25 декабря 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения ООО "Центр сертификации" (ОС ЦС)

место нахождения: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ,
Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406; фактические адреса: 454000, Россия, Челябинская обл, г Челябинск,
тракт Троицкий, дом 48Б, пом. 13, офис 406; 454000, Россия, Челябинская обл, г Челябинск, тракт Троицкий,
дом 48Б, пом. 13, офис 410, (Архив);
тел.: +7 3517292123 / факс: +7 3517292123;
электронная почта: skostyaev@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УСТ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Полуприцеп специальный, Полуприцеп специализированный
ТИП	946518
МОДИФИКАЦИИ	946518-A1-01, 946518-A1-02, 946518-A1-03, 946518-A1-04, 946518-A1-05, 946518-A2-01, 946518-A2-02, 946518-A2-03, 946518-A2-04, 946518-A2-05, 946518-A2-06
КАТЕГОРИЯ	О ₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", ОГРН 1027400882431, место нахождения и фактический адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация, тел.: +7 (3513) 54-63-00, факс: +7 (3513) 54-63-00, электронная почта: zavod@ust.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", место нахождения и фактический адрес: 456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456320, Челябинская область, город Миасс, проспект Макеева, дом 56, Российская Федерация; 456300, Челябинская область, город Миасс, Обьездная дорога, дом 2/14, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на

партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Z0V946518?A000101 по Z0V946518?A000200.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

С.А. КОСТЯЕВ

инициалы, фамилия

Дата оформления « 23 » декабря 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00945 от « 25 » декабря 2022 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

А.П. Шалаев

(заместитель Руководителя)

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0179684B000EAF818B4EBB89F9612F1546
Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	946518-A1-01, 946518-A1-02, 946518-A1-03, 946518-A1-04, 946518-A1-05	946518-A2-01, 946518-A2-02, 946518-A2-03, 946518-A2-04, 946518-A2-05, 946518-A2-06
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа; платформа с откидными боковыми, передним и задним бортами; платформа с откидными боковыми, передним и задним бортами, с контейнерными замками; платформа с откидными боковыми, передним и задним бортами, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением; платформа с откидными боковыми, передним и задним бортами, с передним ограждением, с контейнерными замками; платформа со съёмными боковыми, передним и задним бортами; платформа со съёмными боковыми, передним и задним бортами с контейнерными замками; платформа со съёмными боковыми, передним и задним бортами и передним ограждением; платформа со съёмными боковыми, передним и задним бортами и передним ограждением, с контейнерными замками; платформа со съёмными боковыми, передним и задним бортами и передним ограждением, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками); платформа со съёмными боковыми, передним и задним бортами и передним ограждением, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками), с контейнерными замками; платформа с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением; платформа с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением, с контейнерными замками; платформа с каркасом тента и тентом; платформа с контейнерными замками	
Назначение	перевозка контейнеров различного типа и контейнеров цистерн (для исполнений с контейнерными замками)	

для модификаций	946518-A1-01, 946518-A1-02, 946518-A1-03, 946518-A1-04, 946518-A1-05, 946518-A2-01, 946518-A2-02, 946518-A2-03, 946518-A2-04, 946518-A2-05, 946518-A2-06	
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...17000	
– ширина	2550...3600	
– высота	2100...4000	
– высота погрузочная	1050...1600	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	5000...11000 + 1300...2000 + 1300...2000	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1600...1900 / 1600...1900 / 1600...1900	1800...2150 / 1800...2150 / 1800...2150

Приложение № 1

для модификаций	946518-A1-01, 946518-A2-01	946518-A1-02, 946518-A2-02	946518-A1-03, 946518-A2-03	946518-A1-04, 946518-A2-04	946518-A1-05, 946518-A2-05	946518-A2-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...18000					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26500... 32000	32000... 38500	38500... 46200	46200... 55500	55500... 63000	63000... 75000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5700... 9000	5900... 10000	6500... 11000	7000... 12000	9500... 12000	12000... 16000
– на 2-ую ось	5700... 9000	5900... 10000	6500... 11000	7000... 12000	9500... 12000	12000... 16000
– на 3-ью ось	5700... 9000	5900... 10000	6500... 11000	7000... 12000	9500... 12000	12000... 16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9400...27000					

Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, зависимая, рессорная, зависимая, пневматическая
---------------------	--

Для ТС с подвеской	зависимая, пневматическая	зависимая, рессорно-балансирная, зависимая, рессорная
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с электронно-пневматической системой (EBS) с функцией обеспечения устойчивости транспортного средства (функция противоопрокидывания)	двухпроводная, привод пневматический; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с антиблокировочной системой (ABS)
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим тросовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Привод воздействует на колодки тормозных механизмов второй и третьей оси	

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	158 / 153	F

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	156	J
	14.00R20	164 / 160	
		166	G
	16.00R20	173 / 170	
		173	J

Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: топливные баки
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. КОСТЯЕВ
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0179684B000EAF18B4EBB89F9612F1546
Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01427/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 10512 Распространение № 1 от 20.04.2012 E22 3R 02 ША 14512 от 08.12.2014 E22 R3 02 03502 Распространение № 2 от 26.07.2006 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 4R 00 13545 от 05.12.2013
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 4-00 99514 от 08.12.1999
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 6R 01 14512 от 08.12.2014
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	E22 7R 02 R1 14512 от 08.12.2014 E22 7R 02 RM1 14512 от 08.12.2014 E22 7R 02 S1 14512 от 08.12.2014 E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01428/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01429/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 23R 00 14512 от 08.12.2014
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01430/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 38R 00 F1 14512 от 08.12.2014
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01431/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Французская Республика	E2 0011704 Extension 02 от 14.01.2016
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*54R00/23*0449*03 от 13.08.2021 E22*54R00/23*0481*03 от 13.08.2021
	Сообщение, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire Centre National de Reception des Vehicules, Французская Республика	E2*54R00/23*94797*02 от 13.03.2020
	Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Чешская Республика	E8 002397 Extension 02 от 16.10.2018 E8 002605 от 22.06.2018 E8*54R00/23*2930*00 от 24.08.2020
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01. 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01432/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01433/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01434/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Распространение № 1 от 20.04.2012 E22 R91 00 03502 Распространение № 2 от 26.07.2006 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Extension 02 от 03.03.2003
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00/09*0005*03 от 24.06.2019 E13*104R00*104R00*0006*00 от 05.01.2017
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01435/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01436/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023
Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной, пункт 2.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01437/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "УралСпецТранс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.01427/19 с 27.12.2019 по 26.12.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. КОСТЯЕВ

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0179684B000EAF18B4EBB89F9612F1546
Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поперечине рамы с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	0	V	9	4	6	5	1	8	?	A	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z0V - Общество с ограниченной ответственностью «УралСпецТранс».
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
946518 - 946518.
- поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Код модификации:
A - 946518-A1-01, 946518-A1-02, 946518-A1-03, 946518-A1-04, 946518-A1-05, 946518-A2-01, 946518-A2-02, 946518-A2-03, 946518-A2-04, 946518-A2-05, 946518-A2-06.
- поз. 12 - 14: Постоянный символ:
000.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

С.А. КОСТЯЕВ


инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 0179684B000EAF18B4EBB89F9612F1546
Кому выдан: КОСТЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен: с 12.09.2022 до 12.12.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка – УСТ, тип – 946518 модификации – 946518-A1-01, 946518-A1-02, 946518-A1-03, 946518-A1-04, 946518-A1-05, 946518-A2-01, 946518-A2-02, 946518-A2-03, 946518-A2-04, 946518-A2-05, 946518-A2-06, коммерческое наименование – Полуприцеп специальный, Полуприцеп специализированный

Вариант 1

(*) – ширина с выдвинутыми стойками (кониками)

Вариант 2**Вариант 3**