

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00509

27 января 2004

Тип транспортного средства	Полуприцеп-топливозаправщик модели 9611TN (9611-0000010-01)
Категория транспортного средства	О4
Код ОКП	45 2553
Код VIN	X899611TN _ 0AV7 _ _ _
Изготовитель и его адрес:	ОАО "Рузхиммаш", 431460, Республика Мордовия, г. Рузаевка - 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	1/4
Тип кузова	горизонтальная цистерна цилиндрического сечения несущей конструкции для сжиженных углеводородных газов

РОСС RU.MT20.E00509

Габаритные размеры, мм

- длина	7890
- ширина	2500
- высота	3190

База, мм

5300

Колея колес, мм

1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг

6520

Полная масса транспортного средства, кг

13596

- на ось

7198

- на сцепное устройство

6398

Подвескамеханическая, зависимая
на двух рессорах**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, привод пневматический с АБС

- стояночная (марка, тип)

барабанные тормозные механизмы колес оси, привод механический тросовый или пневматический с энергоаккумуляторами

Шины

(- размерность, марка

9.00 R20, ИН-142Б1

- минимально допустимый индекс нагрузки

136/133

- скоростная категория)

J

РОСС RU.MT20.E00509

Дополнительное оборудование транспортного средства два противооткатных упора, два огнетушителя, катушка заземления, цепь, ящик для песка

Параметры цистерны и технологического оборудования

состав технологического оборудования	насосная установка модели FAS-LG 1/2 с электродвигателем, установка для измерения количества сжиженного газа УИЖГЭ-20, струбцина заправочная, выносной пульт управления, кнопочная станция, рукава
- давление газа рабочее, МПа, не более	1,6
- объем геометрический, м ³	14,5
- объем полезный (по газу), м ³	12,32
- количество автономных отсеков	1
- количество предохранительных клапанов	2
- производительность раздаточной системы, л/мин,	90
- погрешность измерения счетчика, %	1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис. 1

полуприцеп-топливозаправщик модели
9611TN (9611-0000010-01)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»
..... А.М. Иванов
подпись

Зам.

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT20.E00509

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой предприятия-изготовителя, на швеллере задней опоры сосуда, с правой стороны. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя - на швеллере задней опоры сосуда, с правой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия - изготовителя.
 - 3.2. На швеллере задней опоры сосуда, с правой стороны по ходу движения, рядом с табличкой предприятия-изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	6	1	1	T	N	?	0	A	V	7	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 для ОАО "Рузхиммаш", Российская Федерация)

Поз. 4-9: ? - описательная часть - тип транспортного средства (9611TN - для полуприцепа-цистерны модели 9611-0000010-01)

Поз. 10: ? - год выпуска (3 - 2003 г., 4 - 2004 г.)

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для полуприцепа-цистерны модели 9611TN

Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "AV7" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год.

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства




Рис.1. Полуприцеп-топливозаправщик модели 9611TN (9611-000010-01)