

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00507

05 января 2004

Тип транспортного средства автомобиль аварийно-ремонтный для теплосетей и котельных модели 394610 (39461-0000010) / АРТК-М

Шасси транспортного средства ГАЗ 3307

Категория транспортного средства N2

Код ОКП 48 5353

Код VIN с XV9394610 _ 0000020 по XV9394610 _ 0000069

Предприятие изготовитель и его адрес: ЗАО «Пензенская горэлектросеть», 440629, г. Пенза, ул. Московская, 82-В, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 4x2/ задние

Схема компоновки транспортного средства капотная, расположение двигателя - переднее, продольное

РОСС RU.MT20.E00507

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

цельнометаллический фургон с внутренним и наружным освещением, с производственным и четырехместным пассажирским отсеками, разделенными перегородкой, с двумя боковыми одностворчатыми дверями по правому и левому бортам каждого отсека, с двустворчатой задней дверью производственного отсека

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6800
- ширина	2500
- высота	3200
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг	6180
Полная масса транспортного средства, кг	6660
- на переднюю ось	1590
- на заднюю ось	5070
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ 513 карбюраторный, четырехтактный, жидкостного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	8, V - образное
- рабочий объем, см ³	4250
- степень сжатия	7,6
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	87,5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	274,7 (2250)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	3107-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом 3102-1109013

РОСС RU.MT20.E00507

Система зажигания	бесконтактная, транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)	Б-116, Б-116-01, Б-116-02, Б-116Н, 3122.3705 или 41.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 90.3734-01 или 94.3734
Свечи зажигания (марка, тип)	A11 P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36 -1201010-01, прямоточный, резонаторно-расширительного типа, с шумопоглощающим наполнителем
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменное, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, трехходовая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	5 -вперед, 1 -назад
- передаточные числа коробки передач	
	I 6,555
	II 3,933
	III 2,376
	IV 1,442
	V 1,000
	3.X. 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС RU.MT20.E00507

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм - «глобоидальный червяк с
трехребневым роликом»

Тормозные системы
- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с гидравлическим приводом с
разделением на контуры по осям, с гидровакуумным
усилителем и вакуумным ресивером в каждом кон-
туре, по заказу- с пневмогидравлическим приводом
и АБС, тормозные механизмы всех колес –
барабанные

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

с механическим приводом на тормозные механизмы
задних колес

Шины (размерность,
-минимально допустимый
индекс нагрузки,
-скоростная категория)

8.25 R 20

125/122 или 130/128

J

**Дополнительное
оборудование
транспортного
средства**

стеклоочистители, система обдува и омыватель
лобового стекла, отопитель кабины, система
вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные
козырьки, звуковой сигнал, электроагрегат дизельный
АД-30-Т400, выпрямитель сварочный ВД-306 БУЗ,
электронасос типов: Гном, Вихрь, Минигном,
проблесковый огонь, сигнальная звуковая установка,
знак «Максимальная скорость движения – 60 км/ч»

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведено в приложении № 3 на рис. 1

автомобиль аварийно-ремонтный для теплосетей и котельных
модели 394610 (39461-0000010) / АРТК-М

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

Зам.

..... А.М. Иванов
подпись

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT20.E00507

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной табличке. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя - в моторном отсеке, на нижней полке коробки воздухопритока, с правой стороны
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия-изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, рядом с фирменной табличкой
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	9	3	9	4	6	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (XV9 - для ЗАО «Пензенская горэлектросеть»)

Поз. 4-9:394610 - описательная часть - тип транспортного средства (394610 - для автомобиля модели 394610)

Поз. 10: ? - год выпуска (3 - 2003 г., 4 - 2004 г.)

Поз. 11-17: ? -производственный номер транспортного средства (с 0000020 по 0000069)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3307.

Приложение №3 к Одобрению типа
транспортного средства
№ РОСС RU.MT20.E00507




Рис.1. Автомобиль аварийно-ремонтный для теплосетей и котельных модели 394610
(39461-0000010) / АРТК-М на шасси ГАЗ 3307