

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00979

Срок действия с 13 декабря 2022 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"ИНСАТ" Автономной некоммерческой организации "Институт сертификации автомобилотехники" (ОС
ИНСАТ)

место нахождения: 603081, Россия, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород,
ул. Красноезвездная, д. 7А, помещ. П6; фактический адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;
электронная почта: os@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	5796P
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	ГАЗ 3302 / ГАЗ 3302
МОДИФИКАЦИИ	5796P1, 5796P2, 5796P3, 5796P4, 5796P5, 5796P6, 5796P7, 5796PB, 5796R1, 5796R2, 5796R3, 5796R4, 5796R5, 5796R6, 5796RB, 5796S1, 5796S2, 5796S3, 5796S4, 5796S8, 5796S9, 5796T1, 5796T2, 5796T3, 5796T4, 5796T8, 5796T9
КАТЕГОРИЯ	N ₁ , N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", ОГРН 1025202609266, место нахождения: 603034, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Премудрова, дом 10, корпус 4, квартира 55, Российская Федерация, фактический адрес: 607635, Нижегородская область, город Нижний Новгород, деревня Кусяковка, Российская Федерация, тел.: (831) 278-40-16, факс: (831) 278-40-16, электронная почта: osncs@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", место нахождения: 603034, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Премудрова, дом 10, корпус 4, квартира 55, Российская Федерация, фактический адрес: 607635, Нижегородская область, город Нижний Новгород, деревня Кусяковка, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607635, Нижегородская область, город Нижний Новгород, деревня Кусяковка, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X895796???0EY5401 по X895796???0EY5500.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перевозка опасных грузов транспортными средствами типа 5796Р в городском, пригородном, междугородном и международном сообщении осуществляется в соответствии с требованиями, установленными приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (ДОПОГ), а также требованиями, действующим на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Коммерческое наименование ГАЗель БИЗНЕС применяется для базовых автомобилей марки ГАЗ модификаций 3302, 33023, 33027, 330273, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 27057

Коммерческое наименование Соболь применяется для базовых автомобилей марки ГАЗ модификаций 2310, 23107, 231073, 2752, 27527

Транспортные средства модификаций 5796?1, 5796?6, 5796?В предназначены для перевозки опасных грузов 1-9 классов опасности (в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), транспортное средство – ЕХ/II, ЕХ/III, АТ) (по заказу)

Перевозка пассажиров в кузове-фургоне разрешена только для модификаций 5796Р1, 5796Р2, 5796Р3, 5796Р4, 5796Р7, 5796Р1, 5796Р2, 5796Р3, 5796Р4, 5796S1, 5796S2, 5796S3, 5796S4, 5796S8, 5796S9, 5796Т1, 5796Т2, 5796Т3, 5796Т4, 5796Т8, 5796Т9. Число пассажирских мест в транспортных средствах любых модификаций не превышает восьми с учетом сидений в кабине

Характеристики двигателей УМЗ-А2755, УМЗ-421647 приведены при работе на бензине. При работе двигателя УМЗ-А2755 на сжиженном нефтяном газе:

-максимальная мощность (по Правилам ООН № 85-00): 76.7 кВт при 4000 об/мин;

-максимальный крутящий момент: 219 Н·м при 2350±150 об/мин.

При работе двигателя УМЗ-421647 на компримированном природном газе:

-максимальная мощность (по Правилам ООН № 85-00): 67.2 кВт при 4000 об/мин;

-максимальный крутящий момент: 194 Н·м при 2350±150 об/мин

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
2310	2310	5796R1, 5796R2, 5796R3, 5796R4, 5796R5, 5796R6, 5796RB	N ₁
23107, 231073	23107, 231073		N ₁ G
2705, 27055	2705, 27055	5796S1, 5796S2, 5796S3, 5796S4, 5796S8, 5796S9	N ₁
27057	27057		N ₁ G
2752	2752	5796T1, 5796T2, 5796T3, 5796T4, 5796T8, 5796T9	N ₁
27527	27527		N ₁ G
3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263	3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263	5796P1, 5796P2, 5796P3, 5796P4, 5796P5, 5796P6, 5796P7, 5796PB	N ₁

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
33027, 330273	33027, 330273	5796P1, 5796P2, 5796P3, 5796P4, 5796P5, 5796P6, 5796P7, 5796PB	N ₁ G

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова
инициалы, фамилия

Дата оформления « 12 » декабря 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00979 от « 13 » декабря 2022 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02A929B5000BAEF7814AB38FF70B046437
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	5796P1, 5796R1	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон не несущей конструкции с изменяемой геометрией, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них	
Назначение	специализированное транспортное средство для перевозки опасных грузов 1-9 класса опасности, подклассов и групп совместимости в соответствии с ДОПОГ, в том числе с возможностью перевозки 1-7 человек в фургоне (транспортное средство EX/II, EX/III или AT по классификации ДОПОГ)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

для модификаций	5796P2, 5796R2	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон не несущей конструкции с изменяемой геометрией, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него	
Назначение	передвижная автомобильная мастерская для транспортировки оборудования, инструмента, приспособлений, приборов и использования его как внутри, так и вне ТС, а также доставки персонала (бригад) от 1 до 7 человек в фургоне к месту исполнения работ. Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: —«Дорожный мастер» для коммунального хозяйства и дорожных служб, —аварийная мастерская (АМ), —аварийно-ремонтная мастерская (АРМ) ; —аварийно-ремонтная мастерская газораспределительных станций	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796P2, 5796R2
Назначение (продолжение)	(АРМ ГРС), –автомобиль быстрого реагирования (АБР), –автомобиль для обслуживания нефтегазопровода, –автомобиль оперативно-выездной бригады (АОВБ), –автомобиль ремонта магистрального газопровода (АМГ), –автомобиль технического обслуживания (АТО), –агрегат наземного ремонта водоводов (АНРВ), –агрегат ремонтно-сварочный (АРС), –агрегат сервисного обслуживания (АСО), ; –грузопассажирский автомобиль (ГПА) –линейный бригадный автомобиль (ЛБА), –мастерская аварийная ремонтно-слесарная (МАРС), –мастерская аварийно-восстановительных работ (МавР), –мастерская ремонтно-механическая (МРМ), –мастерская ремонтно-слесарная (МРС), –мастерская технического обслуживания (МТО), –перегонная дизельная электростанция, –передвижная аварийно-ремонтная мастерская (ПАРМ); –передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ), –передвижная мастерская (ПМ), –передвижная ремонтная мастерская (ПРМ), –передвижная ремонтно-сварочная мастерская (ПРСМ), –передвижная техническая помощь (ПТП), –передвижная электроизмерительная мастерская электрохимзащиты (ПЭМ ЭХЗ), –передвижная электростанция (ПЭС), –передвижной инженерный комплекс (ПИК), –передвижной комплекс сварочных работ (ПКСР); - автомобиль технического обслуживания (АТО)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

для модификаций	5796P3, 5796R3	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон не несущей конструкции с изменяемой геометрией, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796P3, 5796R3
Назначение	передвижная автомобильная лаборатория для транспортировки оборудования, инструмента, приспособлений, приборов и использования его как внутри, так и вне ТС, а также доставки персонала (специалистов) от 1 до 7 человек в фургоне на место проведения работ. Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: –ветеринарная лаборатория ; –автоклуб, –дорожная лаборатория, –жилой модуль, –каналопромывочная лаборатория, –криминалистическая лаборатория, –лаборатория видеонаблюдения и фиксации ГРЗ, –лаборатория газораспределительной станции (машин), –лаборатория для перевозки тел умерших (трупов); –лаборатория радиологическая или радиационного контроля, –лаборатория специальная МВД, МЧС, ГИБДД, СК, ФСБ, Минобороны, ФСО –мобильная базовая станция, –мобильный комплекс для фото-видеофиксации нарушений ПДД, –мобильный комплекс оповещения (МКО) –наркологическая лаборатория, –передвижная баня, –передвижная библиотека (Библиобус), –передвижная взрывотехническая лаборатория (ПВЛ), –передвижная звукоусилительная станция (ПЗУС) ; –передвижная кинологическая лаборатория, –передвижная лаборатория автоматики и телемеханики, –передвижная лаборатория волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), –передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (ЛВИ) –передвижная лаборатория исследования оптоволоконного кабеля (ЛИОК), –передвижная лаборатория исследования скважин, –передвижная лаборатория контроля измерительных приборов и автоматики (ЛКИПиА) –передвижная лаборатория контроля качества нефтепродуктов ; –передвижная лаборатория контроля качества сварных соединений (ЛККС), –передвижная лаборатория контроля технического состояния трубопроводов (ЛКТСТ) –передвижная лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК), –передвижная лаборатория радиологического контроля, –передвижная лаборатория связи, –передвижная метрологическая лаборатория, –передвижная лаборатория технического, радиологического контроля и дефектоскопии,

Приложение № 1

для модификаций		5796P3, 5796R3	
Назначение (продолжение)		–передвижная лаборатория электрохимзащиты ; –передвижная пожарно-техническая лаборатория, –передвижная экологическая лаборатория, –передвижная электротехническая лаборатория, –передвижной кинотеатр, –передвижной класс, –передвижной клуб, –передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования (ППМО), –пост весового контроля, –пункт технического осмотра ; –санитарно-эпидемиологическая лаборатория, –специальная лаборатория (предназначена для проведения различного рода лабораторных исследований), –транспортно-бытовая машина; - химико-биологическая лаборатория; - специальная аппаратная; - аппаратная фельдъегерско-почтовой связи	
Кабина		цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная	
для модификаций		5796P4, 5796R4	
Колесная формула/ведущие колеса*		4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства		полукапотная	
Расположение двигателя		переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства		кузов-фургон не несущей конструкции с изменяемой геометрией, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него	
Назначение		специальное транспортное средство для перевозки оборудования оперативных служб и доставки личного состава от 1 до 7 человек в фургоне месту ликвидации аварии, оказания первой помощи пострадавшим, проведения аварийно-спасательных, поисковых работ и оперативно-служебных операций (аварийно-спасательный МЧС/аварийная служба/газоспасательный); Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: –аварийная газовая служба (АГС), –аварийная служба,	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796P4, 5796R4
Назначение (продолжение)	–аварийно-поисковый автомобиль (АПА) –аварийно-спасательная машина (АСМ), –аварийно-спасательный автомобиль (АСА), –автомобиль аварийно-поисковый для МЧС, –автомобиль аварийно-спасательный для МЧС, –автомобиль быстрого реагирования (АБР), ; –автомобиль оперативно-выездной для МЧС, –автомобиль первой помощи (АПП), –автомобиль пожарно-спасательный (АПС), –газоспасательный, –командно-штабной пункт (модуль) (КШП, КШМ) для МВД, МЧС, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств, –лесопатрульный комплекс, –машина обеспечения (управления) (МО, МУ), –мобильная базовая станция (МБС); –мобильная водолазная станция (комплекс) (МВС, МВК), –оперативный штаб МЧС, МВД, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств, –передвижной оперативный штаб (ПОШ), –передвижной пункт управления (ППУ) для МВД, МЧС, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств, –передвижной пункт управления и связи (ППУС) для МВД, МЧС, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств ; –пожарный оперативно-служебный автомобиль (ПОС), –пожарный штабной автомобиль (ПША), –пункт обеспечения жизнедеятельности (ПОЖ), –спасательный МЧС; –аварийно-спасательная служба
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

для модификаций	5796P5, 5796R5	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон-автолавка, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них	
Назначение	для выездной торговли (автолавка)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная;	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796P5, 5796R5
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

для модификаций	5796P6, 5796R6
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	специальная металлическая клеть
Назначение	специализированное транспортное средство для перевозки баллонов с газом 2 класса опасности, подклассов и групп совместимости в соответствии с ДОПОГ (транспортное средство АТ по классификации ДОПОГ)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

для модификаций	5796PB, 5796RB
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа, с дугами, тентом (в том числе огнеупорным) или задними распашными воротами или без этого, с гидроподъемным бортом или без него
Назначение	специализированное транспортное средство для перевозки опасных грузов 1-9 класса опасности, подклассов и групп совместимости в соответствии с ДОПОГ, в том числе с возможностью перевозки 1-7 человек в фургоне (транспортное средство ЕХ/ІІ или АТ по классификации ДОПОГ)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная;

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796PB, 5796RB
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

для модификаций	5796S1, 5796T1	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции или металлический фургон, сварной, не несущей конструкции с пластиковой крышей на металлическом каркасе; с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъёмным бортом или без него	
Назначение	специализированное транспортное средство для перевозки опасных грузов 1-9 класса опасности, подклассов и групп совместимости в соответствии с ДОПОГ, в том числе с возможностью перевозки 1-7 человек в фургоне (транспортное средство EX/II, EX/III или AT по классификации ДОПОГ)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

для модификаций	5796S2, 5796T2	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции или металлический фургон, сварной, не несущей конструкции с пластиковой крышей на металлическом каркасе, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него	
Назначение	передвижная автомобильная мастерская для транспортировки оборудования, инструмента, приспособлений, приборов и	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796S2, 5796T2
Назначение (продолжение)	использования его как внутри, так и вне ТС, а также доставки персонала (бригад) от 1 до 7 человек в фургоне к месту исполнения работ. Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: –«Дорожный мастер» для коммунального хозяйства и дорожных служб, –аварийная мастерская (АМ), –аварийно-ремонтная мастерская (АРМ) ; –аварийно-ремонтная мастерская газораспределительных станций (АРМ ГРС), –автомобиль быстрого реагирования (АБР), –автомобиль для обслуживания нефтегазопровода, –автомобиль оперативно-выездной бригады (АОВБ), –автомобиль ремонта магистрального газопровода (АМГ), –автомобиль технического обслуживания (АТО), –агрегат наземного ремонта водоводов (АНРВ), –агрегат ремонтно-сварочный (АРС), –агрегат сервисного обслуживания (АСО), ; –грузопассажирский автомобиль (ГПА) –линейный бригадный автомобиль (ЛБА), –мастерская аварийная ремонтно-слесарная (МАРС), –мастерская аварийно-восстановительных работ (МАВР), –мастерская ремонтно-механическая (МРМ), –мастерская ремонтно-слесарная (МРС), –мастерская технического обслуживания (МТО), –перегонная дизельная электростанция, –передвижная аварийно-ремонтная мастерская (ПАРМ); –передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ), –передвижная мастерская (ПМ), –передвижная ремонтная мастерская (ПРМ), –передвижная ремонтно-сварочная мастерская (ПРСМ), –передвижная техническая помощь (ПТП), –передвижная электроизмерительная мастерская электрохимзащиты (ПЭМ ЭХЗ), –передвижная электростанция (ПЭС), –передвижной инженерный комплекс (ПИК), –передвижной комплекс сварочных работ (ПКСР); - автомобиль технического обслуживания (АТО)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

Приложение № 1

для модификаций	5796S3, 5796T3	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции или металлический фургон, сварной, не несущей конструкции с пластиковой крышей на металлическом каркасе, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него	
Назначение	передвижная автомобильная лаборатория для транспортировки оборудования, инструмента, приспособлений, приборов и использования его как внутри, так и вне ТС, а также доставки персонала (специалистов) от 1 до 7 человек в фургоне на место проведения работ. Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: –ветеринарная лаборатория ; –автоклуб, –дорожная лаборатория, –жилой модуль, –каналопромывочная лаборатория, –криминалистическая лаборатория, –лаборатория видеонаблюдения и фиксации ГРЗ, –лаборатория газораспределительной станции (машин), –лаборатория для перевозки тел умерших (трупов); –лаборатория радиологическая или радиационного контроля, –лаборатория специальная МВД, МЧС, ГИБДД, СК, ФСБ, Минобороны, ФСО –мобильная базовая станция, –мобильный комплекс для фото-видеофиксации нарушений ПДД, –мобильный комплекс оповещения (МКО) –наркологическая лаборатория, –передвижная баня, –передвижная библиотека (Библиобус), –передвижная взрывотехническая лаборатория (ПВЛ), –передвижная звукоусилительная станция (ПЗУС) ; –передвижная кинологическая лаборатория, –передвижная лаборатория автоматики и телемеханики, –передвижная лаборатория волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), –передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (ЛВИ) –передвижная лаборатория исследования оптоволоконного кабеля (ЛИОК), –передвижная лаборатория исследования скважин, –передвижная лаборатория контроля измерительных приборов и автоматики (ЛКИПиА) –передвижная лаборатория контроля качества нефтепродуктов	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796S3, 5796T3
Назначение (продолжение)	; –передвижная лаборатория контроля качества сварных соединений (ЛККС), –передвижная лаборатория контроля технического состояния трубопроводов (ЛКТСТ) –передвижная лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК), –передвижная лаборатория радиологического контроля, –передвижная лаборатория связи, - передвижная метрологическая лаборатория, –передвижная лаборатория технического, радиологического контроля и дефектоскопии, –передвижная лаборатория электрохимзащиты ; –передвижная пожарно-техническая лаборатория, –передвижная экологическая лаборатория, –передвижная электротехническая лаборатория, –передвижной кинотеатр, –передвижной класс, –передвижной клуб, –передвижной пункт для проведения медицинского освидетельствования (ППМО), –пост весового контроля, –пункт технического осмотра ; –санитарно-эпидемиологическая лаборатория, –специальная лаборатория (предназначена для проведения различного рода лабораторных исследований), –транспортно-бытовая машина; - химико-биологическая лаборатория; - специальная аппаратная; - аппаратная фельдъегерско-почтовой связи
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

для модификаций	5796S4, 5796T4	
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции или металлический фургон, сварной, не несущей конструкции с пластиковой крышей на металлическом каркасе, с пассажирским	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796S4, 5796T4
Исполнение грузочного пространства (продолжение)	и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него
Назначение	специальное транспортное средство для перевозки оборудования оперативных служб и доставки личного состава от 1 до 7 человек в фургоне месту ликвидации аварии, оказания первой помощи пострадавшим, проведения аварийно-спасательных, поисковых работ и оперативно-служебных операций (аварийно-спасательный МЧС/аварийная служба/газоспасательный); Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: –аварийная газовая служба (АГС), –аварийная служба, –аварийно-поисковый автомобиль (АПА) –аварийно-спасательная машина (АСМ), –аварийно-спасательный автомобиль (АСА), –автомобиль аварийно-поисковый для МЧС, –автомобиль аварийно-спасательный для МЧС, –автомобиль быстрого реагирования (АБР), ; –автомобиль оперативно-выездной для МЧС, –автомобиль первой помощи (АПП), –автомобиль пожарно-спасательный (АПС), –газоспасательный, –командно-штабной пункт (модуль) (КШП, КШМ) для МВД, МЧС, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств, –лесопатрульный комплекс, –машина обеспечения (управления) (МО, МУ), –мобильная базовая станция (МБС); –мобильная водолазная станция (комплекс) (МВС, МВК), –оперативный штаб МЧС, МВД, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств, –передвижной оперативный штаб (ПОШ), –передвижной пункт управления (ППУ) для МВД, МЧС, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств, –передвижной пункт управления и связи (ППУС) для МВД, МЧС, ФСО, Минобороны и других силовых ведомств ; –пожарный оперативно-служебный автомобиль (ПОС), –пожарный штабной автомобиль (ПША), –пункт обеспечения жизнедеятельности (ПОЖ), –спасательный МЧС; –аварийно-спасательная служба
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная;

Приложение № 1

для модификаций		5796S4, 5796T4
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, трехдверная семиместная	

для модификаций		5796S8, 5796T8
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции или металлический фургон, сварной, не несущей конструкции с пластиковой крышей на металлическом каркасе, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него	
Назначение	автомобиль специальный для перевозки умерших и оказания ритуальных услуг (катафалк), в т.ч. с возможностью перевозки от 1 до 7 человек в фургоне или без нее	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

для модификаций		5796S9, 5796T9
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, сварной, не несущей конструкции или металлический фургон, сварной, не несущей конструкции с пластиковой крышей на металлическом каркасе, с пассажирским и/или грузовым отсеком или без них, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с гидроподъемным бортом или без него	
Назначение	для перевозки офисного оборудования и/или специалистов и организации работы на удаленных объектах, а также для проживания в количестве от 1 до 7 человек в фургоне (автомобиль специальный «мобильный офис/автодом»).	
	Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: –автодом, –жилой модуль, –мобильный офис,	

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций	5796S9, 5796T9
Назначение (продолжение)	–передвижная баня; –передвижная библиотека (библиобус) –передвижной кинотеатр, –передвижной класс, –передвижной клуб, почта России.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

для модификаций	5796P7
Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон не несущей конструкции с изменяемой геометрией, с пассажирскими сиденьями от 1 до 7 шт. или без них, с бортовым фрагментом и крано-манипуляторной установкой или без нее
Назначение	для погрузки/разгрузки, перевозки технологического оборудования и специализированных бригад от 1 до 7 человек в фургоне на место проведения аварийно-ремонтных работ. Варианты исполнения в зависимости от специализации оборудования и персонала: - автомобиль технического обслуживания (АТО), - мастерская
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная двухместная; цельнометаллическая, двухдверная трехместная; цельнометаллическая, двухдверная шестиместная; цельнометаллическая, двухдверная семиместная; цельнометаллическая, трехдверная двухместная; цельнометаллическая, трехдверная трехместная; цельнометаллическая, трехдверная шестиместная; цельнометаллическая, трехдверная семиместная

* - 4 x 2 / задние (для мод. на базе 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055, 2752, 2310) или 4 x 4 / все (для мод. на базе 33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527)

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	2310, 23107, 231073	2705, 27055, 27057
для модификаций шасси	2310, 23107, 231073	2705, 27055, 27057
Габаритные размеры, мм		
– длина	4740...6800	5475...5910
– ширина	2066...2300	2075...2200
– высота	2070...4000	2285...3400
База, мм	2900 или 2760	2900
Колея передних/задних колес, мм	1700 или 1720 / 1700	1700 или 1720 / 1560

для модификаций базовых транспортных средств	2752, 27527	3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 33027, 330273
для модификаций шасси	2752, 27527	3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 33027, 330273
Габаритные размеры, мм		
– длина	4810...5210	5140...7300
– ширина	2030...2200	2066...2300
– высота	2185...3400	2120...4000
База, мм	2760	2900 или 3500
Колея передних/задних колес, мм	1700 или 1720 / 1700	1700 или 1720 / 1560

для модификаций базовых транспортных средств	2310	23107
для модификаций шасси	2310	23107
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1710...2700	1850...2900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2490...2800	2490...3000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1550	1650
– на заднюю ось	1620	1720
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6300	6500

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	2310	23107
для модификаций шасси	2310	23107
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

для модификаций базовых транспортных средств	231073	2705, 27055
для модификаций шасси	231073	2705, 27055
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1980...3010	1825...3400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3075...3120	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1650	1400
– на заднюю ось	1720	2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6620	7000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

для модификаций базовых транспортных средств	27057	2752
для модификаций шасси	27057	2752
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1980...3400	1760...3030
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2490...3500	2490...3130

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	27057	2752
для модификаций шасси	27057	2752
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1650	1550
– на заднюю ось	2500	1620
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7000	6630
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

для модификаций базовых транспортных средств	27527	3302, 33025, 33026
для модификаций шасси	27527	3302, 33025, 33026
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1980...3185	1680...3400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2490...3285	2490...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1650	1400
– на заднюю ось	1720	2500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6785	7000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	330202, 330252, 330262	33023
для модификаций шасси	330202, 330252, 330262	33023
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1680...3400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2490...3500	2950...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1500	1400
– на заднюю ось	2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

для модификаций базовых транспортных средств	330232, 330253, 330263	33027
для модификаций шасси	330232, 330253, 330263	33027
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1750...3400	1680...3400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3035...3500	2490...3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1500	1650
– на заднюю ось	2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7000	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	330232, 330253, 330263	33027
для модификаций шасси	330232, 330253, 330263	33027
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	
для модификаций базовых транспортных средств	330273	
для модификаций шасси	330273	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2030...3400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3135...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1650	
– на заднюю ось	2500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	3302, 33023, 330202, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107, 231073, 2705, 27057, 2752, 27527	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
для модификаций шасси	3302, 33023, 330202, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107, 231073, 2705, 27057, 2752, 27527	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А275	Cummins / Huadong (HD), ISF 2.8s5129P
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690	2776
– степень сжатия	10.0	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	78.5 (4000)	88.3 (3600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	270 (1200...3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763004	Continental, CM 2220
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, CR/CP 1H3/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 или PEKAR, 28316657	Bosch, 0445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Borg Warner, BV45
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК2217-1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК 33023.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2217-1109410	—
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	электронная	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03 или 57.3705	—
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTC	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц

** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	3302, 33023, 330202, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107, 231073, 2705, 27057, 2752, 27527	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
для модификаций шасси	3302, 33023, 330202, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107, 231073, 2705, 27057, 2752, 27527	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	A21R32.1206008
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	3302-1201008-60 (для 3302, 33023, 330273, 2705, 33027, 27057, 231703, 33025) или 330202-1201008-50 (для 330202, 330232, 330252, 330253) или 27055-1201008 (для 27055) или 27527-1201008-20 (для 23107, 27527, 2310, 2752)	33027-1201008-10 (для 33027, 330273, 27057, 231073) или 23107-1201008-20 (для 23107, 27527)
Фильтр твердых частиц	—	A21R32.1206004
для модификаций базовых транспортных средств	33025, 330252, 330253, 27055	
для модификаций шасси	33025, 330252, 330253, 27055	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А2755	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	78.5 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763004	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 или PEKAR, 28316657 или OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light) (при работе на газе)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК2217-1109010	

** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	33025, 330252, 330253, 27055
для модификаций шасси	33025, 330252, 330253, 27055
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	2217-1109410
– 2 ступень	—
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03 или 57.3705
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	3302-1201008-60 (для 3302, 33023, 330273, 2705, 33027, 27057, 231703, 33025) или 330202-1201008-50 (для 330202, 330232, 330252, 330253) или 27055-1201008 (для 27055) или 27527-1201008-20 (для 23107, 27527, 2310, 2752)
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций базовых транспортных средств	33026, 330262, 330263	
для модификаций шасси	33026, 330262, 330263	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, 421647	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2890	
– степень сжатия	9.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	73.4 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9866.3763004	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 или PEKAR, 28316657 или OMVL, DREAM XXI-SL (Super Light) (при работе на газе)	

** - по Правилам ООН №85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	33026, 330262, 330263
для модификаций шасси	33026, 330262, 330263
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, АК2217-1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	2217-1109410
– 2 ступень	—
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03 или 57.3705
Свечи (маркировка)	LR15YC или A17ДВРМ или Bosch WR7DC или YR5NE
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	МГС.330262.1206005 или 33026.1206005
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	3302-1201008-40 (для 33026) 330232-1201008-20 (для 330262, 330263)
Фильтр твердых частиц	—

для ТС с двигателем	A275, A2755, 421647	
для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	4.050	4.050
II -	2.340	2.340
III -	1.395	1.395
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.849
3.X. -	3.510	3.510
Раздаточная коробка (тип)***	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.070	
низшее -	1.870	

*** - только для мод. с колесной формулой 4x4

Приложение № 1

для ТС с двигателем	A275, A2755, 421647	
для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.300	4.556

для ТС с двигателем	ISF 2.8s5129P	
для ТС с колесной формулой	4x2 или 4x4	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.786	
II -	2.188	
III -	1.304	
IV -	1.000	
V -	0.794	
З.Х. -	3.280	
Раздаточная коробка (тип)***	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.070	
низшее -	1.870	
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.300	

*** - только для мод. с колесной формулой 4x4

для модификаций базовых транспортных средств	2310, 2752	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
для модификаций шасси	2310, 2752	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	3302, 33023, 330202, 330232, 2705	33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 27055
для модификаций шасси	3302, 33023, 330202, 330232, 2705	33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 27055
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление		
(описание)	с гидроусилителем или без гидроусилителя	
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
для модификаций шасси	3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2310, 2705, 27055, 2752	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
для модификаций базовых транспортных средств	3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2310, 2705, 27055, 2752	33027, 330273, 23107, 231073, 27057, 27527
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные или гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств / для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки****	обозначение категории скорости
2310, 2752 / 2310, 2752		185/75R16C	104	Q
		215/65R16	102	
23107, 231073, 27527 / 23107, 231073, 27527		225/75R16	104	
3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055 / 3302, 33023, 330202, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263, 2705, 27055		175R16C	98 / 96	N
			185/75R16C	
33027, 330273, 27057 / 33027, 330273, 27057		195/75R16C	107 / 105	Q

**** - допускается применения шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; утеплитель облицовки радиатора; оборудование, предусмотренное пунктом 2.5 Приложения № 6 ТР ТС 018/2011: защита топливного бака, главный выключатель АКБ, заземляющая цепочка и штырь заземления, информационные таблички "Опасный груз" (для автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов); светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ); специальный предупреждающий огонь синего цвета, цветографическая схема согласно ГОСТ Р 50574 (для автомобилей оперативных служб); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автомобилей дорожных служб) по заказу: совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением, догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, центральный замок, зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, магнитола, круиз-контроль, заднее защитное устройство, кондиционер; фара-искатель, мачта, дополнительная аккумуляторная батарея АКБ; сдвижная дверь с механическим приводом (электроприводом), коробка отбора мощности, держатель запасного колеса, окно(а), лебедка(и),
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	дополнительный отопитель(и), ящик для инструментов; ящик для песка, ящик для огнетушителей, огнетушитель(и), подножка двери, багажная платформа, багажник, лестница(ы) на крыше, лестница(ы) на задних дверях, обтекатель, усиленный бампер, тент-маркиза; твердотопливный отопитель, люк(и); рундук(и), стеллаж(и), стол(ы), шкаф(ы), полка(и), верстак(и), переговорные устройства, специальный предупреждающий огонь(и) желтого или оранжевого цвета, световая панель, тягово-сцепное устройство, тахограф, краноманипуляторная установка, устройства ограничения максимальной скорости (кроме ТС для перевозки опасных грузов), грузоподъемный борт; погрузочно-разгрузочный механизм, фильтровентиляционные установки, пандус, подиум, оборудование для автономного электроснабжения, видео-аудиоаппаратура, средства связи, средства освещения, средства индивидуальной защиты, средства оказания первой помощи, телекоммуникационные комплексы, мебель, инструмент, система радиационного контроля измерительная, установка дозиметрическая, установка дезинфекционная, дозиметр-радиометр; сиденья пассажирские, трансформируемые сиденья второго ряда; спутниковое, навигационное оборудование, технологическое, специальное, аварийно-спасательное, торговое, холодильное, отопительное, холодильно-отопительное оборудование, аналитическое оборудование, оборудование для микробиологических исследований (по назначению и техническому заданию заказчика), оборудование мастерской, оборудование лаборатории, система сигнализации открывания дверей фургона, система пожаротушения, съемный искрогаситель, съемные клетки или паллеты; или контейнеры для перевозки опасных грузов; каркасы тентов различной формы (в том числе огнеупорный) с распашными задними воротами, или рольставнями, или клапан тента, высокие борта
---	---

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.03244/20 с 16.09.2020 по 15.09.2024
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	— " —	— " —
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС №RU Д-RU.MT35.B.01403/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA02.B.96369/21 с 25.11.2021 по 24.11.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01379/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.B.01167/19 с 29.08.2019 по 28.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01380/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01384/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Оснащение шинами*, Правила ООН № 30-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01381/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.00780/19 с 20.06.2019 по 19.06.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01382/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01392/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01393/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации", RA.RU.10AE56, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.AE56.B.00288/20 с 03.07.2020 по 02.07.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.AD50.B.00474/19 с 26.04.2019 по 25.04.2023 EAЭС RU C-RU.AD50.B.02500/20 с 15.06.2020 по 14.06.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	EAЭС № RU Д-RU.MT35.B.01603/19 с 10.09.2019 по 09.09.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	— " —
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01398/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортными средствами - идентификация, Правила ООН № 121-00	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01402/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01399/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01383/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01386/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01387/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01388/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01390/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01391/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00326.P12 с 27.04.2022 по 26.04.2025 TC RU K-RU.MT02.00047.P10 с 12.04.2022 по 30.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01385/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01389/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Требования к пожарным автомобилям, пункт 1.11 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01394/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции), пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01396/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01395/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб, пункт 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01397/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01600/19 с 04.09.2019 по 03.09.2023
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.01400/19 с 08.08.2019 по 07.08.2023

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Нижегородский центр спецавтомобилей", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.03244/20 с 16.09.2020 по 15.09.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

М.Е. Трусова
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с левой стороны по ходу движения или на задней стойке проема правой (передней) двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	9	6	?	?	?	0	E	Y	5	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

5796P1;
5796P2;
5796P3;
5796P4;
5796P5;
5796P6;
5796P7;
5796PB;
5796R1;
5796R2;
5796R3;
5796R4;
5796R5;
5796R6;
5796RB;
5796S1;
5796S2;
5796S3;
5796S4;
5796S8;
5796S9;
5796T1;
5796T2;
5796T3;
5796T4;
5796T8;
5796T9.

Приложение № 3

- поз. 10: Год выпуска (код модельного года) согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
- поз. 11: постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 14: **EY5** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Акционерное общество «Нижегородский центр спецавтомобилей».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


М.Е. Трусова
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП


Сертификат: 064EC8AE00A1AE1B934BC4E9F8E79740A8
Кому выдан: Трусова Марина Евгеньевна
Действителен: с 26.05.2022 до 26.08.2023

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT35.00979

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796P модификации 5796P1, 5796R1




тип 5796P модификации 5796P2, 5796P3, 5796R2, 5796R3




для мод.	Длина D, мм	Ширина Ш, мм	Высота В, мм	База Б, мм	Колеса К передних/задних колес, мм
5796P?	5140...7300	2066...2300	2120...4000	2900/3500	1700...1720/1560
5796R?	4740...6800		2070...4000	2760/2900	1700...1720/1700

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796Р модификации 5796Р4, 5796R4




для мод.	Длина Д, мм	Ширина Ш, мм	Высота В, мм	База Б, мм	Колес К передних/задних, мм
5796Р?	5140...7300	2066...2300	2120...4000	2900/3500	1700...1720/1560
5796R?	4740...6800		2070...4000	2760/2900	1700...1720/1700




ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796Р модификации 5796Р4, 5796R4
варианты исполнения



тип 5796Р модификации 5796Р5, 5796R5




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796Р модификации 5796Р6, 5796R6




для мод.	Длина Д, мм	Ширина Ш, мм	Высота В, мм	База Б, мм	Колея К задних колес, мм
5796Р ²	5140...7300	2086...2300	2120...2420	2980/3500	1780...1720/1580
5796Р ³	4740...6800		2070...2170	2780/2900	1740...1720/1740

тип 5796Р модификация 5796Р7




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796P модификации 5796PB, 5796RB




для мод.	Длина L, мм	Ширина B, мм	Высота H, мм	База B, мм	Колеса  задних колес, мм
5796PB	5140...7300	2046...2300	2120...4000	2900/3500	1700...1710/1580
5796RB	4740...5800		2020...4000	2750/3500	1700...1710/1780

тип 5796P модификации 5796S1, 5796T1




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796P модификации 5796S2, 5796S3, 5796S9, 5796T2, 5796T3, 5796T9



для мод.	Длина А, мм	Ширина В, мм	Высота С, мм	База В, мм	Колеса Зависимые задних колес, мм
5796S2	5475...5910	2010...2200	2285...3400	2900	1700...1720/1580
5796T2	4810...5210		2185...3400	2760	1700...1720/1700


тип 5796P модификации 5796S4, 5796T4




для мод.	Длина А, мм	Ширина В, мм	Высота С, мм	База В, мм	Колеса Зависимые задних колес, мм
5796S2	5475...5910	2010...2200	2285...3400	2900	1700...1720/1580
5796T2	4810...5210		2185...3400	2760	1700...1720/1700

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796P модификации 5796S4, 5796T4

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796P модификации 5796S8, 5796T8



для мод.	Длина Д, мм	Ширина Ш, мм	Высота В, мм	База Б, мм	Колес 4-колесный вариант колес, мм
5796S7	5475...5910	2030...2200	2285...3400	2950	1700...1720/1540
5796T7	4810...5210		2185...3400	2760	1700...1720/1700

**тип 5796P модификации 5796P1, 5796P2, 5796P3, 5796P4, 5796P5, 5796P6, 5796P7, 5796PB,
5796R1, 5796R2, 5796R3, 5796R4, 5796R5, 5796R6, 5796RB, 5796S1, 5796S2, 5796S3, 5796S4, 5796S8,
5796S9, 5796T1, 5796T2, 5796T3, 5796T4, 5796T8, 5796T9**
вариант исполнения кабины 1




Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 5796P модификации 5796P1, 5796P2, 5796P3, 5796P4, 5796P5, 5796P6, 5796P7, 5796PB,
5796R1, 5796R2, 5796R3, 5796R4, 5796R5, 5796R6, 5796RB, 5796S1, 5796S2, 5796S3, 5796S4,
5796S8, 5796S9, 5796T1, 5796T2, 5796T3, 5796T4, 5796T8, 5796T9

вариант исполнения кабины 2




вариант исполнения кабины 3



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5796P модификации 5796P2, 5796P3, 5796P4, 5796P5, 5796P7,
5796R2, 5796R3, 5796R4, 5796R5

вариант исполнения 1



тип 5796P модификации 5796S2, 5796S3, 5796S4, 5796S8, 5796S9, 5796T2,
5796T3, 5796T4, 5796T8, 5796T9
вариант исполнения 2

