

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-KZ.AЖ04.00733.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автоцистерна пожарная АЦ 8-?, автоцистерна пожарная АЦ 6-?, автоцистерна пожарная АЦ 5-?, автоцистерна транспортная АЦ?-6666, мусоровоз МБО-?, самосвал АС-?, комбинированная дорожная машина для летнего содержания дорог КДМ-?-74, комбинированная дорожная машина для зимнего содержания дорог КДМ-?-75, автобетоносмеситель АБМ-?
ТИП	4678
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / IVECO 682
МОДИФИКАЦИИ	4678-28, 4678-29, 4678-48, 4678-66, 4678-73, 4678-91, 4678-74, 4678-75, 4678-86
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Уральскагрореммаш», БИН 931240000032, юридический и фактический адрес: 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Чингирлауская, дом 7/1, Республика Казахстан, тел.: +7 (7112) 98-63-12, факс: +7 (7112) 28-32-51, электронная почта: oralrem@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «Уральскагрореммаш», юридический и фактический адрес: 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Чингирлауская, дом 7/1, Республика Казахстан
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, ОГРНИП 313682016400015, место жительства: 392008, город Тамбов, улица Рабочая, дом 8, квартира 86, Российская Федерация, тел.: +7 906 597 94 94, факс: -, электронная почта: anbakulin@yandex.ru

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Чингирлауская, дом 7/1, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 86 (восемьдесят шесть) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **RU94678???AAA4015 по RU94678???AAA4100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: SC 330 G 39 H, DC 330 G 39 H
В случае фактического превышения транспортным средством ограничений, установленных приложением № 5 к ТР ТС 018/2011, для его передвижения по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения

Транспортные средства модификации 4678-66 относятся к транспортным средствам FL по классификации ДОПОГ. Указанная классификация использована только для целей установления требований, предъявляемых Правилами ООН № 105-04

В коммерческих наименованиях транспортных средств вместо символа "?" будет указано:

- цифры, указывающие производительность пожарного насоса в л/с (для мод. 4678-28, 4678-29, 4678-48);
- буквы, указывающие на вариант исполнения (для мод. 4678-66);
- цифры, указывающие на объем компактора для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) в куб. м. (для мод. 4678-73);
- цифры, указывающие объем кузова в куб. м. (для мод. 4678-91);
- цифры, указывающие объем емкости для воды в куб. м. (для мод. 4678-74);
- цифры, указывающие объем бункера для противогололедных смесей в куб. м. (для мод. 4678-75);
- цифры, указывающие объем смесительного барабана в куб. м. (для мод. 4678-86)

Для изготовления транспортных средств типа 4678 применяются шасси транспортных средств марки IVECO, коммерческое наименование: GENLYON.

Коммерческое наименование	Модификации
автобетоносмеситель АБМ-?	4678-86
автоцистерна пожарная АЦ 5-?	4678-48
автоцистерна пожарная АЦ 6-?	4678-29
автоцистерна пожарная АЦ 8-?	4678-28
автоцистерна транспортная АЦ?-6666	4678-66
комбинированная дорожная машина для зимнего содержания дорог КДМ-?-75	4678-75
комбинированная дорожная машина для летнего содержания дорог КДМ-?-74	4678-74
мусоровоз МБО-?	4678-73

Коммерческое наименование	Модификации
самосвал АС-?	4678-91

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-KZ.AЖ04.00733.P1 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4678-28, 4678-29, 4678-48	4678-66	4678-73	4678-74
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	четырёхместная кабина боевого расчёта, цистерна, насосный отсек	цистерна чемоданного, эллипсного или круглого сечения, с утеплением или без него, с подогревом или без него	цельнометаллический кузов с задним бортом для загрузки мусора с разгрузкой выталкивающей плитой	самосвальный кузов с возможностью установки в нём технологического оборудования для содержания дорог
Назначение	для доставки к месту пожара боевого расчёта, пожарно-технического вооружения, запаса огнетушащих веществ и тушения пожаров водой из цистерны, пожарных гидрантов и водоемов, а также воздушно-механической пеной	для транспортирования и кратковременного хранения светлых или темных нефтепродуктов	для загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки мусора	для летнего содержания дорог
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, со спальным местом (для ТС на шасси мод. SC 330 G 39 H) или без него (для ТС на шасси мод. DC 330 G 39 H)			

для модификаций	4678-75	4678-86	4678-91
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с возможностью установки в нём технологического оборудования для содержания дорог	технологическое оборудование в составе: смесительного барабана, привода смесительного барабана, загрузочно-	самосвальная платформа с задней разгрузкой

Приложение № 1

для модификаций	4678-75	4678-86	4678-91
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)		разгрузочного устройства и системы подачи воды	
Назначение	для зимнего содержания дорог	приготовление и транспортировка бетонной смеси	для перевозки навалочных или сыпучих грузов
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, со спальным местом (для ТС на шасси мод. SC 330 G 39 H) или без него (для ТС на шасси мод. DC 330 G 39 H)		

для модификаций	4678-28, 4678-29, 4678-48, 4678-66	4678-73	4678-74
Габаритные размеры, мм			
– длина	6850...9000	6850...10485	7385...12130
– ширина	2550		2550...5200
– высота	3014...3990		3014...3890
База, мм	3300...4725 + 1350...1400		
Колея передних/задних колес, мм	2006 / 1850...1865		

для модификаций	4678-75	4678-86	4678-91
Габаритные размеры, мм			
– длина	7385...12130	8400...9200	6290...8035
– ширина	2550...3500	2500...2550	2550
– высота	3014...3890	3200...3900	3014...3990
База, мм	3300...4725 + 1350...1400		
Колея передних/задних колес, мм	2006 / 1850...1865		

для модификаций	4678-28, 4678-29, 4678-48	4678-66, 4678-91	4678-73
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13550...14900	13640...14990	15900...19250
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...33500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6000...7500		
– на 2-ую ось	9500...13000		
– на 3-ью ось	9500...13000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Приложение № 1

для модификаций	4678-74	4678-75	4678-86
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	23010...24360	25750...27100	13100...14450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...33500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6000...7500		
– на 2-ую ось	9500...13000		
– на 3-ью ось	9500...13000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT, SFH (SAIC-FIAT-HONGYAN), Cursor9, F2CCE611A*L
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	8709
– степень сжатия	15.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	285 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1590 (1200...1500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления впрыском
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17CV44)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins, HX52W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nan Chong Pan Feng Filters Co., Ltd или Chongqing Xiao Ying Silencer Development Co., Ltd или Ping Yuan Filter Co., Ltd или Guangxi WatYuan Filtration System Co., Ltd. или AVIC Xinhang Pingyuan Filter Co., Ltd; Nan Chong Pan Feng Filters Co., Ltd или AVIC Xinhang Pingyuan Filter Co., Ltd, 1109-682211 / 1109-682111 / 1109-501111 / 1109-510111B / 1109-400011B, с сухим бумажным элементом; 1109-720011 или 1109-740011, с сухим бумажным элементом

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Kailong High-Tech Co., Ltd, KL-DC-01
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	1201-900102, 1201-900102A

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fuda или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	SHAANXI FAST GEAR CO., LTD., 12JSD160T / 12JSD180T / 12JSD220T
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2
I -	15.530
II -	12.080
III -	9.390
IV -	7.330
V -	5.730
VI -	4.460
VII -	3.480
VIII -	2.710
IX -	2.100
X -	1.640
XI -	1.280
XII -	1.000
3.X. I -	14.860
3.X. II -	3.330
Главная передача (тип)	Двойная центральная одноступенчатая
– передаточное число	4.667 или 5.214 или 5.755 или 6.390

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с АБС, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночный

Приложение № 1

Тормозные системы	
Запасная (описание) (продолжение)	тормоз
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	152 / 149	J или K или L
	12.00R20	154 / 151 или 154 / 150	
	13R22.5	156 / 150	K
	295/80R22.5	152 / 149 или 152 / 148	M
	315/80R22.5	156 / 150 или 156 / 152 или 154 / 150	L или M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости (ESP), иммобилайзер, тахограф, устройство освещения рабочей зоны, специальные предупреждающие огни синего (для мод. 4678-28, 4678-29, 4678-48) или оранжевого (для мод. 4678-66, 4678-74, 4678-75) цвета; в передней части транспортного средства установлен отвал (поворотный или скоростной) (для мод. 4678-75), или щетка передняя поворотная (для мод. 4678-74), или многофункциональная стрела (для мод. 4678-74); в межбазовом пространстве транспортного средства установлено щеточное оборудование (для мод. 4678-74, для мод. 4678-75); в задней части транспортного средства установлен распределитель жидких или твердых реагентов (для мод. 4678-75); заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, устройство ограничения максимальной скорости – не более 90 км/ч (для мод. 4678-66); аппаратура спутниковой навигации (для мод. 4678-66, 4678-73) по заказу: система кондиционирования воздуха (хладагент R134A), дополнительный автономный отопитель кабины, электрический обогрев и электрический привод наружных зеркал заднего вида, люк в крыше с электрическим приводом или без, запасное колесо, кронштейн запасного колеса, подогрев топливного фильтра, подогрев топливного бака, сервопривод подъема кабины, сиденья водителя/пассажира с пневматическим подпрессориванием, электрический обогрев сидений; наружный солнцезащитный козырёк, стеклоподъёмники с электрическим приводом, центральный замок, спойлер на крыше с регулировкой по высоте или без нее, боковые спойлеры, пневматическая подвеска кабины, магнитола, круиз-контроль, подогрев бака для реагента AdBlue, защитные решётки фар, противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, огнетушитель; светосигнальная громкоговорящая установка с проблесковыми маячками синего цвета, фары-искатели,
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	радиостанции, аппаратура спутниковой навигации, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, два или три проблесковых маячка оранжевого цвета
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.07934/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.07934/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 09505 от 08.07.2009

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскаггореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.АЖ04.В.04519/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскаггореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.АЖ04.В.04520/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРТТРОН", RA.RU.11АБ64, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АБ64.В.00243/20 с 19.06.2020 по 18.06.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскаггореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.АЖ04.В.04521/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04522/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0059 от 20.03.2005 E22 43R00 0088 Ext. 00 от 23.01.2008
	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04523/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.08007/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.08023/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.08037/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"—"	—"—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"—"	—"—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"—"	—"—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00084/20 с 10.02.2020 по 09.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—"	—"—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—"	—"—"

Приложение № 2

1	2	3
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04530/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04531/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04532/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04533/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04534/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.08048/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие", RA.RU.11HB23, Российская Федерация	TC RU K-CN.HB23.00002.P1 с 18.12.2019 по 17.12.2022
Требования к автобетоносмесителям, пункт 1.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.08068/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-KZ.PA01.B.08331/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Требования к пожарным автомобилям, пункт 1.11 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрореммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.B.04537/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.РА01.В.08052/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество «Уральскагрозреммаш», Республика Казахстан	ЕАЭС N RU Д-KZ.AЖ04.В.04539/20 с 31.12.2020 по 30.12.2024
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Индивидуальный предприниматель Бакулин Анатолий Викторович, Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-KZ.РА01.В.08237/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-KZ.РА01.В.07934/21 с 06.09.2021 по 05.09.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины водителя.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины водителя и (или) передней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R	U	9	4	6	7	8	?	?	?	A	A	A	4	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
RU9 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 7: обозначение типа транспортного средства:
4678.
- поз. 8 - 9: обозначение модификации транспортного средства:
28 - для ТС модификаций 4678-28; 29 - для ТС модификаций 4678-29; 48 - для ТС модификаций 4678-48; 66 - для ТС модификаций 4678-66; 73 - для ТС модификаций 4678-73; 74 - для ТС модификаций 4678-74; 75 - для ТС модификаций 4678-75; 86 - для ТС модификаций 4678-86; 91 - для ТС модификаций 4678-91.
- поз. 10: код года выпуска :
согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Обозначение колесной формулы:
A - колесная формула 6х4.
- поз. 12 - 14: **AA4** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Акционерное общество «Уральскагрозремаш».
- поз. 15 - 17: **???** – производственный номер транспортного средства :
015-100.


Руководитель органа по сертификации_____
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип: 4678; модификации: 4678-28, 4678-29, 4678-48; коммерческое наименование:
автоцистерна пожарная АЦ 8-?, автоцистерна пожарная АЦ 6-?, автоцистерна пожарная АЦ 5
-?







дополнительный модуль (кабина боевого расчёта)



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Тип: 4678; модификация: 4678-66; коммерческое наименование: автоцистерна транспортная
АЦ ?-6666



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип: 4678; модификация: 4678-86; коммерческое наименование: автобетоносмеситель АБМ-?




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип: 4678; модификация: 4678-73; коммерческое наименование: мусоровоз МБО-?




Тип: 4678; модификация: 4678-91; коммерческое наименование: самосвал АС-?




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип: 4678; модификация: 4678-74; коммерческое наименование: комбинированная дорожная машина для летнего содержания дорог КДМ-?-74



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Тип: 4678; модификация: 4678-75; коммерческое наименование: комбинированная дорожная машина для зимнего содержания дорог КДМ-?-75



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

