

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.00738.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	FKH18
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / HINO M8
МОДИФИКАЦИИ	780H18-20, 780H18-21, 780H18-22, 780H18-23, 780H18-24, 780H18-25, 780H18-26, 780H18-27, 780H18-28, 780H18-29, 780H18-30
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", ОГРН 1101650006479, юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация, тел.: +7 (8552) 38-08-36, факс: +7 (8552) 38-08-36, электронная почта: 380836@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 30 (тридцать) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Z9L780H18?0??0001** по **Z9L780H18?0??0030**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения транспортным средством ограничений, установленных приложением № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для его передвижения по территории государств-членов Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Шасси (модификация)	Модификации
GH8JJ7A-XHR, GH8JJ7G-XHR, GH8JP7A-XHR, GH8JP7G-XHR, GH8JS7A-XHR, GH8JS7G-XHR	780H18-20, 780H18-21, 780H18-22, 780H18-23, 780H18-24, 780H18-25, 780H18-28, 780H18-29, 780H18-30
GH8JJ7A-XHR, GH8JJ7G-XHR	780H18-26
GH8JP7A-XHR, GH8JP7G-XHR	780H18-27

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.00738.P1 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них , с задними распашными воротами или без них (для 780Н18-20); бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них (для 780Н18-21, 780Н18-22) фургон с термоизоляцией (для 780Н18-23); фургон с задними распашными воротами или без них (для 780Н18-24); изотермический фургон, с задними распашными воротами и/или боковой правой дверью, с холодильной установкой (для 780Н18-25); самосвальная платформа с задней или боковой или трехсторонней разгрузкой (для 780Н18-26, 780Н18-27); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для 780Н18-28); цистерна чемоданообразного, круглого или эллипсного поперечного сечения (для 780Н18-29, 780Н18-30)
Назначение	перевозка грузов в пределах грузоподъемности и выполнение механизированной погрузки-разгрузки при помощи КМУ (для 780Н18-21, 780Н18-22); перевозка пищевых продуктов, в т.ч. требующих соблюдения температурного режима (для 780Н18-23, 780Н18-25); перевозка навалочных или насыпных грузов, в т.ч. лома (для 780Н18-26); перевозка навалочных или насыпных грузов, в т.ч. лома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ при помощи КМУ (для 780Н18-27); транспортировка сменных кузовов с различными грузами (для 780Н18-28); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для 780Н18-29); для транспортировки и временного хранения пищевых жидкостей (для 780Н18-30)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

для модификаций	780Н18-20, 780Н18-28, 780Н18-30	780Н18-21, 780Н18-22, 780Н18-23, 780Н18-24, 780Н18-25, 780Н18-29
Габаритные размеры, мм		
– длина	6400...12000	
– ширина	2550	
– высота	2700...4000	3000...4000
База, мм	4330 или 4350 или 5530 или 5550 или 6130 или 6150	
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 1835	

для модификаций	780Н18-26	780Н18-27
Габаритные размеры, мм		
– длина	6500...10000	6500...11000
– ширина	2550	
– высота	2740...4000	
База, мм	4330 или 4350	5530 или 5550

Приложение № 1

для модификаций	780H18-26	780H18-27
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 1835	
для модификаций	780H18-20, 780H18-21, 780H18-22, 780H18-23, 780H18-24, 780H18-25, 780H18-27, 780H18-28, 780H18-29, 780H18-30	780H18-26
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6420...12990	6970...9970
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15000...18000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	5000...6500	
– на заднюю ось	9000...11500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, J08E-WA	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	7684	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	883 (1500)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Denso corporation, 89661-E006?	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, J9	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett (Honeywell), GTA35	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Denso corporation или HINO, 17080-E039, одинарный, с бумажным фильтрующим элементом или 17080-E040, двойной, с бумажным фильтрующим элементом	

* - По Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	HINO, H-167
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSP380, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	HINO, M009
	с ручным управлением, с синхронизаторами на I-IX передачах
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1
I -	14.056
II -	9.647
III -	6.993
IV -	5.021
V -	3.636
VI -	2.653
VII -	1.923
VIII -	1.380
IX -	1.000
3.X. -	13.636
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.100 или 4.300 или 4.875
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах (для транспортных средств на шасси GH8JJ7A-XHR, GH8JP7A-XHR, GH8JS7A-XHR); зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контроля высоты рамы (для транспортных средств на шасси GH8JJ7G-XHR, GH8JP7G-XHR, GH8JS7G-XHR)
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

Приложение № 1

Тормозные системы	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80 R22.5	152 / 148	M

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб модели FORT-112EG, краноманипуляторная установка за кабиной (для 780H18-21, 780H18-27), краноманипуляторная установка на заднем свесе (для 780H18-22) по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер (хладагент –R134a), коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ04.В.04224/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—"	—"—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—"	—"—"

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", POCC RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—" —	—" —
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—" —	—" —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—" —	—" —
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—" —	—" —
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—" —	—" —

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-03	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AЖ04.B.04225/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AЖ04.B.04226/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AЖ04.B.04227/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", POCC RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00190/20 с 15.01.2020 по 14.01.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00166/21 с 02.07.2021 по 09.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"—	—"—
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	—"—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"—	—"—
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	—"—
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AЖ04.B.04230/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС N RU Д-RU.AЖ04.B.04231/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-JP.MT25.00006.P6 с 02.06.2021 по 01.06.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ04.В.04233/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ04.В.04235/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ04.В.04236/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ04.В.04228/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ04.В.04229/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ04.В.04224/20 с 21.12.2020 по 20.12.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
в проеме правой двери кабины и/или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. на задней части правого лонжерона рамы шасси или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	L	7	8	0	H	1	8	?	0	?	?	0	0	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z9L - общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания «Феникс».
- поз. 4 - 9: Условное обозначение типа транспортного средства :
780H18.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянная цифра:
0.
- поз. 12 - 13: Код модификации транспортного средства:
19 - для модификации 780H18-19;
20 - для модификации 780H18-20;
21 - для модификации 780H18-21;
22 - для модификации 780H18-22;
23 - для модификации 780H18-23;
24 - для модификации 780H18-24;
25 - для модификации 780H18-25;
26 - для модификации 780H18-26;
27 - для модификации 780H18-27;
28 - для модификации 780H18-28;
29 - для модификации 780H18-29;
30 - для модификации 780H18-30.




Приложение № 3

поз. 14 - 17: Производственный номер транспортного средства:
00?? - (0001-0030).


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип FKH18, модификация 780H18-20





тип FKH18, модификация 780H18-21





тип FKH18, модификация 780H18-22





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип FKH18, модификация 780H18-23






тип FKH18, модификация 780H18-24




тип FKH18, модификация 780H18-25




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип FKH18, модификация 780H18-26




тип FKH18, модификация 780H18-27





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип FKH18, модификация 780H18-28



тип FKH18, модификация 780H18-29



тип FKH18, модификация 780H18-30



Варианты исполнения КМУ

