

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.00909

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	86733F, 86733P, 86733S, 86733B, 86733K, 86733C, 86733M
ТИП	86733
МОДИФИКАЦИИ	86733F, 86733P, 86733S, 86733B, 86733K, 86733C, 86733M
КАТЕГОРИЯ	O4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", ОГРН 1186196045056, юридический и фактический адрес: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 37, квартира 20, Российская Федерация, тел.: +7 (863) 309-05-72, факс: +7 (863) 309-05-72, электронная почта: info@tanker.su
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", юридический и фактический адрес: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 37, квартира 20, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Осовиахима, дом 12, Российская Федерация; 346505, Ростовская область, г. Шахты, ул. Объединенная 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X8986733??0НК8001 по X8986733??0НК8100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к ТР ТС 018/2011, для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов и пищевых продуктов.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.00909 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 6
Исполнение загрузочного пространства	платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными дверями (для 86733М); бортовая платформа (для 86733В); платформа с контейнерными замками (для 86733К); самосвальный кузов (для 86733С); фургон с задними распашными дверями (для 86733F); платформа с накатными трапами и замковой системой крепления (для 86733Р); платформа с кониками (для 86733S)
Назначение	перевозка грузовых контейнеров (для 86733К); перевозка леса в сортиментах (для 86733S); перевозка сменных кузовов с грузами различного назначения (86733Р)

для модификаций	86733F, 86733P, 86733S, 86733B, 86733C, 86733M	86733K
Габаритные размеры, мм		
– длина	6800...12000	
– ширина	2370...2550	
– высота	1200...4000	
– высота погрузочная	—	1100...1300
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	3500...10000	
Колея передних/задних колес, мм	1840...2050 / 1840...2050	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...10000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...32000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	8000...16000
– на заднюю ось	8000...16000

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная; зависимая, пневматическая; зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами; зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости;
---------------------	--

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, возможна комплектация с EBS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	143 / 141	J
	9.00R20	136 / 133	
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	156 / 152	
	14.00R20	146...164	J
	16.00R20	173...180	G или B
	425/85R21	156	G
	11R22,5	148 / 145 или 145 / 142 или 146 / 143	K или L или M
	275/70R22,5	148 / 145 или 152 / 148	E или L или M
	295/80R22,5	152 / 148	M
	275/70R22,5	154 / 149	
	315/70R22,5	154 / 150 или 152 / 148	L или M
	315/80R22,5	156 / 150 или 154 / 150	K или L или M
	385/55R22,5	160 или 158	K или L
	385/65R22,5	164 или 160 или 158	G или K или L
	425/65R22,5	169	L
	445/65R22,5		

Оборудование транспортного средства	Запасное колесо, два запасных колеса, одно запасное колесо с креплением в корзине, два запасных колеса с креплением в корзине, одно запасное колесо с креплением на лебедке, два запасных колеса с креплением на лебедке, устройство для крепления груза, тент, механизм сматывания тента, полог, механизм сматывания полога; сдвижная крыша, противооткатные башмаки, один
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	инструментальный ящик, два инструментальных ящика, ящик под огнетушитель, рукомойник, выдвижная лестница, складная лестница, полочки для сматывания пола
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.86951/21 с 28.09.2021 по 20.09.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HA96.B.00064/19 с 25.04.2019 по 23.04.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HA96.B.00064/19 с 25.04.2019 по 23.04.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—" —	—" —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—" —	—" —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87006/21 с 28.09.2021 по 20.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87046/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-FR.HA96.B.00064/19 с 25.04.2019 по 23.04.2023
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00075/19 с 20.12.2019 по 19.12.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87116/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.HX27.B.00743/19 с 26.11.2019 по 25.11.2021 ЕАЭС RU C-CN.HX27.B.01083/20 с 12.03.2020 по 11.03.2022 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01183/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01185/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02 01 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87203/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87228/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87266/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87298/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	—"	ЕАЭС RU C-DE.ИШ01.B.00157/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.HX27.B.00743/19 с 26.11.2019 по 25.11.2021 ЕАЭС RU C-CN.HX27.B.01083/20 с 12.03.2020 по 11.03.2022 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01183/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01185/20 с 14.04.2020 по 13.04.2024
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87354/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87384/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87436/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.87459/21 с 29.09.2021 по 20.09.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТАНКЕР", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.86951/21 с 28.09.2021 по 20.09.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правом лонжероне рамы, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	8	6	7	3	3	?	?	1	H	K	8	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:
86733B;
86733C;
86733F;
86733K;
86733M;
86733P;
86733S.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянная цифра:
1.
- поз. 12 - 14: **HK8** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Танкер».
- поз. 15 - 17: ??? – производственный номер транспортного средства:
(001 - 100).


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 86733


модификация 86733С, коммерческое наименование 86733С




вариант исполнения



модификация 86733Р, коммерческое наименование 86733Р



вариант исполнения



Длина, мм (L)	6800-12000
Ширина, мм (W)	2370-2550
Высота, мм (H)	1200-4000
База, мм (B)	3500-10000
Колея колес, мм (K)	1840-2050

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 86733

модификация 86733Р, коммерческое наименование 86733Р




модификация 86733В, коммерческое наименование 86733В




Длина, мм (L)	6800-12000
Ширина, мм (W)	2370-2550
Высота, мм (H)	1200-4000
База, мм (B)	3500-10000
Колея колес, мм (K)	1840-2050

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 86733


модификация 86733К, коммерческое наименование 86733К



модификация 86733S, коммерческое наименование 86733S




модификация 86733М, коммерческое наименование 86733М



для модификаций	86733К	86733М, 86733S
Длина, мм (L)	6800-12000	
Ширина, мм (W)	2370-2550	
Высота, мм (H)	1200-4000	
База, мм (B)	3500-10000	
Высота (погрузочная), мм (H _{пог})	1100-1400	—
Высота (максимальная допустимая), мм (H _{мах})	4000	—
Колея колес, мм (K)	1840-2050	

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 86733

модификация 86733F, коммерческое наименование 86733F



Длина, мм (L)	6800-12000
Ширина, мм (W)	2370-2550
Высота, мм (H)	1200-4000
База, мм (B)	3500-10000
Колея колес, мм (K)	1840-2050