

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01029

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

юридический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (499) 347-48-41 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	пожарная насосная станция ПНС-(100-200) (5557), автоцистерна пожарная АЦ-5,?-(40-100) (5557), автоцистерна пожарная АЦ-6,?-(40-100) (5557), автоцистерна пожарная АЦ-8,?-(40-100) (5557), автоцистерна пожарная АЦ-9,?-(40-100) (5557), автоцистерна пожарная АЦ-5,?-(40-100) (4320), автоцистерна пожарная АЦ-10,0-(40-100) (4320), автоцистерна пожарная АЦ-8,?-(40-100) (4320), автоцистерна пожарная АЦ-6,?-(40-100) (4320), автоцистерна пожарная АЦ-9,?-(40-100) (4320), автоцистерна пожарная АЦ-7,?-(40-100) (4320), автомобиль пенного тушения АПТ-7,?-(40-100) (4320)
ТИП	5881
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Урал 4320, 55571, 5557
МОДИФИКАЦИИ	58818, 58819, 58812А, 58812В, 58813А, 58813В, 58814А, 58814В, 58814С, 58814D, 58814Е, 58814М, 58814N
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", ОГРН 1027400882420, юридический и фактический адрес: 456317, Челябинская область, город Миасс, улица 8 Марта, дом 4, Российская Федерация, тел.: +7 (3513) 55-50-66, факс: +7 (3513) 55-50-66, электронная почта: info@prioritetmiass.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", юридический и фактический адрес: 456317, Челябинская область, город Миасс, улица 8 Марта, дом 4, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456317, Челябинская область, город Миасс, улица 8 Марта, дом 4, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК
СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО
АДРЕС

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X895881???5CE2201 по X895881???5CE2300.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В разделе коммерческое наименование символ «?» означает цифры от 0 до 9.

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
автомобиль пенного тушения АПТ-7,?- (40-100) (4320)	4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 4320-1951-76	58814N
автоцистерна пожарная АЦ-10,0 -(40-100) (4320)		58814B
автоцистерна пожарная АЦ-5,?- (40-100) (5557)	5557-1151-60, 5557-1151-62, 5557-1151-70, 5557-1151-72, 5557-1151-74, 5557-1151-76	58819
автоцистерна пожарная АЦ-8,?- (40-100) (55571)	55571-1151-60, 55571-1151-62, 55571-1151-70, 55571-1151-72, 55571-1151-74, 55571-1151-76	58813A
автоцистерна пожарная АЦ-9,?- (40-100) (4320)	4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 4320-1951-76	58814E
автоцистерна пожарная АЦ-5,?- (40-100) (4320)		58814A
автоцистерна пожарная АЦ-6,?- (40-100) (4320)		58814D
автоцистерна пожарная АЦ-6,?- (40-100) (5557)	5557-1151-60, 5557-1151-62, 5557-1151-70, 5557-1151-72, 5557-1151-74, 5557-1151-76	58812A, 58812B
автоцистерна пожарная АЦ-7,?- (40-100) (4320)	4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 4320-1951-76	58814M
автоцистерна пожарная АЦ-8,?- (40-100) (4320)		58814C
автоцистерна пожарная АЦ-9,?- (40-100) (55571)	55571-1151-60, 55571-1151-62, 55571-1151-70, 55571-1151-72, 55571-1151-74, 55571-1151-76	58813B

Коммерческое наименование	Шасси (модификация)	Модификации
пожарная насосная станция ПН С-(100-200) (5557)	5557-1151-60, 5557-1151-62, 5557-1151-70, 5557-1151-72, 5557-1151-74, 5557-1151-76	58818

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01029 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение (для 58819, 58812А, 58812В, 58813А, 58813В, 58814А, 58814В, 58814С, 58814D, 58814Е, 58814М, 58814N); кузов с насосной установкой (для 58818)
Назначение	для доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта пожарно-технического вооружения, запаса огнетушащих веществ и обеспечения их подачи в очаг пожара
Кабина	типа «4320»: цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 58818, 58812А, 58813В, 58814В, 58814Е) или цельнометаллическая четырехдверная, пяти-, шести- или семиместная (для 58819, 58812В, 58813А, 58814А, 58814С, 58814D, 58814М, 58814N)

для модификаций	58819, 58812А, 58812В, 58813А, 58813В	58814А, 58814С, 58814D	58814М, 58814N	58814В, 58814Е	58818
Габаритные размеры, мм					
– длина	8500	9485	9530	9485	8500
– ширина	2500				
– высота	3400	3600		3100	3200
База, мм	3800 + 1400	4555 + 1400			3800 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040				

для модификаций	58812А	58812В	58813А	58813В
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10135...10520	10250...10575	10550...10850	10340...10600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16600...20235		20050...21300	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	4200...5100		5050...5300	
– на 2-ую ось	6200...7567		7500...8000	
– на 3-ью ось	6200...7568		7500...8000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций	58814D	58814M, 58814N	58814A	58814B
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10440...10765	10500...11190	10290...10655	10600...10750
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17940...21300	19000...21300	16790...20235	21300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5300		4200...5100	5300
– на 2-ую ось	6320...8000	6850...8000	6295...7567	8000
– на 3-ью ось	6320...8000	6850...8000	6295...7568	8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	58814E	58814C	58818	58819
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10455...10715	10660...10890	12890	10100...10465
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20455...21300	20160...21300	13145	16600...20235
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5300		4990	4200...5100
– на 2-ую ось	7577...8000	7430...8000	4077	6200...7567
– на 3-ью ось	7578...8000	7430...8000	4078	6200...7568
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

для модификаций шасси	?????-1?51-74, 5557-1151-74	?????-1?51-60, 55571-1151-60	?????-1?51-62, 55571-1151-62	?????-1?51-70, 55571-1151-70
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53613 и его комплектации	ЯМЗ, 65674 и его комплектации	ЯМЗ, 65672 и его комплектации	ЯМЗ, 53653 и его комплектации
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	6, V-образное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	11150		6650
– степень сжатия	16.9...18.1	17.0...18.0		16.9...18.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	228 (2275...2325)	167.5 (2080...2150)	197 (2080...2150)	175 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1221 (1300...1600)	879 (1100...1500)	1124 (1100...1500)	1044 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)	АБИТ М240		BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)	ЯЗДА, 47.1111005-10		BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)	АЗПИ, А-04-011-03 или ЯЗДА 47.1112010		BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80	НПО «Турботехника», ТКР 90-14 или Kangyue Technology, J95S		Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	ТехноКом, 5365.1201010-11 или DINEX 59312 (5365.1201010-12) или МГС, 5365.1201010-13	ТехноКом, 6567.1201010-01 или DINEX 59408 (6567.1201010-02) или МГС, 6567.1201010-03		ТехноКом, 5365.1201010-11 или DINEX 59312 (5365.1201010-12) или МГС, 5365.1201010-13
– 2 ступень	—			

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	????-1?51-72, 55571-1151-72	????-1?51-76, 55571-1151-76
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53623 и его комплектации	ЯМЗ, 53603 и его комплектации
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	16.9...18.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	200.7 (2275...2325)	241 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300...1600)	1270 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30Р или ФВ721.1109510-30	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ТехноКом, 5365.1201010-11 или DINEX 59312 (5365.1201010-12) или МГС, 5365.1201010-13	
– 2 ступень	—	

* - По Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	?????-1?51-7?, ????-1?51-7?				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer , сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или ZF, 9S1315TO	9JS135TA	ЯМЗ-0905 или ЯМЗ-1105	ЯМЗ-1205	ЯМЗ-1909
	с ручным управлением				

Приложение № 1

для модификаций шасси	?????-1?51-7?, ????-1?51-7?				
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	9.480	11.020	—	—	—
I -	6.580	6.550	5.220	5.170	12.240
II -	4.680	4.640	2.900	2.750	6.880
III -	3.480	3.360	1.520	1.510	4.860
IV -	2.620	2.460	1.000	1.000	3.500
V -	1.890	1.950	0.710	0.700	2.460
VI -	1.350	1.380	—	—	1.970
VII -	1.000	1.000	—	—	1.390
VIII -	0.750	0.730	—	—	1.000
IX -	—	—	—	—	0.700
3.X. I -	8.970	11.520	5.220	5.170	10.040
3.X. II -	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее** -	1.040 / 1.000				
низшее** -	2.150 / 1.750				
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая				
– передаточное число	7.490				

** - для раздаточной коробки УРАЛ / для раздаточной коробки ZQC 1200

для модификаций шасси	?????-1?51-7?, ????-1?51-7?	????-1?51-6?, 55571-1151-6?			
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer , сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	6JS125TA	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-12055	ЯМЗ-2391	ЯМЗ-2381
	с ручным управлением				

Приложение № 1

для модификаций шасси	?????-1?51-7?, ????-1?51-7?	????-1?51-6?, 55571-1151-6?			
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1	вперед – 8, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—
I -	6.510	5.220	5.170	12.240	7.300
II -	4.100	2.900	2.750	6.880	4.860
III -	2.540	1.520	1.510	4.860	3.500
IV -	1.600	1.000	1.000	3.500	2.480
V -	1.000	0.710	0.700	2.460	2.090
VI -	0.740	—	—	1.970	1.390
VII -	—	—	—	1.390	1.000
VIII -	—	—	—	1.000	0.710
IX -	—	—	—	0.700	—
3.X. I -	6.430	5.220	5.170	10.040	10.460
3.X. II -	—	—	—	—	2.990
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее** -	1.040 / 1.000				
низшее** -	2.150 / 1.750				
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая				
– передаточное число	7.490				

** - для раздаточной коробки УРАЛ / для раздаточной коробки ZQC 1200

Подвеска	
Передняя (описание)	стандартная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	146 или 156	G или J

Оборудование транспортного средства

централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, дневные ходовые огни ; рукава пожарные насосные, насос, два проблесковых маячка синего цвета или световая балка, сблокированная с сигнальной громкоговорящей установкой (СГУ) – спереди, один проблесковый маячок синего цвета - сзади, фары-искатели в передней и задней части автомобиля, передние противотуманные фары
по заказу: коробки отбора мощности, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.39739/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 03503 от 20.03.2003
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*3R02/17*04522*02 от 17.04.2019
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R03-02 0253 от 29.10.2004
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Российская Федерация	E22 7-02 97506 от 12.02.1997
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 09505 от 08.07.2009
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35417/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636275 Ext. 02 от 29.11.2011 E4-16R-0636276 Ext. 02 от 29.11.2011
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35174/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35293/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 19R-03 11510 от 15.05.2011

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35417/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0008 Ext. 02 от 17.05.2004

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35615/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35688/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35803/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.35943/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 03503 от 20.03.2003
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*91R00/17*04522*02 от 17.04.2019
	Сообщение, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 R91-00 0253 от 29.10.2004

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
	Сообщение, Ministere du Developpement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0006*00 от 05.01.2017
	Сообщение, RDW Vehicle Technology Division, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.06 от 26.08.2010
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Соппротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.36048/22 с 10.03.2022 по 09.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.38101/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.38148/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.38916/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.39157/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.39513/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00108.P4 с 15.04.2020 по 14.04.2023
Требования к пожарным автомобилям, пункт 1.11 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.39628/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ПРИОРИТЕТ", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.39739/22 с 11.03.2022 по 10.03.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней правой панели боковины кабины, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В задней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	?	?	?	5	C	E	2	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя - (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающих на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:

58812A - для 58812A;

58812B - для 58812B;

58813A - для 58813A;

58813B - для 58813B;

58814A - для 58814A;

58814B - для 58814B;

58814C - для 58814C;

58814D - для 58814D;

58814E - для 58814E;

58814M - для 58814M;

58814N - для 58814N;

588180 - для 58818;

588190 - для 58819.

поз. 10: ? – Код года выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: Постоянная цифра:

5.

поз. 12 - 14: **CE2** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «ПРИОРИТЕТ».

Приложение № 3

поз. 15 - 17: ??? – производственный номер транспортного средства:
(201 - 300).

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 5881,


модификация 58818,
коммерческое наименование - пожарная насосная станция ПНС-(100-200) (5557)



модификация 58812А,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-6,?- (40-100) (5557),
модификация 58813В,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-9,?- (40-100) (55571)




модификация 58814В,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-10,0-(40-100) (4320),
модификация 58814Е,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-9,?- (40-100) (4320)




* колея передних/ задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5881,


модификация 58819,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-5,?-(-40-100) (5557),
модификация 58812В,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-6,?-(-40-100) (5557),
модификация 58813А,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-8,?-(-40-100) (55571)



модификация 58814А,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-5,?-(-40-100) (4320),
модификация 58814С,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-8,?-(-40-100) (4320),
модификация 58814D,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-6,?-(-40-100) (4320)



модификация 58814М,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-7,?-(-40-100) (4320);
модификация 58814N,
коммерческое наименование - автомобиль пенного тушения АПТ-7,?-(-40-100) (4320)




* колея передних/ задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 5881,

модификация 58819, коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-5,?-(40-100) (5557),
модификация 58812В,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-6,?-(40-100) (5557),
модификация 58813А,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-8,?-(40-100) (5557),
модификация 58814А,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-5,?-(40-100) (4320),
модификация 58814С,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-8,?-(40-100) (4320),
модификация 58814D,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-6,?-(40-100) (4320)
модификация 58814М,
коммерческое наименование - автоцистерна пожарная АЦ-7,?-(40-100) (4320);
модификация 58814N,
коммерческое наименование - автомобиль пенного тушения АПТ-7,?-(40-100) (4320)

Вариант планировки сидений в пятиместной кабине



Варианты планировки сидений в шестиместной кабине



Варианты планировки сидений в семиместной кабине

