

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01051

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	70744
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Урал 4320
МОДИФИКАЦИИ	7074D1-60, 7074D1-70, 7074D1-80, 7074D1-90, 7074D2-60, 7074D2-70, 7074D2-80, 7074D2-90, 7074D3-60, 7074D3-70, 7074D3-80, 7074D3-90, 7074D4-60, 7074D4-70, 7074D4-80, 7074D4-90, 7074D1-61, 7074D1-71, 7074D1-81, 7074D1-91, 7074D2-61, 7074D2-71, 7074D2-81, 7074D2-91, 7074D3-61, 7074D3-71, 7074D3-81, 7074D3-91, 7074D4-61, 7074D4-71, 7074D4-81, 7074D4-91
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", ОГРН 1107452001271, юридический и фактический адрес: 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, офис 21, Российская Федерация, тел.: +7 (351) 24-000-10, факс: +7 (351) 24-000-10, электронная почта: trade@chmz.org
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", юридический и фактический адрес: 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, офис 21, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X897074D??2FP3001 по X897074D??2FP3100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 7074D1-60, 7074D2-60, 7074D3-60, 7074D4-60, 7074D1-61, 7074D2-61, 7074D3-61, 7074D4-61, 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71, 7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81 предназначены для перевозки опасных грузов (по классификации ДОПОГ: тип транспортного средства – FL; код цистерны – LGBF).

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

Автотопливозаправщик (АТЗ) – для модификаций 7074D1-60, 7074D2-60, 7074D3-60, 7074D4-60, 7074D1-61, 7074D2-61, 7074D3-61, 7074D4-61;

Автоцистерна нефтепромысловая (АЦН) – для модификаций 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71;

Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ) – для модификаций 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71;

Автоцистерна (вода питьевая) (АЦПТ) – для модификаций 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71;

Агрегат для сбора газового конденсата и нефтепродуктов (АКН) – для модификаций 7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81;

Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ) – для модификаций 7074D1-90, 7074D2-90, 7074D3-90, 7074D4-90, 7074D1-91, 7074D2-91, 7074D3-91, 7074D4-91.

Шасси (модификация)	Модификации
4320-78, 4320-80, 4320-82	7074D1-60, 7074D1-70, 7074D1-80, 7074D1-90, 7074D2-60, 7074D2-70, 7074D2-80, 7074D2-90, 7074D1-61, 7074D1-71, 7074D1-81, 7074D1-91, 7074D2-61, 7074D2-71, 7074D2-81, 7074D2-91
55571-78, 55571-80, 55571-82	7074D4-60, 7074D4-70, 7074D4-80, 7074D4-90, 7074D4-61, 7074D4-71, 7074D4-81, 7074D4-91

Шасси (модификация)	Модификации
5557-78, 5557-80, 5557-82	7074D3-60, 7074D3-70, 7074D3-80, 7074D3-90, 7074D3-61, 7074D3-71, 7074D3-81, 7074D3-91

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.01051 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7074D1-60, 7074D2-60, 7074D3-60, 7074D4-60, 7074D1-61, 7074D2-61, 7074D3-61, 7074D4-61	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения	цистерна чемоданообразного сечения; цистерна эллиптического сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная без спального места	

для модификаций	7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения	цистерна чемоданообразного сечения; цистерна эллиптического сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение светлых нефтепродуктов или сырой нефти; транспортирование, кратковременное хранение технической воды, очистка водосточных и канализационных труб; транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, по заказу опасных грузов (спирта и спиртосодержащих жидкостей)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная без спального места	

для модификаций	7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81	
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	две цистерны круглого сечения	цистерна круглого сечения
Назначение	сбор разлитой нефти, газового конденсата, неагрессивных	

Приложение № 1

для модификаций	7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81		
Назначение (продолжение)	технологических жидкостей и их транспортирование к месту утилизации		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная без спального места		
для модификаций	7074D1-90, 7074D2-90, 7074D3-90, 7074D4-90, 7074D1-91, 7074D2-91, 7074D3-91, 7074D4-91		
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	две цистерны круглого сечения	цистерна круглого сечения	
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная без спального места		
для модификаций	7074D1-60, 7074D1-70, 7074D1-80, 7074D1-90, 7074D4-60, 7074D4-70, 7074D4-80, 7074D4-90, 7074D1-61, 7074D1-71, 7074D1-81, 7074D1-91, 7074D4-61, 7074D4-71, 7074D4-81, 7074D4-91	7074D2-60, 7074D2-70, 7074D2-80, 7074D2-90, 7074D2-61, 7074D2-71, 7074D2-81, 7074D2-91	7074D3-60, 7074D3-70, 7074D3-80, 7074D3-90, 7074D3-61, 7074D3-71, 7074D3-81, 7074D3-91
Габаритные размеры, мм			
— длина	7920...9100	9280...9780	8250...9100
— ширина	2500...2550		
— высота	3375...4000		
База, мм	3800 + 1400	4830 + 1400	3800 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040		

Приложение № 1

для модификаций	7074D 1-60, 7074D 1-70, 7074D 1-80, 7074D 1-90	7074D 1-61, 7074D 1-71, 7074D 1-81, 7074D 1-91	7074D 2-60, 7074D 2-70, 7074D 2-80, 7074D 2-90	7074D 2-61, 7074D 2-71, 7074D 2-81, 7074D 2-91	7074D 3-60, 7074D 3-70, 7074D 3-80, 7074D 3-90	7074D 3-61, 7074D 3-71, 7074D 3-81, 7074D 3-91	7074D 4-60, 7074D 4-70, 7074D 4-80, 7074D 4-90	7074D 4-61, 7074D 4-71, 7074D 4-81, 7074D 4-91
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9060... 12370	9595... 12945	9370... 12680	9960... 13310	9275... 12925	9725... 13990	9350... 12660	9595... 12945
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17800		21800					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	5800							
– на 2-ую ось	6000		8000					
– на 3-ью ось	6000		8000					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29300		33300					
Максимальная масса прицепа, кг								
– прицеп с тормозной системой	11500							

для модификаций шасси	4320-78, 5557-78, 55571-78	4320-80, 5557-80, 55571-80	4320-82, 5557-82, 55571-82
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53653 и его комплектации	ЯМЗ, 53623 и его комплектации	ЯМЗ, 53613 и его комплектации
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
– степень сжатия	16.9...18.1		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	175 (2275...2325)	200.7 (2275...2325)	228 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1044 (1300...1600)	1161 (1300...1600)	1221 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch (0 281 020 111, EDC7UC31)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 020 110, CP3.3		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178, CRIN 3		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	4320-78, 5557-78, 55571-78	4320-80, 5557-80, 55571-80	4320-82, 5557-82, 55571-82	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО "Турботехника", ТКР 80			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	"ТехноКом", 5365.1201010-11 или DINEX, 59312 (5365.1201010-12) или "МГС", 5365.1201010-13			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear, 9JS135TA	ZF, 9 S 1310 TO или ZF, 9 S 1315 TO		
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	11.020	11.020	9.480	9.480
I -	6.550	6.550	6.580	6.580
II -	4.640	4.640	4.680	4.680
III -	3.360	3.360	3.480	3.480
IV -	2.460	2.460	2.620	2.620
V -	1.950	1.950	1.890	1.890
VI -	1.380	1.380	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.730	0.730	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
3.X. -	11.520	11.520	8.970	8.970
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1909		ЯМЗ, 0905 или ЯМЗ, 1105	
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	12.240	12.240	5.220	5.220
II -	6.880	6.880	2.900	2.900
III -	4.860	4.860	1.520	1.520
IV -	3.500	3.500	1.000	1.000
V -	2.460	2.460	0.710	0.710
VI -	1.970	1.970	—	—
VII -	1.390	1.390	—	—
VIII -	1.000	1.000	—	—
IX -	0.700	0.700	—	—
3.X. -	10.040	10.040	5.220	5.220
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 1205	Fast Gear, 6JS125TA
	с ручным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	5.170	5.170	6.510	6.510
II -	2.750	2.750	4.100	4.100
III -	1.510	1.510	2.540	2.540
IV -	1.000	1.000	1.600	1.600
V -	0.700	0.700	1.000	1.000
VI -	—	—	0.740	0.740
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
3.X. -	5.170	5.170	6.430	6.430
Раздаточная коробка (тип)	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	ZQC 1200, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом	УРАЛ, механическая, с цилиндрически м блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000	1.040	1.000	1.040
низшее -	1.750	2.150	1.750	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах			
Рулевое управление				
(описание)	с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры переднего моста и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом			

Приложение № 1

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
4320-78, 4320-80, 4320-82, 5557-78, 5557-80, 5557-82, 55571-78, 55571- 80, 55571-82		425/85R21	146 или 156	G или J
4320-78, 4320-80, 4320-82		14.00-20	146 или 147	G
		390/95R20	156	J

**Оборудование
транспортного средства**

централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дневные ходовые огни (для транспортных средств соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04); один или два проблесковых маяка оранжевого цвета, цепь заземления, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для транспортных средств в исполнении для перевозки опасных грузов); топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для 7074D1-60, 7074D2-60, 7074D3-60, 7074D4-60, 7074D1-61, 7074D2-61, 7074D3-61, 7074D4-61)
по заказу: коробки отбора мощности; предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; держатель запасного колеса; аппаратура спутниковой навигации; тахограф; дополнительное устройство ограничения максимальной скорости; один или два проблесковых маяка оранжевого цвета (для 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71, 7074D1-90, 7074D2-90, 7074D3-90, 7074D4-90, 7074D1-91, 7074D2-91, 7074D3-91, 7074D4-91); рукав для подачи воды (для 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71); барабан для рукавов (для 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71); поворотная консоль (для 7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81, 7074D1-

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	90, 7074D2-90, 7074D3-90, 7074D4-90, 7074D1-91, 7074D2-91, 7074D3-91, 7074D4-91); гидравлический привод открывания/закрывания заднего днища цистерны (для 7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81, 7074D1-90, 7074D2-90, 7074D3-90, 7074D4-90, 7074D1-91, 7074D2-91, 7074D3-91, 7074D4-91); гидравлический привод подъема/опускания цистерны (для 7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81, 7074D1-90, 7074D2-90, 7074D3-90, 7074D4-90, 7074D1-91, 7074D2-91, 7074D3-91, 7074D4-91)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71041/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 04522 Extension № 1 от 10.10.2007 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 E22 R3 02 98525 Extension № 5 от 11.05.2006
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 98514 Extension № 1 от 12.01.2000 E22 R3 02 04522 от 05.10.2004
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006 E22 R7 02 09505 от 08.07.2009
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71063/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71075/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71082/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R 00 14505 от 30.04.2014 E22 R65 00 06527 от 04.10.2006
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 65-00 99515 от 15.12.1999
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71097/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 89R-00 13031 от 10.10.2013
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71103/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 04522 Extension № 1 от 10.10.2007 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 E22 R91 00 98525 Extension № 5 от 11.05.2006
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 98514 Extension № 1 от 12.01.2000 E22 R91 00 04522 от 05.10.2004

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 00821 Extension № 02 от 03.03.2003
	Сообщение, Ministere de la Mobilité et des Travaux publics, Departament de la mobilité et des transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00/09*0005*03 от 24.06.2019
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0006*00 от 05.01.2017
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Extension № 06 от 26.08.2010 E4-104R-00 0002 Extension № 03 от 26.08.2010
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71187/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00146.P3 с 15.03.2021 по 14.03.2024

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71392/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71416/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71427/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71450/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71473/21 с 18.05.2021 по 16.05.2025

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.71041/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	0	7	4	D	?	?	2	F	P	3	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 - 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
7074D1 - для 7074D1-60, 7074D2-60, 7074D3-60, 7074D4-60, 7074D1-61, 7074D2-61, 7074D3-61, 7074D4-61;
7074D2 - для 7074D1-70, 7074D2-70, 7074D3-70, 7074D4-70, 7074D1-71, 7074D2-71, 7074D3-71, 7074D4-71;
7074D3 - для 7074D1-80, 7074D2-80, 7074D3-80, 7074D4-80, 7074D1-81, 7074D2-81, 7074D3-81, 7074D4-81;
7074D4 - для 7074D1-90, 7074D2-90, 7074D3-90, 7074D4-90, 7074D1-91, 7074D2-91, 7074D3-91, 7074D4-91.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянный символ:
2.
- поз. 12 - 14: **FP3** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский машиностроительный завод».
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 70744, модификации 7074D1-60, 7074D1-61, 7074D2-60, 7074D2-61, 7074D3-60, 7074D3-61, 7074D4-60, 7074D4-61, 7074D1-70, 7074D1-71, 7074D2-70, 7074D2-71, 7074D3-70, 7074D3-71, 7074D4-70, 7074D4-71




* - колея передних/задних колес

для модификаций	7074D1-60 7074D1-70	7074D1-61 7074D1-71	7074D2-60 7074D2-70	7074D2-61 7074D2-71	7074D3-60 7074D3-70	7074D3-61 7074D3-71	7074D4-60 7074D4-70	7074D4-61 7074D4-71
Длина, мм (L)	7920...9100		9280...9780		8250...9100		7920...9100	
База, мм (A)	3800		4830		3800			
База, мм (A1)	1400							


Варианты сечения цистерн

надписи «ОГНЕ ОПАСНО», «ТЕХВОДА», «ВОДА ПИТЬЕВАЯ», «МОЛОКО», «СПИРТ»
условно не показаны

Варианты исполнения кабины

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 70744, модификации 7074D1-80, 7074D1-81, 7074D2-80, 7074D2-81, 7074D3-80, 7074D3-81, 7074D4-80, 7074D4-81, 7074D1-90, 7074D1-91, 7074D2-90, 7074D2-91, 7074D3-90, 7074D3-91, 7074D4-90, 7074D4-91



* - колея передних/задних колес

для модификаций	7074D1-80 7074D1-90	7074D1-81 7074D1-91	7074D2-80 7074D2-90	7074D2-81 7074D2-91	7074D3-80 7074D3-90	7074D3-81 7074D3-91	7074D4-80 7074D4-90	7074D4-81 7074D4-91
Длина, мм (L)	7920...9100		9280...9780		8250...9100		7920...9100	
База, мм (A)	3800		4830		3800			
База, мм (A1)	1400							

Варианты исполнений цистерн



надписи: «ОГНЕОПАСНО», «ВАКУУМ» условно не показаны

Варианты исполнения кабины

