

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 2-ой оси или 3-ей оси	8x4 / 3-ей и 4-ой осей или 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей или 1-ой, 2-ой и 3-ей осей	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад, или с двухсторонней боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма			
Назначение	перевозка сыпучих грузов			
Кабина	типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;			

Приложение № 1

Кабина (продолжение)	типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами
Габаритные размеры, мм	
– длина	6785...12000
– ширина	2500...2550
– высота	2720...4000
База, мм	1795...6500 + 1300...5500 + 1300...1455
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12000...22000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24800...55000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6300...10500
– на 2-ую ось	6300...10500
– на 3-ью ось	6100...17000
– на 4-ую ось	6100...17000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	36000...143000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	10000...88000

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?280..., ?8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ?340..., ?8X?00 ADR EX/III	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104		SCANIA, OC09 105	
	четырехтактный с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			
– степень сжатия	12.6			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)		250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)		1600 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ	компримированный природный газ	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350, 2916986, 2930810		SCANIA / Motorola, 2625351, 2916987, 2930811	
ТНВД (тип, маркировка)	—			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211			
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?280..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ?340..., ?8X?00 ADR EX/III
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901	
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?8X?00 ?410..., ?8X?00 ADR EX/III		?8X?00 ? 220..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 250..., ?8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101		SCANIA, DC07 108	SCANIA, DC07 109
	четырехтактный с искровым зажиганием		четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742		6690	
– степень сжатия	12.6		17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)		162 (1900)	184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)		1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ	дизельное топливо	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352, 2916988, 2930805		SCANIA, 2431983, 2668359, 2930762, 2942766	SCANIA, 2431982, 2668350, 2930763, 2942767
ТНВД (тип, маркировка)	—		SCANIA / Cummins XPI, 2171342	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	28X200 2410..., 28X200 ADR EX/III	28X200 ? 220..., 28X200 ADR EX/III	28X200 ? 250..., 28X200 ADR EX/III
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211	—	
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295		

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?410..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 220..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 250..., ?8X?00 ADR EX/III
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—		

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	?8X?00 ? 280..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 320..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 360..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 280..., ?8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	SCANIA, DC09 124	SCANIA, DC09 132	SCANIA, DC09 119
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	9291		
– степень сжатия	17.0	18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050... 1600)	1600 (1050... 1350)	1700 (1050... 1350)	1400 (1000... 1350)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351, 2930764, 2942768	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767, 2930777	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776, 2930790	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414, 2930765
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	280..., 28X?00 ADR EX/III	320..., 28X?00 ADR EX/III	360..., 28X?00 ADR EX/III	280..., 28X?00 ADR EX/III
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

** - встроены в глушитель 1-й ступени

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ? 280..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 320..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 360..., ?8X?00 ADR EX/III	?8X?00 ? 410..., ?8X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 143	SCANIA, DC09 144	SCANIA, DC13 139
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			12742
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000... 1400)	1600 (1050... 1400)	1700 (1050... 1475)	2150 (1000... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514, 2930793	SCANIA / Motorola, 2806525, 2930785	SCANIA / Motorola, 2806526, 2930377	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759, 2930306
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			Cummins Turbo Technology (Holset); Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2195494, 2126720; 2260317, 2009728, 2126718
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981,			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	280..., ?8X?00 ADR EX/III	320..., ?8X?00 ADR EX/III	360..., ?8X?00 ADR EX/III	410..., ?8X?00 ADR EX/III
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

** - встроены в глушитель 1-й ступени

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

Приложение № 1

для модификаций шасси	78X?00 ? 450..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 500..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 450..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 380..., 78X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 146	SCANIA, DC13 148	SCANIA, DC13 152
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000... 1300)	2550 (1000... 1300)	2350 (1000... 1300)	1975 (1000... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785, 2930298	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788, 2930320	SCANIA / Motorola, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790, 2930322, 2930847	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796, 2930319
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832		Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190		SCANIA, 2232306	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett); Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317, 2009728, 2126718; 2195494, 2126720		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667,			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	78X?00 ? 450..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 500..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 450..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 380..., 78X?00 ADR EX/III
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295	
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807,	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

Приложение № 1

для модификаций шасси	78X?00 ? 450..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 500..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 450..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 380..., 78X?00 ADR EX/III
Фильтр твердых частиц (продолжение)			2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	
для модификаций шасси	78X?00 ? 440..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 520..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 620..., 78X?00 ADR EX/III	78X?00 ? 540..., 78X?00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	SCANIA, DC16 114	SCANIA, DC16 115	SCANIA, DC13 172
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	16353		12742
– степень сжатия	18.0	20.8		20.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	324 (1900)	382 (1900)	456 (1900)	397 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000... 1300)	2700 (1000... 1300)	3000 (1100... 1400)	2700 (1000... 1350)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797, 2930331	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824, 2930801	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825, 2930802	SCANIA / Motorola, 2646771, 2771801, 2930336
ТНВД (тип, маркировка)	—	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос- форсунки)	Bosch, 2336298	Scania / Cummins, 2428190	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665,			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	440..., ?8X?00 ADR EX/III	520..., ?8X?00 ADR EX/III	620..., ?8X?00 ADR EX/III	540..., ?8X?00 ADR EX/III
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			

** - встроены в глушитель 1-й ступени

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

Приложение № 1

для модификаций шасси	78X700 ? 450..., 78X700 ADR EX/III	78X700 ? 500..., 78X700 ADR EX/III	78X700 ? 540..., 78X700 ADR EX/III	78X700 ? 530..., 78X700 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 164	SCANIA, DC13 165	SCANIA, DC13 166	SCANIA, DC16 120
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			16353
– степень сжатия	23.0	20.0		22.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1800)	368 (1800)	397 (1800)	390 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (900... 1340)	2550 (925... 1340)	2700 (1000... 1300)	2800 (925... 1325)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806533	SCANIA / Motorola, 2806534	SCANIA / Motorola, 2806535	SCANIA / Motorola, 2849957
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109; 2478832			Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			Bosch, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technology (Garret), 2531523	Honeywell Turbo Technology (Garret), 2531524		Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	8X200 ? 450..., 8X200 ADR EX/III	8X200 ? 500..., 8X200 ADR EX/III	8X200 ? 540..., 8X200 ADR EX/III	8X200 ? 530..., 8X200 ADR EX/III
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 степень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 степень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901			
– 2 степень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й степени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й степени - 2627126			
Глушители (маркировка)				
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 степень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й степени			

** - встроены в глушитель 1-й степени

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

для модификаций шасси	8X200 ?590..., 8X? 00 ADR EX/III	8X200 ?660..., 8X? 00 ADR EX/III	8X200 ?770..., 8X? 00 ADR EX/III
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 121	SCANIA, DC16 122	SCANIA, DC16 123
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	22.0		18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	434 (1900)	485 (1900)	566 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3050 (950...1350)	3300 (950...1400)	3700 (1000...1450)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2849958	SCANIA / Motorola, 2849959	SCANIA / Motorola, 2862359

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?8X?00 ?590..., ?8X? 00 ADR EX/III	?8X?00 ?660..., ?8X? 00 ADR EX/III	?8X?00 ?770..., ?8X? 00 ADR EX/III
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2763003		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298		Scania / Cummins, 2599885
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2619901		Honeywell Turbo Technologies (Garret), 2583155
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941; 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180; 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879; 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 2827163, 2827164, 2829525, 2829528, 2829529, 2829530, 2829531, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень**	SCANIA, 2161697, 2035897, 2234263, 2003816, 2676901		
– 2 ступень**	SCANIA, 2571973, 2119807, 2526295; маркировка для 3-й ступени - 2399975, 2628060; маркировка для 4-й ступени - 2627126		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень***	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени		

** - встроены в глушитель 1-й ступени

*** - для исполнений с основным и дополнительным глушителями

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR905 или GR905R		SCANIA, GR875 или GR875R		SCANIA, GRS895 или GRS895R	
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	16.410	16.410	—	—	—	—
I -	10.340	10.340	9.170	9.170	11.320	11.320
II -	7.190	7.190	6.260	6.260	9.130	9.130
III -	5.080	5.080	4.650	4.650	7.210	7.210
IV -	3.750	3.750	3.750	3.750	5.810	5.810
V -	2.760	2.760	2.450	2.450	4.650	4.650
VI -	1.920	1.920	1.670	1.670	3.750	3.750
VII -	1.250	1.250	1.240	1.240	3.020	3.020
VIII -	1.000	1.000	1.000	1.000	2.440	2.440
IX -	—	—	—	—	1.920	1.920
X -	—	—	—	—	1.550	1.550
XI -	—	—	—	—	1.240	1.240
XII -	—	—	—	—	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. -	14.770	14.770	14.770	14.770	—	—
3.X. I -	—	—	—	—	11.000	11.000
3.X. II -	—	—	—	—	8.870	8.870
3.X. III -	—	—	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или	SCANIA, GTD950 или GT950

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)**** (продолжение)	GT901 или GTD901		GT901 или GTD901		GT901 или GTD901	
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная					
– передаточное число	1.900...7.630					

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	ZF Transmatic, GRSOH901 или GRSOH901R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		вперед – 16, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.160	9.160	13.800	13.800
II -	7.330	7.330	11.540	11.540
III -	5.830	5.830	9.490	9.490
IV -	4.670	4.670	7.930	7.930
V -	3.750	3.750	6.530	6.530
VI -	3.000	3.000	5.460	5.460
VII -	2.440	2.440	4.570	4.570
VIII -	1.960	1.960	3.820	3.820
IX -	1.560	1.560	3.020	3.020
X -	1.250	1.250	2.530	2.530
XI -	1.000	1.000	2.080	2.080
XII -	0.800	0.800	1.740	1.740
XIII -	—	—	1.430	1.430
XIV -	—	—	1.200	1.200
XV -	—	—	1.000	1.000
XVI -	—	—	0.840	0.840
3.X. -	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	12.920	12.920
3.X. II -	9.560	9.560	10.800	10.800
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GTD950 или GT950
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная			
– передаточное число	1.900...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Трансмиссия	механическая
--------------------	--------------

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO925 или GRSO935 или GRSO925R или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R	SCANIA, GRS905 или GRS905R		SCANIA, GRSO905 или GRSO905R		
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2					
I - дополнительная понижающая передача -	13.260	13.260	16.410	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	10.630	10.630	13.280	13.280	10.630	10.630
I -	9.150	9.150	11.320	11.320	9.160	9.160
II -	7.330	7.330	9.160	9.160	7.330	7.330
III -	5.810	5.810	7.190	7.190	5.820	5.820
IV -	4.660	4.660	5.820	5.820	4.660	4.660
V -	3.750	3.750	4.630	4.630	3.750	3.750
VI -	3.010	3.010	3.750	3.750	3.000	3.000
VII -	2.440	2.440	3.020	3.020	2.440	2.440
VIII -	1.960	1.960	2.440	2.440	1.960	1.960
IX -	1.550	1.550	1.920	1.920	1.550	1.550
X -	1.240	1.240	1.550	1.550	1.240	1.240
XI -	1.000	1.000	1.230	1.230	1.000	1.000
XII -	0.800	0.800	1.000	1.000	0.800	0.800
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. -	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	11.950	11.950	14.770	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	9.560	9.560	11.950	11.950	9.560	9.560
3.X.III -	—	—	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900	SCANIA, GTD950 или GT950

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)***** (продолжение)	или GTD900 или GT901 или GTD901		или GTD900 или GT901 или GTD901		или GTD900 или GT901 или GTD901	
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная					
– передаточное число	1.900...7.630					

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, G33CM или G33CMR
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 8	
I - дополнительная понижающая передача -	20.810	20.810
II - дополнительная понижающая передача -	16.160	16.160
I -	12.570	12.570
II -	9.760	9.760
III -	7.560	7.560
IV -	5.870	5.870
V -	4.540	4.540
VI -	3.530	3.530
VII -	2.760	2.760
VIII -	2.140	2.140
IX -	1.660	1.660
X -	1.290	1.290
XI -	1.000	1.000
XII -	0.770	0.770
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
3.X. -	—	—
3.X. I -	16.230	16.230
3.X. II -	12.600	12.600
3.X. III -	9.800	9.800
3.X. IV -	7.610	7.610
3.X. V -	5.890	5.890
3.X. VI -	4.580	4.580
3.X. VII -	3.540	3.540
3.X. VIII -	2.750	2.750
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GTD950 или GT950
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная	
– передаточное число	1.900...7.630	

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	-

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA765 или GA765R или MD3000 или MD3000R		SCANIA, GA767 или GA767R или MD3500 или MD3500R		SCANIA, GA866 или GA866R или HD4000 или HD4000R	
	с автоматическим управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1					
гидравлическая I -	3.500... 7.000	3.500... 7.000	4.600... 10.100	4.600... 10.100	3.500... 8.200	3.500... 8.200
гидравлическая II -	1.800... 3.700	1.800... 3.700	2.200... 5.000	2.200... 5.000	1.900... 4.400	1.900... 4.400
I -	1.860	1.860	2.250	2.250	1.910	1.910
II -	1.410	1.410	1.540	1.540	1.430	1.430
III -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.750	0.750	0.740	0.740
V -	0.650	0.650	0.650	0.650	0.640	0.640
VI -	—	—	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—	—	—
X -	—	—	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. -	5.000... 10.100	5.000... 10.100	5.000... 11.000	5.000... 11.000	4.800... 11.200	4.800... 11.200
3.X. I -	—	—	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—	—	—
3.X.III -	—	—	—	—	—	—
3.X.IV -	—	—	—	—	—	—
3.X.V -	—	—	—	—	—	—
3.X.VI -	—	—	—	—	—	—
3.X.VII -	—	—	—	—	—	—
3.X.VIII -	—	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901	SCANIA, GTD950 или GT950

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)***** (продолжение)	или GTD901		или GTD901		или GTD901	
– число передач и передаточные числа	2					
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная					
– передаточное число	1.900...7.630					

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	-	
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA867 или GA867R или HD4500 или HD4500R	SCANIA, GA766 или GA766R или MD3200 или MD3200R
	с автоматическим управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	4.700...11.400	4.700...11.400	3.500...6.100	3.500...6.100
гидравлическая II -	2.200...5.300	2.200...5.300	1.800...3.200	1.800...3.200
I -	2.210	2.210	1.860	1.860
II -	1.530	1.530	1.410	1.410
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.740	0.740	0.750	0.750
V -	0.640	0.640	0.650	0.650
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. -	5.500...13.400	5.500...13.400	5.000...8.900	5.000...8.900
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
3.X. III -	—	—	—	—
3.X. IV -	—	—	—	—
3.X. V -	—	—	—	—
3.X. VI -	—	—	—	—
3.X. VII -	—	—	—	—
3.X. VIII -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)*****	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GTD950 или GT950	SCANIA, GT800 или GTD800 или GT900 или GTD900 или GT901 или GTD901	SCANIA, GTD950 или GT950
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.913	0.890	0.913
низшее -	1.536	1.407	1.536	1.407
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная			
– передаточное число	1.900...7.630			

***** - для транспортных средств с приводом на 1-ю и 3-ю оси или 1-ю, 2-ю и 3-ю оси или 1-ю, 3-ю и 4-ю оси или все оси

[illegible]

[illegible]

Приложение № 1

Подвеска	
4-ая ось (Описание) (продолжение)	зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес - барабанные; с АБС или пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес - барабанные; электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы колес - дисковые; с АБС или пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес - дисковые; электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 2-ой, 3-ей и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 3-ей и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 2-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 3-ей осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов или тормозные механизмы 1-ой, 3-ей и 4-ой осей с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55R22.5	147 / 145	К
	295/60R22.5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60R22.5	152...156 / 148...150	F или M или J или L
	275/70R22.5	148...152 / 145...148	J или K или L или M

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	305/70R22.5	150...156 / 147...148	L или M или J
	275/80R22.5	148...152 / 146...148	J или L или M
	315/45R22.5	147 / 145	L
	315/70R22.5	152...156 / 148...150 или 154	K или L или M
	355/50R22.5	152...156	K или L
	375/50R22.5	156	K
	375/90R22.5	164	G
	385/55R22.5	158...160	K или L
	11R22.5	148 / 145	L
	295/80R22.5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154...158 / 145...150	G или K или L или M
	12R22.5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65R22.5	158...164	G или J или K или L
	12.00R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13R22.5	154...158 / 150...156	G или J или K или F
	12.00R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95R24	164 / 161	G или K или F
	14.00R20	160...164	J
	16.00R20	170	G
	24.00R21	176	
	395/85R20	168	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч)
 по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни автожелтого цвета; верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио- и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; камера наблюдения заднего / переднего / бокового обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; фары освещения рабочей зоны; сцепное устройство; система контроля трезвости водителя (алкозамок); омыватель фар; опознавательный знак

Оборудование транспортного средства (продолжение)	автопоезда
---	------------

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский
инициалы, фамилия