

E-RU.MP03.A.00822.И1

27 ноября 2014 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль тягач седельный (для 7886A1, 7886A2), автомобиль тягач седельный с КМУ (для 7886A1-10, 7886A2-10), автомобиль-фургон специальный (для 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21, 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9), автомобиль-фургон изотермический (для 7886D1, 7886D2, 7886D4), автомобиль бортовой с КМУ (для 7886E1, 7886E2)
ТИП	7886A1, 7886A2, 7886A1-10, 7886A2-10, 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21, 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9, 7886D1, 7886D2, 7886D4, 7886E1, 7886E2
ШАССИ	Урал-4320-1951-60/62/70/72/74 (для 7886A1, 7886A1-10, 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, 7886C1, 7886D1, 7886E1), Урал-4320-4951-78/80/82 (для 7886D4), Урал-4320-1972-60/62/70/72/74 (для 7886A2, 7886A2-10), Урал-4320-1151-61/63/71/73/75 (для 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21, 7886C8, 7886D2, 7886E2), Урал-5557-4151-78/80/82 (для 7886C4), Урал-5557-4151-78/80/82 (для 7886C5), Урал-5557-1151-60/62/70/72/74 (для 7886C6), Урал-5557-1151-60/62/70/72/74 (для 7886C7), Урал-4320-4151-79/81/83 (для 7886C9)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1134 / 8701 20 (для 7886A1, 7886A2), 48 3515 / 8701 20 (для 7886A1-10, 7886A2-10), 45 2160 / 8705 90 (для 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21), 48 3515 / 8704 23 (для 7886E1), 48 3515 / 8704 22 (для 7886E2), 45 2110 / 8704 23 (для 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886D1, 7886D4), 45 2110 / 8704 22 (для 7886C8, 7886C9, 7886D2)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Миасский завод специализированных автомобилей» (ООО «ПО «МЗСА»», ОГРН 1127415001185, Российская Федерация, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Объездная дорога, д. 2/4, телефон: (3513) 28-97-07, факс: (3513) 28-97-07

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Миасский завод специализированных автомобилей» (ООО «ПО «МЗСА»), ОГРН 1127415001185, Российская Федерация, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Объездная дорога, д. 2/4, телефон: (3513) 28-97-07, факс: (3513) 28-97-07
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Объездная дорога, д. 2/4
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X897886???0FF8001** по **X897886???0FF8100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 7886A1, 7886A2, 7886A1-10, 7886A2-10 для предназначены для буксировки полуприцепов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для 7886A1-10, 7886A2-10).

Транспортные средства 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21 предназначены для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах, а также для перевозки в пассажирском отсеке кузова-фургона бригады до 3 (для 7886B1-01, 7886B1-21, 7886B1-11, 7886B2-01, 7886B2-11, 7886B2-21) или до 6 человек (для 7886B1, 7886B1-10, 7886B1-20, 7886B2, 7886B2-10, 7886B2-20).

Транспортные средства 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9 предназначены для перевозки взрывчатых веществ и изделий (опасных грузов класса 1 в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)) - обозначение транспортного средства EX/II или EX/III в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ, а также для перевозки в пассажирском отсеке кузова-фургона членов экипажа до 6 человек.

Транспортные средства 7886D1, 7886D2, 7886D4 предназначены для перевозки пищевых продуктов.

Транспортные средства 7886E1, 7886E2 предназначены для перевозки различных грузов (кроме опасных и пищевых), а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00822.И1 от 27 ноября 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00822.И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все						
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем (кроме 7886C4, 7886C5, 7886C9, 7886D4); кабина над двигателем (для 7886C4, 7886C5, 7886C9, 7886D4)						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Исполнение грузозачного пространства	сидельно-сцепное устройство (для 7886A1, 7886A2, 7886A1-10, 7886A2-10), краноманипуляторная установка за кабиной (для 7886A1-10, 7886A2-10); кузов-фургон с окнами, с люком в крыше, с технологическим оборудованием (для 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21), с отсеком для перевозки людей с боковой правой дверью в количестве до 6 человек (для 7886B1, 7886B2, 7886B1-10, 7886B2-10, 7886B1-20, 7886B2-20) или до 3 человек (для 7886B1-01, 7886B2-01, 7886B1-11, 7886B2-11, 7886B1-21, 7886B2-21), с краноманипуляторной установкой за кабиной (для 7886B1-20, 7886B2-20, 7886B1-21, 7886B2-21) или с грузовой платформой и краноманипуляторной установкой на заднем свесе (для 7886B1-10, 7886B2-10, 7886B1-11, 7886B2-11); специализированный кузов-фургон, разделенный на два отсека: пассажирский (с шестью местами для сидения, с боковой правой дверью, с окнами, с люком в крыше) и технологический (из жаропрочных и огнестойких материалов, со сплошными внутренними поверхностями, с двухстворчатой задней дверью (для 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9); специализированный изотермический кузов-фургон, с двухстворчатой задней дверью, с холодильной установкой (хладагент R404a) (для 7886D1, 7886D2, 7886D4); бортовая платформа и краноманипуляторная установка за кабиной (для 7886E1, 7886E2)						
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная, без спального места (для 7886A1, 7886A1-10, 7886B1, 7886B1-10, 7886B1-20, 7886B2, 7886B2-10, 7886B2-20, 7886C1, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886D1, 7886D2, 7886E1, 7886E2) или со спальным местом (для 7886A2, 7886A2-10); двухрядная, четырехдверная, шестиместная (для 7886B1-01, 7886B1-21, 7886B1-11, 7886B2-01, 7886B2-11, 7886B2-21); однорядная, двухдверная, двухместная (для 7886C4, 7886C5, 7886C9, 7886D4)						
для ТС	7886A1	7886A1-10	7886A2-	7886A2-10	7886B1	7886B1-10	7886B1-20
Габаритные размеры, мм	8285				9390		
- длина	8285				9390		
- ширина	2500						
- высота	2805	3550	2805	3550	3600		
База, мм	4555 + 1400						
Колея колес, мм	2010 - 2040						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8875	10900	9250	11030	21075	13375	21035
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	21225	22050	21300	22180	21300	20100	21260
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг							
- на переднюю ось	5260	6050	5300	6210	5300	4900	5300
- на заднюю тележку	15965	16000	16000	15970	16000	15200	15960
Максимальная масса полуприцепа (с тормозной системой), кг	23775	21750	23400	21620			
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	32800						

E-RU.MP03.A.00822.II1

для ТС	7886B2	7886B2-10	7886B2-20	7886B1-01	7886B1-11	7886B1-21
Габаритные размеры, мм						
- длина	8800 - 9075			9390		
- ширина	2500					
- высота	3600					
База, мм	3525 - 3800 + 1400			4555 + 1400		
Колея колес, мм	2000 - 2040			2010 - 2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	17035	13175	17075	21075	13375	20905
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	17260	17100	17300	21300	20200	21130
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг						
- на переднюю ось	5270	5140	5300	5300	4930	5215
- на заднюю тележку	11990	11960	12000	16000	15270	15915
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для ТС	7886B2-01	7886B2-11	7886B2-21	7886C1	7886C4	7886C5
Габаритные размеры, мм						
- длина	8800 - 9075			9390	8350	
- ширина	2500					
- высота	3600					
База, мм	3525 - 3800 + 1400			4555 + 1400	3800 + 1400	
Колея колес, мм	2000 - 2040			2010 - 2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	17005	13975	17075	11275	11080	11150
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	17230	17000	17300	21000	21430	21800
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг						
- на переднюю ось	5250	5140	5300	5300	5440	5800
- на заднюю тележку	11980	11860	12000	15700	15990	16000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для ТС	7886C6	7886C7	7886C8	7886C9	7886D1	7886D2
Габаритные размеры, мм						
- длина	8800			8350	9390	8800
- ширина	2500					
- высота	3600					
База, мм	3800 + 1400		3525 - 3800 + 1400	3800 + 1400	4555 + 1400	3525 - 3800 + 1400
Колея колес, мм	2010 - 2040		2000 - 2040	2010 - 2040	2000 - 2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11470	11545	10765	11150	11275	10765
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	21300		16715	17800	21000	16715
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг						
- на переднюю ось	5300		4715	5800	5300	4715
- на заднюю тележку	16000		12000	12000	15700	12000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MP03.A.00822.II1

для ТС	7886D4	7886E1	7886E2
Габаритные размеры, мм			
- длина	9300	9805	8760
- ширина		2500	
- высота	3600		3550
База, мм	4830 + 1400	4555 + 1400	3525 - 3800 + 1400
Колея колес, мм	2010 - 2040		2000 - 2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11780	11660	11150
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	21430	21300	16435
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг			
- на переднюю ось	5700	5300	4435
- на заднюю тележку	15730	16000	12000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для ТС на шасси	Урал-...-70/71/78/79	Урал-...-72/73/80/81	Урал-...-74/75/82/83
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 53622-10 и его комплектации;	ЯМЗ, 53642-10 и его комплектации;	ЯМЗ, 53602-10 и его комплектации; ЯМЗ, 536-10 и его комплектации;
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
- степень сжатия	17,5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по ГОСТ 14846-81	176,5 (2275 - 2325)	210,0 (2275 - 2325)	229,0 (2275 - 2325)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	900 (1300 - 1600)	1130 (1300 - 1600)	1226 (1300 - 1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111, 650.3763140)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3NH (0 445 020 110, 5340.1111010)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178, 5340.1112010)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G (53602.1118010)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30; ФВ 721.1109510-30P		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует (с дв. ЯМЗ, 53622-10, ЯМЗ, 53642-10, ЯМЗ, 53602-10); глушитель, система нейтрализации отработавших газов (с дв. ЯМЗ, 536-10)		
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель (только с дв. ЯМЗ, 536-10)		
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02; ООО «Автотехнология», АТ-1201010 (с дв. ЯМЗ, 53622-10, ЯМЗ, 53642-10, ЯМЗ, 53602-10); Динекс Русь, 536.1201010-12 (с дв. ЯМЗ, 536-10)		

E-RU.MP03.A.00822.И1

для ТС на шасси	Урал-...-60/61		Урал-...-62/63	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 65654 и его комплектации (с ЯМЗ, 65654-01 по ЯМЗ, 65654-99); четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		ЯМЗ, 65652 и его комплектации (с ЯМЗ, 65652-01 по ЯМЗ, 65652-99);	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	11150			
- степень сжатия	17,5			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по ГОСТ 14846-81	169,2 (2100)		198,6 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	883 (1100 - 1500)		1128 (1100 - 1500)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	M240			
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10			
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, К-36; НПО «Турботехника», ТКР 90			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30; ФВ 721.1109510-30Р			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02; ООО «Автотехнология», АТ-1201010			
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF Sachs, MFZ 430; ЯМЗ, 182-15; Hammer, 43033; фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ, 2361 (на шасси Урал-...-60/61); ЯМЗ, 11055 (на шасси Урал-...-72/73/80/81); ЯМЗ, 1105 (на шасси Урал-...-62/63); ЯМЗ, 0905 (на шасси Урал-...-70/71/78/79); ZF 9S1310TO; ZF 9JS135TA (на шасси Урал-...-70/71/78/79/74/75/82/83); с ручным управлением			
	ЯМЗ, 2361; ЯМЗ, 1105; ЯМЗ, 11055	ЯМЗ, 0905	ZF 9S1310TO	ZF 9JS135TA
- число передач	5-вперед, 1-назад		9-вперед, 1-назад	
- передаточные числа				
	I	5,220	5,220	9,480
	II	2,900	2,900	6,580
	III	1,520	1,520	4,680
	IV	1,000	1,000	3,480
	V	0,710	0,664	2,620
	VI	—	—	1,890
	VII	—	—	1,350
	VIII	—	—	1,000
	IX	—	—	0,750
	понижающая	—	—	11,020
	3.X.	5,220	5,220	8,970
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УралАЗ; механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
- число передач	2		1	
- передаточные числа				
	высшее	1,040 или 1,210	1,040	
	низшее	2,150	—	
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ; двойная, коническо-цилиндрическая			
- передаточное число	5,620; 6,770; 7,490			

E-RU.MP03.A.00822.И1

Подвеска Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами						
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами, или зависимая, пневматическая, с продольными рычагами, с реактивными штангами						
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем						
- рулевой механизм (тип, маркировка)	МАЗ, 64229; RBL, C-700 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»						
Тормозные системы Рабочая (описание)	УралАЗ; пневмогидравлическая (пневматический двухконтурный привод с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку и гидравлический трехконтурный привод с разделением контуров на переднюю ось и колеса задней тележки левого и правого борта), или пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа						
Запасная (описание)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы						
Стояночная (описание)	УралАЗ; трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (для ТС с пневмогидравлическим приводом), или тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами (для ТС с пневматическим приводом)						
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралАЗ; моторный тормоз - замедлитель						
- усилитель (маркировка)	УралАЗ, 4320-3510011						
- компрессор (маркировка)	Knorr-Bremse, LK 3881						
- тормозные цилиндры (маркировка)	УралАЗ, 55571X-3501040 (для ТС с пневмогидравлическим приводом)						
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 24: Wabco, 423 076 006 0; задние типа 20/24: Wabco, 425 460 006 0 (для ТС с пневматическим приводом)						
для ТС на шасси	Урал-...- 61/63/71/73/75/79/81/83			Урал-...- 60/62/70/72/74/78/80/82			
Шины - размерность	14.00-20	425/85R21	315/80R22,5	12.00R20	425/85R21	500/70-20 (1200x500-508)	
- минимально допустимый индекс нагрузки	146, 147	146	156/150	150/146	156	156	
- скоростная категория	G	J	K	J	G	J	F
- статический радиус, мм	585	590	499	526	585	580	600
Оборудование транспортного средства	- два проблесковых маячка оранжевого цвета; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; огнетушители; защита топливных баков и аккумуляторных батарей; заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов; теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; система пожаротушения грузового отсека (опция); ящики, устройства крепления груза (опция) (для 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9)						

Е-RU.MP03.A.00822.И1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Миасский завод специализированных автомобилей» (ООО «ПО «МЗСА»), Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01112 с 31.10.2014 г. по 31.10.2018 г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, Пункт 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	К-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.

E-RU.MP03.A.00822.II1

1	2	3
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00279 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., C-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	13/7886C1 от 11.09.2014 г., 20/7886B1-01 от 11.09.2014 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-16R-0636276 Ext.02 от 29.11.2011 г.
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	13/7886C1 от 11.09.2014 г., 20/7886B1-01 от 11.09.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00822.H1

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	15/7886C1 от 11.09.2014 г., 22/7886B1-01 от 11.09.2014 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	23/7886C4 от 11.09.2014 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-10	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, Орган по сертификации продукции ООО «Центр сертификации материалов и веществ», POCC RU.0001.11АЯ02, Российская Федерация	C-RU.АЯ02.B.42514 с 03.04.2013 г. по 02.04.2016 г.
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	11/7886C1 от 11.09.2014 г., 18/7886B1-01 от 11.09.2014 г.

E-RU.MP03.A.00822.II1

1	2	3
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19), включая дополнения 1-4	— "— "—	— "— "—
	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	2/7886C1 от 11.09.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— "— "—	— "— "—
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», POCC RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-DE.MT20.B.13584 с 18.09.2013 г. по 21.09.2016 г.
	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	7/7886A1 от 11.09.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, Орган по сертификации электрооборудо- вания АНО «Научно-технический центр сертификации электро- оборудования ИСЭП», POCC RU.0001.11ME83, Российская Федерация	C-RU.ME83.B.00072 с 23.08.2012 г. по 23.08.2015 г.

E-RU.MP03.A.00822.H1

1	2	3
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	6/7886C1 от 11.09.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	12/7886C1 от 11.09.2014 г., 19/7886B1-01 от 11.09.2014 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05726 с 30.12.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.03048 с 28.11.2012 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00822.II1

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.01117 с 05.12.2011 г. по 31.12.2014 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	14/7886C1 от 11.09.2014 г., 21/7886B1-01 от 11.09.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	10/7886C1 от 11.09.2014 г., 17/7886B1-01 от 11.09.2014 г.
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00822.II1

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00012.P5 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00006.P4 с 15.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Протоколы, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	12/7886C1 от 11.09.2014 г., 19/7886B1-01 от 11.09.2014 г.
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	3/7886C1 от 11.09.2014 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	5/7886A1 от 11.09.2014 г.
Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов, Пункт 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	16/7886D1 от 11.09.2014 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, Пункт 2.6 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	9/7886C1 от 11.09.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «ПО «МЗСА», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01112 с 31.10.2014 г. по 31.10.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский
 инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– в нижней части проема правой двери кабины или на надрамнике, спереди, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на раме или надрамнике, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	8	8	6	?	?	?	0	F	F	8	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	7886A1 7886A2 7886B1 7886B2 7886C1 7886C4 7886C5 7886C6 7886C7 7886C8 7886C9 7886D1 7886D2 7886D4 7886E1 7886E2	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – условное обозначение типа транспортного средства - для 7886A1, 7886A1-10, для 7886A2, 7886A2-10, для 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, для 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21, для 7886C1, для 7886C4, для 7886C5, для 7886C6, для 7886C7, для 7886C8, для 7886C9, для 7886D1, для 7886D2, для 7886D4, для 7886E1, для 7886E2
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	FF8	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Миасский завод специализированных автомобилей» (ООО «ПО «МЗСА»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)


E-RU.MP03.A.00822.II1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


7886A1




7886A1-10




7886A2




7886A2-10




E-RU.MP03.A.00822.И1
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
7886B1-01




7886B1-11




7886B1-21




планировка кабины и пассажирского отсека кузова-фургона




E-RU.MP03.A.00822.II1
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
7886B1




7886B1-10




7886B1-20




планировка пассажирского отсека кузова-фургона




Е-RU.MP03.A.00822.И1
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
7886B2-01




7886B2-21




7886B2-11




планировка кабины и пассажирского отсека кузова-фургона




E-RU.MP03.A.00822.И1
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
7886B2




7886B2-20




7886B2-10




планировка пассажирского отсека кузова-фургона




Е-RU.MP03.A.00822.И1
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
7886C1




7886C4, 7886C5, 7886C9




7886C6, 7886C7



7886C8




планировка пассажирского отсека кузова-фургона




E-RU.MP03.A.00822.II1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


7886D1



7886D2




7886D4



E-RU.MP03.A.00822.II1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

7886E1



7886E2

