

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0016641

№ E-RU.MT20.A.00536

Срок действия с 01 июля 2014 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

АШ-7(PEUGEOT YCZMFB/BX)модель 066ПВ – для 28148А
АШ-5(PEUGEOT YCZMFB/BX)модель 066-1ПВ–для 28148В
АШ-7(PEUGEOT YCZMFC/BX)модель 066-2ПВ–для 28148С
АШ-5(PEUGEOT YCZMFC/BX)модель 066-3ПВ–для 28148D
АБГ-3(PEUGEOT YCZMFB/BX)модель 083ПВ – для 28148G
АБГ-3(PEUGEOT YCZMFC/BX)модель 083-1ПВ–для 28148Н
АПП-0,4-90/300 (PEUGEOT YCZMFB/BX) модель 084ПВ –
для 28148Е,
АПП-0,4-90/300 (PEUGEOT YCZMFC/BX) модель 084-1ПВ –
для 28148F,
АПП-0,3-2NATISK(PEUGEOT YCZMFB/BX)модель 084-2ПВ
– для 28148М,
АПП-0,3-2NATISK(PEUGEOT YCZMFC/BX)модель 084-3ПВ
– для 28148N,
АПЛ-5 (PEUGEOT YCZMFB/BX) модель 085ПВ–для 28148Р
АПЛ-5(PEUGEOT YCZMFC/BX)модель 085-1ПВ–для 28148R
АСМ-7 (PEUGEOT YCZMFB/BX) модель 086ПВ–для 28148S
АСМ-7(PEUGEOT YCZMFC/BX)модель 086-1ПВ–для 28148Т

ТИП

28148А, 28148В, 28148С, 28148D, 28148G, 28148Н, 28148Е,
28148F, 28148М, 28148N, 28148Р, 28148R, 28148S, 28148Т

ШАССИ

базовое транспортное средство
PEUGEOT, Y, YCZMFB/BX (Boxer)- для 28148А, 28148В,
28148G, 28148Е, 28148М, 28148Р 28148S,
PEUGEOT, Y, YCZMFC/BX (Boxer)- для 28148С, 28148D,
28148Н, 28148F, 28148N, 28148R, 28148Т

МОДИФИКАЦИИ

-

КАТЕГОРИЯ

N1

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

4

КОД ОКП / ТН ВЭД

48 5410 / 8705 30 – все, кроме 28148S, 28148Т,
45 2330 / 8705 90 – для 28148S, 28148Т

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» (ООО ЗПА "Спецавтотехника"), 620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г-2, Российская Федерация, ОГРН: 1026605612296, тел.: (343) 368 77 31, факс: (343) 368 75 83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Общество с ограниченной ответственностью Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» (ООО ЗПА "Спецавтотехника"), 620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г-2, Российская Федерация, ОГРН: 1026605612296, тел.: (343) 368 77 31, факс: (343) 368 75 83

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС****СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО
АДРЕС**

620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2Г-2, Российская Федерация

**ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **X8928148??0AN1001 по X8928148??0AN1100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортных средств

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортных средств

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на двенадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 28148A, 28148B, 28148C, 28148D, 28148G, 28148H, 28148E, 28148F, 28148M, 28148N, 28148P, 28148R, 28148S, 28148T предназначены для доставки к месту пожара личного состава МЧС, специального аварийно-спасательного, пожарно-технического оборудования, а также огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения, средств индивидуальной защиты.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00536 от 01 июля 2014 г. *

Заместитель руководителя**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4x2 / передние

Схема компоновки транспортного средства полукапотная

Расположение двигателя переднее, поперечное

Исполнение грузозночного пространства цельнометаллический фургон, с высокой крышей, с пассажирским (кроме 28148G, 28148H) и грузовым отсеками, с одной боковой сдвижной и задней двухстворчатой дверями

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, трехместная – для 28148G, 28148H, трехдверная, пятиместная – для 28148B, 28148D, 28148E, 28148F, 28148M, 28148N, 28148P, 28148R, трехдверная, семиместная – для 28148A, 28148C, 28148S, 28148T

28148A	28148E	28148S	28148C	28148F	28148T
28148B	28148M		28148D	28148N	
28148G			28148H		
28148P			28148R		

Габаритные размеры, мм

- длина	5575	6200	
- ширина	2050		
- высота	2725	2985	2930

База, мм

3450 4035

Колея передних/задних колес, мм

1810/1790

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

2250-2300 – для 28148S, 28148T,
 2270-2320 – для 28148E, 28148F, 28148M, 28148N,
 2350-2400 – для 28148B, 28148D, 28148G, 28148H,
 2400-2450 – для 28148A, 28148C,
 2450-2500 – для 28148P, 28148R

Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)

3500

Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)

- на переднюю ось	1500 -1850
- на заднюю ось	1650-2000

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

PSA, 4HF (4H03)

четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

2198

- степень сжатия

15.5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85

96 (3500)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

320 (2000)

Топливо

дизельное

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00536

Система питания

впрыскивание топлива под давлением с общей рампой

ТНВД (марка, тип)

Continental, HPCR

Нагнетатель воздуха (марка, тип)

HTT Honeywell – CU3Q-6K682-AA

Форсунки (марка, тип)

Continental, BK2Q-9K546

Воздушный фильтр (марка, тип)

F.AP.AC.AT, 1349549080
с сухим фильтрующим элементом**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

один глушитель и нейтрализатор

Основной глушитель (марка, тип)

F.AP.AC.AT, 1366659080

Дополнительный глушитель (марка, тип)

-

Нейтрализатор (марка, тип)

F.AP.AC.AT, 1366651080, 1367565080, 1368610080

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

PSA, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением

- число передач

6 -вперед, 1- назад

- передаточные числа

I -	3.727
II -	1.952
III -	1.290
IV -	0.875
V -	0.673
VI -	0.585
3X -	3.154

Главная передача (марка, тип)

PSA, цилиндрическая, косозубая

- передаточное число

4.933

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка)

PSA, типа "шестерня-рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес
— дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
205/70R15C	106/104	R	313
215/70R15C	109/107	S	319
225/70R15C	112/110	S	325
215/75R16C	116/114	R	341
225/75R16C	118/116	R	347

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь синего цвета, отсеки для размещения пожарно-технического, гидравлического, спасательного, специального оборудования, согласно ТУ 4854-066-49537562-2012, ТУ 4854-083-49537562-2014, ТУ 4854-084-49537562-2014, ТУ 4854-085-49537562-2014, по заказу – кондиционер или климат-контроль (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации



подпись



А.М.Иванов

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00536

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью Завод пожарных автомобилей «Спецавтотехника» (ООО ЗПА "Спецавтотехника"), Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02232 от 28.06.2014 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — "	— " — "

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " — "	— " — "
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнения 1-2	— " — "	— " — "
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнения 1-3	— " — "	— " — "
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — "	— " — "
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	— " — "	— " — "
Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнения 1	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	6-066/14 от 10.04.2014 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Правила ЕЭК ООН № 16-06	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	4-066/14 от 07.04.2014 г.
	Сертификат, Орган по сертификации продукции и услуг «СК», РОСС RU.0001.10АЯ52, Российская Федерация	С- МК.АЯ52.B.00602 с 05.04.2013 г. по 01.07.2016 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-07	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Правила ЕЭК ООН № 17-08	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	13-066/14 от 07.04.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00536

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — "	— " — "
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-01	— " — "	— " — "
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — "	— " — "
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02, включая дополнения 1-16	— " — "	— " — "
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — "	— " — "
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — "	— " — "
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-13, 1-6	— " — "	— " — "
	Сертификат, Орган по сертификации продукции и услуг ООО «САРАТОВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА», РОСС RU.0001.10АЮ17, Российская Федерация	C- RU.AЮ17.B.01134 с 21.08.2012 г. по 20.08.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19.), включая дополнение 1-4	— " — "	— " — "
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнение 1-4,6	— " — "	— " — "

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00536

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Россий- ская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электро- техники для механических транспортных средств, тракто- ров и прицепов АНО «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Россий- ская Федерация	C-RU.MT08.B.00558 с 15.01.2014 г. по 01.07.2016 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Россий- ская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Боковые габаритные огни, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — "	— " — "
Автомобильные фары с лампами накаливания, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	— " — "	— " — "
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00	— " — "	— " — "
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнения 1	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	8-066/14 от 09.04.2014 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Россий- ская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	9-066/14 от 09.04.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя, п. 3 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Россий- ская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	10-066/14 от 09.04.2014 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	Одобрение типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Россий- ская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.

1	2	3
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств	Одобрение типа , ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Россий- ская Федерация	E-FR.MT02.B.00540.P1 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кон- диционирование, п. 6 Приложения 3 к техниче- скому регламенту о безопасно- сти колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— " — "	— " — "
	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	11-066/14 от 09.04.2014 г.
Выбросы вредных (загрязняю- щих) веществ , Технический регламент "О требованиях к выбросам ав- томобильной техникой, выпус- каемой в обращение на террито- рии Российской Федерации, вредных (загрязняющих) ве- ществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-05С (Экологический класс 4)	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Италия Сообщение, Direction Regionale de l Industrie de la Recherche et de l Environnement d Ile de France, Франция	E3 83RП(C)-05 4077 от 14.02.2012 г. E2 24R-03 11172 от 04.11.2011 г.
Требования к пожарным авто- мобилям, п. 1.11 Приложения № 6 к тех- ническому регламенту о без- опасности колесных транспорт- ных средств	Протокол, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	12-066/14 от 07.04.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническо- му регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02232 от 28.06.2014 г.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

Рядом с табличкой изготовителя на правой стойке левого дверного проема кабины водителя
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

Слева, под капотом

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 В проеме правой передней двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	1	4	8	?	?	0	A	N	1	?	?	?

поз. 1 - 3: X89 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: 28148? – тип транспортного средства (28148A, 28148B, 28148C, 28148D, 28148G, 28148H, 28148E, 28148F, 28148M, 28148N, 28148P, 28148R, 28148S, 28148T для автомобилей 28148A, 28148B, 28148C, 28148D, 28148G, 28148H, 28148E, 28148F, 28148M, 28148N, 28148P, 28148R, 28148S, 28148T соответственно)

поз. 10: ? - год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: 0 – постоянный символ

поз. 12-14: AN1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО ЗПА "Спецавтотехника", Российская Федерация

поз. 15 - 17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Руководитель органа по сертификации




А.М.Иванов

подпись

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148N, 28148F






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148T





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148C, 28148D, 28148H, 28148R




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148E, 28148M




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148S




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148A, 28148B, 28148G, 28148P




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148P, 28148R
(планировка салона)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148F, 28148E
(планировка салона)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148N, 28148M
(планировка салона)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


28148T, 28148S
(планировка салона)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


28148B, 28148D, 28148P, 28148R

(планировка салона)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

28148A, 28148C
(планировка салона)



ОТТС находит 23.04.2014
Сергей

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

