

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT30.00245

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения

Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ" (ОС Ассоциации "НТЦ "РЕСПЕКТ")

юридический адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, корп. 6, лит. А; фактический

адрес: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, корп. 6, лит. А;

тел.: (812) 333-20-02 / факс: (812) 333-20-02;

электронная почта: sales@respectspb.com; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT30

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	9253
МОДИФИКАЦИИ	9253-0000010, 92531-0000010, 92532-0000010, 92533-0000010, 92534-0000010
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», ОГРН 1212600001900, юридический и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 2, офис74, Российская Федерация, тел.: 89614696652, факс: —, электронная почта: rudomanenko_pa@stavpritse.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», юридический и фактический адрес: 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 2, офис74, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	355035, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, дом 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **ЕА492530??0000001 по ЕА492530??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Транспортные средства 9253-0000010, 92534-0000010 предназначены для перевозки различных грузов, в том числе сельскохозяйственных.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT30.00245 от

Руководитель

(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9253-0000010	92531-0000010
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с передним несъемным бортом, задними и боковыми откидными или распашными бортами, или с надставными бортами	металлический самосвальный кузов с откидным бортом, круглого или прямоугольного сечения
Назначение	—	для перевозки различных сыпучих грузов

для модификаций	92532-0000010	92533-0000010
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с бортами или без них, кониками или без них, с передним защитным щитом или без него	металлическая платформа
Назначение	для перевозки сортимента леса и других длинномерных грузов	—

для модификаций	92533-0000010	92534-0000010
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с контейнерными замками	металлическая бортовая платформа с передним несъемным бортом, с передним защитным щитом или без него, задними и боковыми откидными или распашными бортами, с тентом или без него
Назначение	для перевозки грузовых контейнеров различного типа	—

для модификаций	9253-0000010, 92532-0000010	92531-0000010	92533-0000010
Габаритные размеры, мм			
– длина	12000...14500	9000...12000	12000...14500
– ширина	2550		2450...2550
– высота	1800...4000	2500...3500	1250...1350
– высота погрузочная	—		1250...1350
– высота максимальная допустимая	—		4000
База, мм	3000...8000 + 1360 + 1360 + 1360	4000...6000 + 1360 + 1360 + 1360	3000...8000 + 1360 + 1360 + 1360
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм*	1850 / 2050 / 1850 / 2050 / 1850 / 2050 / 1850 / 2050		

* - с двускатной ошиновкой/ с односкатной ошиновкой

Приложение № 1

для модификаций	92534-0000010
Габаритные размеры, мм	
– длина	12000...14500
– ширина	2550
– высота	1800...4000
– высота погрузочная	—
– высота максимальная допустимая	—
База, мм	3000...8000 + 1360 + 1360 + 1360
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм*	1850 / 2050 / 1850 / 2050 / 1850 / 2050 / 1850 / 2050

* - с двускатной ошиновкой/ с односкатной ошиновкой

для модификаций	9253-0000010, 92532-0000010, 92534-0000010	92531-0000010	92533-0000010
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...8500	7000...9000	6500...8500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	47000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	8000		
– на 2-ую ось	8000		
– на 3-ью ось	8000		
– на 4-ую ось	8000		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14710		

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая
3-ья ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая
4-ая ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес на второй и третьей оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	141 / 138	K
	10.00R20	146 / 143	
	11R22.5	148 / 145	
	275/70R22.5		
	215/75R17.5	126 / 124	M
	245/70R19.5	136 / 134	
	385/65R22.5	160	K

Оборудование транспортного средства	запасное колесо одно или два, противооткатные упоры по заказу: замки крепления контейнера, сортиментовозные коники, устройства увязки, инструментальный ящик
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11596/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 05537 от 21.03.2005 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 E22 R3 02 07527 от 02.07.2007
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	E22 R4 00 06511 от 11.05.2006
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	E22 R6 01 07527 от 02.07.2007
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006 E22 R7 02 07527 от 02.07.2007
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11579/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11580/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R23 00 07527 от 02.07.2007
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	E22 R38 00 07527 от 02.07.2007
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11582/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00667/19 с 04.11.2019 по 03.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00734/19 с 25.11.2019 по 24.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01123/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01125/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01280/20 с 20.04.2020 по 19.04.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01594/20 с 11.06.2020 по 10.06.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", РА.RU.11HX12, Российская Федерация	TC RU C-RU.HX12.B.03949 с 02.08.2018 по 02.08.2022
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", BY/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС BY/112 02.01.098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11584/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11586/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11587/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext. 08 от 24.10.2014

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00667/19 с 04.11.2019 по 03.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01123/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01125/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01280/20 с 20.04.2020 по 19.04.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Некоммерческая организация Ассоциация Организаций "РОСШИНА", RA.RU.11HX12, Российская Федерация	TC RU C-RU.HX12.B.03949 с 02.08.2018 по 02.08.2022
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01123/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01125/20 с 24.03.2020 по 23.03.2024 ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.01280/20 с 20.04.2020 по 19.04.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", RA.RU.11HX12, Российская Федерация	TC RU C-RU.HX12.B.03949 с 02.08.2018 по 02.08.2022
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	Сертификат соответствия, Орган по сертификации пневматических шин Автономной некоммерческой организации "Шинтест", РОСС RU.0001.11HX27, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.HX27.B.00667/19 с 04.11.2019 по 03.11.2023
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11590/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11592/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11593/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11595/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.11596/21 с 05.06.2021 по 02.06.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В передней части рамы полуприцепа с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в передней ее части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	A	4	9	2	5	3	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI) :
EA4 - Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «ЕВРОПРИЦЕП».
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
925300 - для 9253-0000010;
925301 - для 92531-0000010;
925302 - для 92532-0000010;
925303 - для 92533-0000010;
925304 - для 92534-0000010.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 14: Постоянный символ:
0000.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 9253 модификация 9253-0000010




тип 9253 модификация 92531-0000010




тип 9253 модификация 92532-0000010



тип 9253 модификация 92533-0000010



тип 9253 модификация 92534-0000010



* с двускатной ошиновкой

** с односкатной ошиновкой