

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT35.00835.P1И1

Срок действия с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ИНСАТ"

**Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники" (НП "ИНСАТ")**  
юридический адрес: 603057, Россия, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9; фактический  
адрес: 603104, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П15;  
тел.: +7 8314226050; +7 8314226040 / факс: +7 8314226050; +7 8314226040;  
электронная почта: oc@insat-nnov.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ТИП                                                 | 47020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ<br>СРЕДСТВО/ШАССИ              | — / КАМАЗ 4308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| МОДИФИКАЦИИ                                         | 470200, 47020А, 47020В, 47020С, 47020D, 47020Е, 47020F, 47020G,<br>47020Н, 47020J, 47020L, 47020М, 47020W, 47020X, 47020Z,<br>470200-02, 470200-03, 47020А-02, 47020А-03, 47020С-02,<br>47020С-03, 47020J-02, 47020J-03, 47020Е-02, 47020L-02, 47020М-02,<br>47020G-02, 47020G-03, 47020Н-02, 47020Н-03                               |
| КАТЕГОРИЯ                                           | N <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                               | Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод",<br>ОГРН 1185275014517,<br>юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область,<br>город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5,<br>Российская Федерация,<br>тел.: (831) 256-11-11, факс: (831) 256-11-11,<br>электронная почта: info@luidor-sto.ru |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО<br>АДРЕС                         | Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод",<br>юридический и фактический адрес: 603016, Нижегородская область,<br>город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 20, помещение 5,<br>Российская Федерация                                                                                                                   |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО<br>АДРЕС        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И<br>ЕГО АДРЕС                      | 603016, Нижегородская область, город Нижний Новгород,<br>улица Монастырка, дом 20, помещение 5, Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                  |
| ПОСТАВЩИК<br>СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО<br>АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 98 (девяносто восемь) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XZV47020??0000003 по XZV47020??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 4308-G5

Модификации 47020M, 47020M-02 предназначены для перевозки различных грузов без КМУ

Модификации 470200, 47020C, 470200-02, 470200-03, 47020C-02, 47020C-03 предназначены для перевозки различных грузов без грузоподъемного борта

Транспортные средства типа 47020 не предназначены для перевозки людей в кузове-фургоне.

**Руководитель органа по сертификации**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Дата оформления

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

**Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00835.P1I1 от**

**Руководитель  
(заместитель Руководителя)**

**РОССТАНДАРТА**

\_\_\_\_\_  
наименование уполномоченного органа  
государственного управления

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций                         | 47020C, 47020C-02, 47020C-03                                                                                                                                                                          | 470200, 470200-02, 470200-03                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| Исполнение загрузочного пространства    | бортовая платформа с тентом или без него, или с высоким передним бортом, с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без                                                      | кузов-фургон промтоварный, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными/одинарными дверьми, с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее |
| Назначение                              | для перевозки грузов различного назначения с возможностью самопогрузки и саморазгрузки (для вариантов с грузоподъемным бортом)                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без |                                                                                                                                                                               |

| для модификаций                         | 47020A, 47020A-02, 47020A-03                                                                                                                                                                                                        | 47020B                                                                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| Исполнение загрузочного пространства    | кузов-фургон изотермический, рефрижератор, с холодильной установкой или без нее, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными/одинарными дверьми, с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее | фургон с боковыми дверьми и внутренними перегородками. с холодильной установкой или без нее |
| Назначение                              | для перевозки медикаментов, скоропортящихся продуктов, требующих специального температурного режима, с возможностью самопогрузки и саморазгрузки (для вариантов с грузоподъемным бортом)                                            | для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий                                        |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без                               |                                                                                             |

| для модификаций                 | 47020D       | 47020F |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2 / задние |        |

## Приложение № 1

| для модификаций                         | 47020D                                                                                                                                                                                                | 47020F                                                                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Исполнение загрузочного пространства    | фургон с окном по правому борту, с задними дверьми                                                                                                                                                    | металлическая или ломаная платформа с краноманипуляционной установкой или без нее |
| Назначение                              | для выездной торговли (автомагазин)                                                                                                                                                                   | для перевозки транспортных средств к месту ремонта или стоянки (автоэвакуатор)    |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без |                                                                                   |

| для модификаций                         | 47020G, 47020G-02, 47020G-03                                                                                                                                                                                                                                           | 47020H, 47020H-02, 47020H-03                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| Исполнение загрузочного пространства    | бортовая платформа с КМУ                                                                                                                                                                                                                                               | платформа с гидropодъемником                                                                                              |
| Назначение                              | для механизации погрузочно-разгрузочных работ с различными грузами (одиночными, в контейнерах и пакетах и др.), транспортирования их по всем типам дорог на бортовой платформе, а также для проведения монтажно-демонтажных, ремонтно-восстановительных и других работ | для подъема людей, инструмента и материалов на высоту при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без                                                                  |                                                                                                                           |

| для модификаций                         | 47020J, 47020J-02, 47020J-03                                                 | 47020L, 47020L-02                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                 |                                                                            |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                        |                                                                            |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                          |                                                                            |
| Исполнение загрузочного пространства    | фургон с задними дверьми, с окнами или без них, с боковой дверью или без нее | фургон с окнами, с боковой дверью или без нее, с задней дверью или без нее |
| Назначение                              | для перевозки животных                                                       | для временного проживания людей (автодом)                                  |

## Приложение № 1

| для модификаций | 47020J, 47020J-02, 47020J-03                                                                                                                                                                          | 47020L, 47020L-02 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Кабина          | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без |                   |

| для модификаций                         | 47020M, 47020M-02                                                                                                                                                                                     | 47020W                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| Исполнение загрузочного пространства    | кузов фургон с бортовым фрагментом с КМУ или без таковых                                                                                                                                              | металлическая платформа с крюковым или порталным погрузчиком, с краноманипуляторной установкой или без нее                     |
| Назначение                              | перевозка технологического оборудования и грузов с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки (для вариантов с КМУ)                                                                            | для перевозки сменных кузовов различного назначения, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки (для вариантов с КМУ) |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без |                                                                                                                                |

| для модификаций                         | 47020X                                                                                                                                                                                                | 47020Z                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| Исполнение загрузочного пространства    | самосвальная платформа с 2х или 3х сторонней разгрузкой, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё                                                                                | фургон с окном по правому борту, с задними дверьми                                                                     |
| Назначение                              | для перевозки сыпучих и навалочных грузов с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки                                                                                                         | для использования в качестве передвижного медицинского кабинета приема пациентов и проведения медицинских исследований |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без |                                                                                                                        |

| для модификаций                         | 47020E, 47020E-02     |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние          |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем |

## Приложение № 1

| для модификаций                      | 47020Е, 47020Е-02                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расположение двигателя               | переднее продольное                                                                                                                                                                                   |
| Исполнение загрузочного пространства | фургон с окнами, с боковой дверью или без нее, с задней дверью или без нее                                                                                                                            |
| Назначение                           | для перевозки аварийно-ремонтного, лабораторного оборудования                                                                                                                                         |
| Кабина                               | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без |

| для модификаций                  | 470200, 47020А, 47020В, 47020С, 47020D, 47020Е, 47020J, 47020L, 47020Z | 470200, 47020А, 47020В, 47020С, 47020D, 47020Е, 47020F, 47020G, 47020H, 47020J, 47020L, 47020M, 47020W, 47020X, 47020Z |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм           |                                                                        |                                                                                                                        |
| – длина                          | 6800...9900                                                            | 7100...10600                                                                                                           |
| – ширина                         | 2550                                                                   |                                                                                                                        |
| – высота                         | 2565...4000                                                            |                                                                                                                        |
| База, мм                         | 4100                                                                   | 4700                                                                                                                   |
| Колея передних/задних колес, мм* | 2040 / 1907                                                            |                                                                                                                        |

\* - 2600 для изотермического фургона, рефрижератора

| для модификаций                  | 470200-02, 47020А-02, 47020С-02, 47020J-02, 47020Е-02, 47020L-02, 47020M-02, 47020G-02, 47020H-02 | 470200-03, 47020А-03, 47020С-03, 47020J-03, 47020G-03, 47020H-03 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм           |                                                                                                   |                                                                  |
| – длина                          | 7800...11600                                                                                      | 8200...12000                                                     |
| – ширина                         | 2550                                                                                              |                                                                  |
| – высота                         | 2565...4000                                                                                       |                                                                  |
| База, мм                         | 5600                                                                                              | 5900                                                             |
| Колея передних/задних колес, мм* | 2040 / 1907                                                                                       |                                                                  |

\* - 2600 для изотермического фургона, рефрижератора

| для модификаций                                                                                                             | 47020С       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6100...11825 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990        |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |              |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340         |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630         |

## Приложение № 1

| для модификаций                                         | 47020C                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 19990                                                     |
| Максимальная масса прицепа, кг                          |                                                           |
| – прицеп без тормозной системы                          | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |
| – прицеп с тормозной системой                           | 8000                                                      |

| для модификаций                                                                                                             | 470200-02, 47020C-02, 47020J-02, 47020G-02 | 47020A-03, 47020C-03, 47020G-03 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6500...11825                               | 6800...11825                    |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990                                      |                                 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                            |                                 |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340                                       |                                 |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630                                       |                                 |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | —                                          |                                 |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                            |                                 |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена        |                                 |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | буксировка прицепа не предусмотрена        |                                 |

| для модификаций                                                                                                             | 470200, 47020A, 47020B, 47020D, 47020J, 47020L, 47020Z |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6100...11825                                           | 6300...11825 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11900...11990                                          |              |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                        |              |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340                                                   |              |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630                                                   |              |

## Приложение № 1

| для модификаций                                         | 470200, 47020A, 47020B, 47020D, 47020J, 47020L, 47020Z    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 19900...19990                                             |
| Максимальная масса прицепа, кг                          |                                                           |
| – прицеп без тормозной системы                          | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |
| – прицеп с тормозной системой                           | 8000                                                      |

| для модификаций                                                                                                             | 470200-03, 47020J-03                | 47020A-02    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6800...11825                        | 6500...11825 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990                               |              |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |              |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340                                |              |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630                                |              |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | —                                   |              |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                     |              |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена |              |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | буксировка прицепа не предусмотрена |              |

| для модификаций                                                                                                             | 47020F       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6300...11825 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990        |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |              |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340         |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630         |

## Приложение № 1

| для модификаций                                         | 47020F                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | —                                   |
| Максимальная масса прицепа, кг                          |                                     |
| – прицеп без тормозной системы                          | буксировка прицепа не предусмотрена |
| – прицеп с тормозной системой                           | буксировка прицепа не предусмотрена |

| для модификаций                                                                                                             | 47020G, 47020H                      | 47020H-02    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6300...11825                        | 6500...11825 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990                               |              |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |              |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340                                |              |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630                                |              |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | —                                   |              |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                     |              |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена |              |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | буксировка прицепа не предусмотрена |              |

| для модификаций                                                                                                             | 47020H-03    | 47020E-02, 47020L-02, 47020M-02 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6800...11825 | 6500...11825                    |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990        |                                 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |              |                                 |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340         |                                 |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630         |                                 |

## Приложение № 1

| для модификаций                                         | 47020H-03                           | 47020E-02, 47020L-02, 47020M-02 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | —                                   |                                 |
| Максимальная масса прицепа, кг                          |                                     |                                 |
| – прицеп без тормозной системы                          | буксировка прицепа не предусмотрена |                                 |
| – прицеп с тормозной системой                           | буксировка прицепа не предусмотрена |                                 |

| для модификаций                                                                                                             | 47020M                              | 47020W |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6300...11825                        |        |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990                               |        |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |        |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340                                |        |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630                                |        |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | —                                   |        |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                     |        |
| – прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена |        |
| – прицеп с тормозной системой                                                                                               | буксировка прицепа не предусмотрена |        |

| для модификаций                                                                                                             | 47020X       | 47020E        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6300...11825 | 6100...11825  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11990        | 11900...11990 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |              |               |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4340         |               |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7630         |               |

## Приложение № 1

| для модификаций                                         | 47020X                              | 47020E                                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | —                                   | 19900...19990                                             |
| Максимальная масса прицепа, кг                          |                                     |                                                           |
| — прицеп без тормозной системы                          | буксировка прицепа не предусмотрена | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |
| — прицеп с тормозной системой                           | буксировка прицепа не предусмотрена | 8000                                                      |

| для модификаций                                                                                                             | 47020E                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6300...11825                                              |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11900...11990                                             |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                           |
| — на переднюю ось                                                                                                           | 4340                                                      |
| — на заднюю ось                                                                                                             | 7630                                                      |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 19900...19990                                             |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |                                                           |
| — прицеп без тормозной системы                                                                                              | буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена |
| — прицеп с тормозной системой                                                                                               | 8000                                                      |

|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)       | Cummins, ISB6.7E5250                         |
|                                                          | четырехтактный дизель                        |
| — количество и расположение цилиндров                    | 6, рядное                                    |
| — рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>               | 6700                                         |
| — степень сжатия                                         | 17.0...17.6                                  |
| — максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )**      | 178 (2500)                                   |
| — максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | 937 (1300)                                   |
| Топливо                                                  | дизельное топливо                            |
| <b>Система питания</b> (тип)                             | Common Rail, непосредственный впрыск топлива |

\*\* - по Правилам ООН № 85-00

## Приложение № 1

|                                                                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система питания</b> (тип)<br>(продолжение)                     |                                                                                           |
| Блок управления<br>(маркировка)                                   | Cummins (CM2880)                                                                          |
| ТНВД (тип, маркировка)                                            | BOSCH , CR/CP3S3/L110                                                                     |
| Форсунки (тип, маркировка)                                        | BOSCH , CRIN 2 (0 445 120 329)                                                            |
| Нагнетатель воздуха (тип,<br>маркировка)                          | Holset , HE351W                                                                           |
| Воздушный фильтр (тип,<br>маркировка)                             | Fleetguard OptiAir1100 series; Cummins Filtration AH193344V; MANN<br>HUMMEL 45 700 92 941 |
| Глушители шума впуска<br>(маркировка)                             |                                                                                           |
| – 1 ступень                                                       | функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр                                  |
| <b>Система выпуска и<br/>нейтрализации<br/>отработавших газов</b> | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                                  |
| Нейтрализаторы<br>(маркировка)                                    |                                                                                           |
| – 1 ступень                                                       | интегрирован с глушителем                                                                 |
| Глушители (маркировка)                                            |                                                                                           |
| – 1 ступень                                                       | 4378042 (A051E058); 5418404 (A059K499)                                                    |

|                                         |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                      | механическая                                                                                                  |
| Сцепление (марка, тип)                  | ZF&SACHS или Changchun Yidong Clutch или DÖNMEZ или Prawolf<br>(Huzhou) Clutch Co., Ltd., сухое, однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип)            | ZF, 6S1000TO                                                                                                  |
|                                         | с ручным управлением                                                                                          |
| – число передач и<br>передаточные числа | вперед – 6, назад – 1                                                                                         |
| I -                                     | 6.750                                                                                                         |
| II -                                    | 3.600                                                                                                         |
| III -                                   | 2.120                                                                                                         |
| IV -                                    | 1.390                                                                                                         |
| V -                                     | 1.000                                                                                                         |
| VI -                                    | 0.780                                                                                                         |
| 3.X. -                                  | 6.060                                                                                                         |
| Главная передача (тип)                  | гипоидная                                                                                                     |
| – передаточное число                    | 3.900 или 4.220                                                                                               |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Передняя (описание) | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах<br>с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со<br>стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                               |
| Задняя (описание)   | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с<br>дополнительными малолистовыми рессорами, с гидравлическими<br>телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной<br>устойчивости или зависимая, пневматическая, рычажная, с<br>гидравлическими телескопическими<br>амортизаторами, со стабилизатором поперечной<br>устойчивости |

## Приложение № 1

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Рулевое управление</b><br>(описание) | с гидроусилителем                         |
| – рулевой механизм (тип)                | "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" |

|                                               |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                      |                                                                                                                                             |
| Рабочая (описание)                            | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые |
| Запасная (описание)                           | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                     |
| Стояночная (описание)                         | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси                                                             |
| Вспомогательная<br>(износостойкая) (описание) | моторный тормоз-замедлитель                                                                                                                 |

| <b>Шины</b> | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|             | 245/70 R19.5        | 136 / 134                                                      | М                              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, электронная система контроля устойчивости; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автоэвакуаторов) по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134a); передние противотуманные фары (кроме модификаций на базе шасси КАМАЗ, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04); специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами, или рольставнями, или клапан тента, боковые двери в фургоне, обтекатели, высокие борта, лебедка, топливный бак повышенного объема, коробка отбора мощности; предпусковой нагреватель, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья (используемые во время стоянки), столы, оборудование лаборатории/мастерской, гидравлическое оборудование, спутниковое навигационное |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оборудование транспортного средства (продолжение) | оборудование, технологическое оборудование, грузоподъемные борта, краноманипуляторные установки, холодильное установка, дополнительный отопитель |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления  
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| Элементы объектов<br>технического<br>регулирования, в отношении<br>которых установлены<br>требования безопасности | Наименование и происхождение<br>документа, подтверждающего<br>соответствие                                                                                                                                                                                                 | Номер документа и дата выпуска                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                               |
| Кондиционеры и холодильное<br>оборудование,<br>пункт 12 ТР ТС 018/2011                                            | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                           | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.82930/22<br>с 01.04.2022 по 31.03.2026 |
| Возможность оснащения<br>аппаратурой спутниковой<br>навигации,<br>пункт 13 ТР ТС 018/2011                         | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Оснащение устройством<br>вызова экстренных<br>оперативных служб,<br>пункт 13.1 ТР ТС 018/2011                     | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Возможность оснащения<br>тахографами,<br>пункт 14 ТР ТС 018/2011                                                  | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Интерфейс,<br>пункт 15 ТР ТС 018/2011                                                                             | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Световозвращатели,<br>Правила ООН № 3-02                                                                          | Сообщение,<br>Федеральное агентство по<br>техническому регулированию и<br>метрологии, Российская Федерация                                                                                                                                                                 | E22 R3 02 06506<br>от 21.03.2006                                |
|                                                                                                                   | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Устройства для освещения<br>заднего регистрационного<br>знака,<br>Правила ООН № 4-00                              | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Указатели поворота,<br>Правила ООН № 6-01                                                                         | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Габаритные огни, сигналы<br>торможения,<br>Правила ООН № 7-02                                                     | Сообщение,<br>Федеральное агентство по<br>техническому регулированию и<br>метрологии, Российская Федерация                                                                                                                                                                 | E22 R7 02 06506<br>от 21.03.2006                                |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Габаритные огни, сигналы торможения,<br>Правила ООН № 7-02<br>(продолжение)                                                        | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость,<br>Правила ООН № 10-05 | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Эффективность тормозных систем,<br>Правила ООН № 13-11                                                                             | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                            | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18585/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
|                                                                                                                                    | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Места крепления ремней безопасности,<br>Правила ООН № 14-07                                                                        | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Оснащение транспортных средств удерживающими системами,<br>Правила ООН № 16-06                                                     | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Прочность сидений и их креплений,<br>Правила ООН № 17-08                                                                           | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования,<br>Правила ООН № 18-03                                        | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |

## Приложение № 2

| 1                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Передние противотуманные фары,<br>Правила ООН № 19-04             | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Фонари заднего хода,<br>Правила ООН № 23-00                       | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Выбросы,<br>Правила ООН № 24-03                                   | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Оснащение звуковыми сигнальными приборами,<br>Правила ООН № 28-00 | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Защитные свойства кабин,<br>Правила ООН № 29-02                   | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ООН № 34-02                     | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                            | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18630/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ООН № 34-03                     | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Задние противотуманные огни,<br>Правила ООН № 38-00               | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ООН № 39-00              | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ООН № 39-01              | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Оснащение безопасными стёклами,<br>Правила ООН № 43-00            | Сообщение,<br>RDW, Нидерланды                                                                                                                                                                                                                            | E4-43R-000319<br>от 13.01.2009                                  |
|                                                                   | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                            | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18655/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Оснащение безопасными стёклами,<br>Правила ООН № 43-01                                                                                                                         | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ООН № 46-02                                                                                                                | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ООН № 46-04                                                                                                                | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации,<br>Правила ООН № 48-04                                                                                               | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                            | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18688/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
|                                                                                                                                                                                | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации,<br>Правила ООН № 48-05                                                                                               | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Выбросы,<br>Правила ООН № 49-05<br>(уровень выбросов B2,<br>уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G")<br>(экологический класс 5) | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |
| Внешний шум,<br>Правила ООН № 51-02                                                                                                                                            | —"                                                                                                                                                                                                                                                       | —"                                                              |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Внешний шум,<br>Правила ООН № 51-03                                                                                  | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Оснащение шинами*,<br>Правила ООН № 54-00                                                                            | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Оснащение сцепными<br>устройствами,<br>Правила ООН № 55-01                                                           | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Оснащение задними<br>защитными устройствами<br>транспортных средств для<br>перевозки грузов,<br>Правила ООН № 58-02  | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                           | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18719/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
|                                                                                                                      | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Травмобезопасность<br>наружных выступов,<br>Правила ООН № 61-00                                                      | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                              |
| Специальные<br>предупреждающие огни,<br>Правила ООН № 65-00                                                          | Сообщение,<br>Федеральное агентство по<br>техническому регулированию и<br>метрологии, Российская Федерация                                                                                                                                                                 | E22 R65-00 11504<br>от 03.06.2011                               |
| Оснащение боковыми<br>защитными устройствами<br>транспортных средств для<br>перевозки грузов,<br>Правила ООН № 73-00 | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной<br>ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                                           | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA03.B.18752/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
| Рулевое управление,<br>Правила ООН № 79-01                                                                           | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.31108/22<br>с 09.03.2022 по 07.03.2026 |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Рулевое управление,<br>Правила ООН № 79-02                                                                            | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024 |
| Максимальная мощность,<br>Правила ООН № 85-00                                                                         | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                     |
| Дневные ходовые огни,<br>Правила ООН № 87-00                                                                          | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                     |
| Оснащение устройствами<br>ограничения максимальной<br>скорости,<br>Правила ООН № 89-00                                | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                     |
| Боковые габаритные фонари,<br>Правила ООН № 91-00                                                                     | Сообщение,<br>Федеральное агентство по<br>техническому регулированию и<br>метрологии, Российская Федерация                                                                                                                                                                 | E22 R91 00 06506<br>от 21.03.2006                      |
|                                                                                                                       | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024 |
| Оснащение передними<br>защитными устройствами<br>транспортных средств для<br>перевозки грузов,<br>Правила ООН № 93-00 | —"                                                                                                                                                                                                                                                                         | —"                                                     |
| Светоотражающая<br>маркировка,<br>Правила ООН № 104-00                                                                | Сообщение,<br>RDW, Нидерланды                                                                                                                                                                                                                                              | E4-104R-00 0001 Ext.08<br>от 24.10.2014                |
| Фары ближнего и дальнего<br>света,<br>Правила ООН № 112-01                                                            | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации<br>механических транспортных<br>средств и прицепов, их составных<br>частей и предметов оборудования<br>"САТР-ФОНД" Межотраслевого<br>Фонда "Сертификация<br>автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024 |

## Приложение № 2

| 1                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Уровень шума от качения шин*,<br>Правила ООН № 117-02, стадия 2                 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Сопротивление качению шин*,<br>Правила ООН № 117-02, стадия 2                   | —"                                                                                                                                                                                                                                                    | —"                                                              |
| Сопротивление качению шин*,<br>Правила ООН № 117-02, стадия 1                   | —"                                                                                                                                                                                                                                                    | —"                                                              |
| Органы управления транспортных средств - идентификация,<br>Правила ООН № 121-00 | —"                                                                                                                                                                                                                                                    | —"                                                              |
| Органы управления транспортных средств - идентификация,<br>Правила ООН № 121-01 | —"                                                                                                                                                                                                                                                    | —"                                                              |
| Системы отопления,<br>Правила ООН № 122-00                                      | Декларация о соответствии,<br>Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод",<br>Российская Федерация                                                                                                                                         | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18809/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
|                                                                                 | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР",<br>РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Замки и петли дверей,<br>Глобальные технические правила ООН № 1                 | —"                                                                                                                                                                                                                                                    | —"                                                              |
| Внутренний шум,<br>пункт 2 приложения № 3 к<br>ТР ТС 018/2011                   | —"                                                                                                                                                                                                                                                    | —"                                                              |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                                                                                    | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация                                                                                                                                         | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.31111/22<br>с 09.03.2022 по 07.03.2026 |
|                                                                                                                                          | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                                                                             | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                              |
| Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                                                       | —"                                                                                                                                                                                                                                              | —"                                                              |
| Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                                                           | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация                                                                                                                                         | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18837/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
|                                                                                                                                          | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                              | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация                                                                                                                                         | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.18872/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                             | Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | TC RU K-RU.MT02.00144.P6<br>с 03.05.2021 по 02.05.2024          |
| Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011  | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация                                                                                                                                         | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.19098/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
| Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                                                          | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA03.B.82073/21<br>с 27.12.2021 по 22.12.2025 |
| Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                                                         | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.19136/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
| Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                   | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA03.B.82163/21<br>с 27.12.2021 по 22.12.2025 |
| Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.19169/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
| Требования к транспортным средствам — фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011      | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.19202/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |
| Требования к охране труда и эргономике, пункт 2.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                                               | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.31112/22<br>с 09.03.2022 по 07.03.2026 |
| Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                                                  | —"                                                                                                                                                                                                                                              | ЕАЭС N RU<br>Д-RU.PA02.B.19239/22<br>с 02.03.2022 по 01.03.2026 |

## Приложение № 2

| 1                                                                       | 2                                                                                                       | 3                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011 | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Новый Завод", Российская Федерация | ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.82930/22 с 01.04.2022 по 31.03.2026 |

\* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В дверном проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На проеме правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | Z | V | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | ? | ?  | 0  | 0  | 0  | 0  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**XZV** - Общество с ограниченной ответственностью «Новый завод».

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

**470200** - 470200, 470200-02, 470200-03;

**47020A** - 47020A, 47020A-02, 47020A-03;

**47020B** - 47020B;

**47020C** - 47020C, 47020C-02, 47020C-03;

**47020D** - 47020D;

**47020E** - 47020E, 47020E-02;

**47020F** - 47020F;

**47020G** - 47020G, 47020G-02, 47020G-03;

**47020H** - 47020H, 47020H-02, 47020H-03;

**47020J** - 47020J, 47020J-02, 47020J-03;

**47020L** - 47020L, 47020L-02;

**47020M** - 47020M, 47020M-02;

**47020W** - 47020W;

**47020X** - 47020X;

**47020Z** - 47020Z.

поз. 10: код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

**Приложение № 3**


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:  
**0000???**

**Руководитель органа по сертификации**


\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
тип 47020, модификации 470200, 47020А, 470200-02, 4702000-03



Общий вид транспортного средства тип 47020, модификация 47020В




Общий вид транспортного средства тип 47020, модификаций 47020С, 47020С-02, 47020С-03




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**



тип 47020, модификации 47020D, 47020E, 47020J, 47020L, 47020E-02, 47020J-02, 47020J-03,  
47020L-02, 47020E-02




**Общий вид транспортного средства тип 47020, модификация 47020F**




**Общий вид транспортного средства тип 47020, модификация 47020G**




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
тип 47020, модификация 47020Н. 47020Н-02, 47020Н-03




**Общий вид транспортного средства тип 47020, модификация 47020М**



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
**тип 47020, модификация 47020W**



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
**тип 47020, модификация 47020X**



**Общий вид транспортного средства тип 47020, модификация 47020Z**

