

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT39.00752

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения

ООО "Центр сертификации" (ОС ЦС)

юридический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406; фактический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406;
тел.: +7 3517292123 / факс: +7 3517292123;
электронная почта: skostyaev@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ), Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ), Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ)
ТИП	7074B5-50, 7074D7-50, 7074X0-50, 7074B5-60, 7074D7-60, 7074X0-60, 7074B6-50, 7074D8-50, 7074X1-50
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ 6520, 6522, 65225
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", ОГРН 1107452001271, юридический и фактический адрес: 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, офис 21, Российская Федерация, тел.: +7 (351) 24-000-10, факс: +7 (351) 24-000-10, электронная почта: trade@chmz.org
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", юридический и фактический адрес: 454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, офис 21, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454038, Челябинская область, город Челябинск, улица Промышленная, дом 6, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X897074????FP3201 по X897074????FP3300.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семи страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в Приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств-членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Коммерческое наименование	Тип	Шасси (тип)	Шасси (модификация)
Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ)	7074B5-50	65225	65225-53, 65225-54, 65225-RT
	7074D7-50	6520	6520-53, 6520-54, 6520-B5
	7074X0-50	6522	6522-53, 6522-RT
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)	7074B5-60	65225	65225-53, 65225-54, 65225-RT
	7074D7-60	6520	6520-53, 6520-54, 6520-B5
	7074X0-60	6522	6522-53, 6522-RT
Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ)	7074B6-50	65225	65225-53, 65225-54, 65225-RT
	7074D8-50	6520	6520-53, 6520-54, 6520-B5

Коммерческое наименование	Тип	Шасси (тип)	Шасси (модификация)
Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (AB)	7074X1-50	6522	6522-53, 6522-RT

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00752 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5	65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	одна или две некалиброванные цистерны круглого сечения, с гидравлическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него, с гидравлическим приводом подъема/опускания цистерны или без него, объемом: 6...21,5 куб. м (для 7074B6-50); 6...22,5 куб. м (для 7074D8-50, 7074X1-50); некалиброванная цистерна чемоданного или эллиптического, или круглого сечения, объемом: 6...21,5 куб. м (для 7074B5-50, 7074B5-60); 6...22,5 куб. м (для 7074D7-50, 7074D7-60, 7074X0-50, 7074X0-60)	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей (для 7074B5-50, 7074D7-50, 7074X0-50); транспортирование, кратковременное хранение технической воды или очистка водосточных и канализационных труб (для 7074B5-60, 7074D7-60, 7074X0-60); вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей (для 7074B6-50, 7074D8-50, 7074X1-50)	
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперёд, со спальным местом (для всех, кроме ТС на шасси 6520-B5) или без него	

для ТС с обозначением типа	7074B5-50, 7074B5-60, 7074B6-50	7074D7-50, 7074D7-60, 7074D8-50
Габаритные размеры, мм		
– длина	7305...9260	7450...11500
– ширина	2500...2550	
– высота	3130...3950	2960...3950
База, мм	3600 + 1440	3600...4600 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	1986...2023 / 1790...1830 или 2050 / 2050	2021 / 1790

для ТС с обозначением типа	7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50
Габаритные размеры, мм	
– длина	7610...9900
– ширина	2500...2550
– высота	3140...3950
База, мм	3600 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	1986...2023 / 1790...1830 или 2050 / 2050

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	7074B5-50, 7074B5-60, 7074B6-50	7074D7-50, 7074D7-60, 7074D8-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13475...15700	12025...14500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31230...33500	24500...33100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7410...7500	6500...7500
– на 2-ую ось	11910...13000	9000...12800
– на 3-ью ось	11910...13000	9000...12800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	61230...63500	44500...53100
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	30000	20000

для ТС с обозначением типа	7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12375...15200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24500...33100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	7000...7500
– на 2-ую ось	8750...12800
– на 3-ью ось	8750...12800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	44500...53100
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	7074X0-50, 7074X0-60, 7074X1-50	
– прицеп с тормозной системой	20000	
для модификаций шасси	6520-53	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, 55.3763	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-20 или 47.1111005-22	АЗПИ А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59389 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010-02	DINEX, 59389

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-53, 65225-53, 6522-53	6520-54, 65225-54
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400	КАМАЗ, 740.745-420
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)	1864 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31 или Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59389 или DINEX, 59389-4 или ТехноКом, 14РКа5490-1206010-02 или ТехноКом, 14РКа5490-1206010-04 или Промтехснаб, ПТС 995-1206010-24-5 (для всех); Промтехснаб, ПТС 995-1206010-24 (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54)	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6520-B5	65225-RT, 6522-RT
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL400 50	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880	
– степень сжатия	16.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	287 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1682 (1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CM2880, Cummins/Delphi	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd/Holset, HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, 4388423 (A053M298) или 5506173 (A061A360)	Cummins, A053M298

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или “Changchun Yidong Clutch” или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd.или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1820TO или 16S1821TO (для всех) или 16S1822TO (для ТС на шасси 65225-53, 65225-54) или 16S2220TO (для ТС на шасси 6520-54, 6522-53, 6522-RT, 65225-53, 65225-54, 65225-RT) или 16S2221TO (для ТС на шасси 6522-53, 6522-RT, 65225-53, 65225-54, 65225-RT)
	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2			
	низшее		высшее	
I -	13.800	13.800	11.540	11.540
II -	9.490	9.490	7.930	7.930
III -	6.530	6.530	5.460	5.460
IV -	4.570	4.570	3.820	3.820
V -	3.020	3.020	2.530	2.530
VI -	2.080	2.080	1.740	1.740
VII -	1.430	1.430	1.200	1.200
VIII -	1.000	1.000	0.840	0.840
З.Х. -	12.920	12.920	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)**	ZF PASSAU VG 1600/300, ZF PASSAU VG 2000/300, ZQC 2000-69 А, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ, 6522, 631, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZF PASSAU VG 1600/300, ZF PASSAU VG 2000/300, ZQC 2000-69 А, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ, 6522, 631, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	0.872	0.890	0.872
низшее -	1.536	1.593	1.536	1.593
Главная передача (тип)	КАМАЗ (для всех) или MADARA (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-B5, 6522-RT, 65225-RT) или Daimler (для ТС на шасси 6522-RT, 65225-RT) или Qingte Group Co. (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-B5), двойная, разнесенная			
– передаточное число	5.110 или 5.143 или 5.550 или 5.730 или 6.330 или 6.880			

** - только для ТС на шасси 65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, рессорная, с одним (для ТС на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-B5) или двумя (для ТС на шасси 65225-53, 65225-54, 65225-RT, 6522-53, 6522-RT) стабилизаторами поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов

Приложение № 1

Стояночная (описание) (продолжение)	к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
6520-53, 6520-54, 6520-B5, 65225-53, 65225-54, 65225- RT, 6522-53, 6522- RT		12.00 R20	154 / 149 или 154 / 150 или 154 / 146	J или F
		315/80 R22,5	154 / 150 или 156 / 150	L или M или K
		425/85 R21	173	E

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании (для всех); два проблесковых маяка оранжевого цвета, поворотная консоль (для 7074B6-50, 7074D8-50, 7074X1-50); по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, тахограф, аппаратура спутниковой навигации, кондиционер, дневные ходовые огни (для ТС, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03), передние противотуманные фары (для всех), два проблесковых маяка оранжевого цвета, рукав для подачи воды, барабан для рукавов (для 7074B5-60, 7074D7-60, 7074X0-60)
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04059 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04059 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 09505 от 08.07.2009 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04060 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04061 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "F") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04062 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R 00 14505 от 30.04.2014 E22 R65 00 06527 от 04.10.2006
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04063 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 91-00 98514 Распространение № 1 от 12.01.2000
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Extension 06 от 26.08.2010
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- KR.ИШ01.B.00117/20 с 18.06.2020 по 17.06.2024 ЕАЭС RU C- US.ИШ01.B.00084/20 с 10.02.2020 по 09.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04064 с 16.07.2018 по 15.07.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04065 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00143.P9 с 28.09.2020 по 27.09.2023
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04066 с 16.07.2018 по 15.07.2022

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04068 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04071 с 16.07.2018 по 15.07.2022
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.04059 с 16.07.2018 по 15.07.2022

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	0	7	4	?	?	?	?	F	P	3	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства (совместно с поз. 11):
7074B5 - 7074B5-50, 7074B5-60;
7074B6 - 7074B6-50;
7074D7 - 7074D7-50, 7074D7-60;
7074D8 - 7074D8-50;
7074X0 - 7074X0-50, 7074X0-60;
7074X1 - 7074X1-50.
- поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Код типа транспортного средства:
5 - 7074B5-50, 7074B6-50, 7074D7-50, 7074D8-50, 7074X0-50, 7074X1-50;
6 - 7074B5-60, 7074D7-60, 7074X0-60.
- поз. 12 - 14: **FP3** - код изготовителя (совместно с WMI) - общество с ограниченной ответственностью "Челябинский машиностроительный завод".
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

типы – 7074B5-50, 7074B5-60,


коммерческие наименования – Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ),
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)




Вариант с односкатной ошиновкой



*-колея передних/задних колес



Варианты исполнения




Надписи «ВОДА», «ТЕХВОДА» условно не показаны

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 7074B6-50, коммерческое наименование – Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (AB)





Надписи «ВАКУУМ» условно не показаны


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

типы – 7074D7-50, 7074D7-60,

коммерческие наименования – Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ),
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)



Вариант исполнения





Надписи «ВОДА», «ТЕХВОДА» условно не показаны




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип – 7074D8-50, коммерческое наименование – Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ)



Варианты исполнения




Надписи «ВАКУУМ» условно не показаны


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


типы – 7074X0-50, 7074X0-60,

коммерческие наименования – Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ),
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)


Вариант с односкатной ошиновкой



* – колея передних / задних колес



Вариант исполнения




Надписи «ВОДА», «ТЕХВОДА» условно не показаны


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип – 7074X1-50, коммерческое наименование – Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная, комбинированная, илососная) (АВ)






Вариант с односкатной ошиновкой



* – колея передних/задних колес




Варианты исполнения




Надписи «ВАКУУМ» условно не показаны

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типы – 7074B6-50, 7074D8-50, 7074X1-50,
коммерческие наименования – Автоцистерна вакуумная (машина вакуумная,
комбинированная, илососная) (AB)
Вариант исполнения цистерн



типы – 7074B5-50, 7074D7-50, 7074B5-60, 7074D7-60, 7074X0-50, 7074X0-60,
коммерческие наименования – Автоцистерна (вода питьевая) (АЦ),
Автоцистерна (вода техническая, машина каналопромывочная) (АЦ)
Варианты исполнения цистерн



Надписи «ВАКУУМ», «ВОДА», «ТЕХВОДА» условно не показаны