

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MT39.00853

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции автомобилестроения

ООО "Центр сертификации" (ОС ЦС)

юридический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406; фактический адрес: 454053, Россия, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОР. ЧЕЛЯБИНСК, ТРОИЦКИЙ ТРАКТ, Д. 48-Б, ПОМ.13 ОФИС 406;
тел.: +7 3517292123 / факс: +7 3517292123;
электронная почта: skostyaev@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT39

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	68637
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / SCANIA P6X?00, G6X?00, R6X?00, S6X?00
МОДИФИКАЦИИ	68637A, 68637B, 68637D, 68637E
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", ОГРН 1025401302860, юридический и фактический адрес: 630033, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Аникина, дом 29, Российская Федерация, тел.: (383) 373-54-70, факс: (383) 373-54-70, электронная почта: sert@novosibarz.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", юридический и фактический адрес: 630033, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Аникина, дом 29, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	630033, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Аникина, дом 29, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X4P68637??0000201 по X4P68637??0000300.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным приложением № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения данных транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства с двигателями OC09 104, OC09 105, OC13 101, DC13 115, DC13 147, DC16 101, DC16 102, DC16 103, DC16 105, DC16 106, DC16 107 соответствуют европейским экологическим нормам Евро-6.

Транспортные средства с двигателями DC13 141, DC13 148, DC13 155 соответствуют экологическому классу 6.

Шасси (тип)	Шасси (модификация)	Модификации
G6X?00	G6X400 G220..., G6X400 G250..., G6X400 G280..., G6X400 G320..., G6X400 G340..., G6X400 G360..., G6X400 G380..., G6X400 G410..., G6X400 G440..., G6X400 G450..., G6X400 G500..., G6X400 G520..., G6X400 G540..., G6X400 G580..., G6X400 G620..., G6X400 G730...	68637D, 68637E
	G6X600 G220..., G6X600 G250..., G6X600 G280..., G6X600 G320..., G6X600 G340..., G6X600 G360..., G6X600 G380..., G6X600 G410..., G6X600 G440..., G6X600 G450..., G6X600 G500..., G6X600 G520..., G6X600 G540..., G6X600 G580..., G6X600 G620..., G6X600 G730...	68637A, 68637B
P6X?00	P6X400 P220..., P6X400 P250..., P6X400 P280..., P6X400 P320..., P6X400 P340..., P6X400 P360..., P6X400 P380..., P6X400 P410..., P6X400 P440..., P6X400 P450..., P6X400 P500..., P6X400 P540...	68637D, 68637E

Шасси (тип)	Шасси (модификация)	Модификации
P6X?00	P6X600 P220..., P6X600 P250..., P6X600 P280..., P6X600 P320..., P6X600 P340..., P6X600 P360..., P6X600 P380..., P6X600 P410..., P6X600 P440..., P6X600 P450..., P6X600 P500..., P6X600 P540...	68637A, 68637B
R6X?00	R6X400 R220..., R6X400 R250..., R6X400 R280..., R6X400 R320..., R6X400 R340..., R6X400 R360..., R6X400 R380..., R6X400 R410..., R6X400 R440..., R6X400 R450..., R6X400 R500..., R6X400 R520..., R6X400 R540..., R6X400 R580..., R6X400 R620..., R6X400 R730...	68637D, 68637E
	R6X600 R220..., R6X600 R250..., R6X600 R280..., R6X600 R320..., R6X600 R340..., R6X600 R360..., R6X600 R380..., R6X600 R410..., R6X600 R440..., R6X600 R450..., R6X600 R500..., R6X600 R520..., R6X600 R540..., R6X600 R580..., R6X600 R620..., R6X600 R730...	68637A, 68637B
S6X?00	S6X400 S220..., S6X400 S250..., S6X400 S280..., S6X400 S320..., S6X400 S340..., S6X400 S360..., S6X400 S380..., S6X400 S410..., S6X400 S440..., S6X400 S450..., S6X400 S500..., S6X400 S520..., S6X400 S540..., S6X400 S580..., S6X400 S620..., S6X400 S730...	68637D, 68637E

Шасси (тип)	Шасси (модификация)	Модификации
S6X?00	S6X600 S220..., S6X600 S250..., S6X600 S280..., S6X600 S320..., S6X600 S340..., S6X600 S360..., S6X600 S380..., S6X600 S410..., S6X600 S440..., S6X600 S450..., S6X600 S500..., S6X600 S520..., S6X600 S540..., S6X600 S580..., S6X600 S620..., S6X600 S730...	68637A, 68637B

Руководитель органа по сертификации

_____ инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT39.00853 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

_____ инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	G6X400 G??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	<p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами</p>	

для модификаций шасси	G6X600 G??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	<p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная,</p>	

Приложение № 1

для модификаций шасси	G6X600 G??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Кабина (продолжение)	опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами	

для модификаций шасси	P6X400 P??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; Кабина типа P, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; Кабина типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, четырёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места; Кабина типа P, цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций шасси	P6X600 P??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента

Приложение № 1

для модификаций шасси	R6X600 R??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Кабина	<p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, четырехдверная, четырёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места</p>	

для модификаций шасси	R6X400 R??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	<p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами</p>	

для модификаций шасси	R6X600 R??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	

Приложение № 1

для модификаций шасси	R6X600 R??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	<p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами</p>	

для модификаций шасси	S6X400 S??0...	
для модификаций	68637D	68637E
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / 2-ой и 3-ей осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	<p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами</p>	

Приложение № 1

для модификаций шасси	S6X600 S??0...	
для модификаций	68637A	68637B
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой, с гидроманипулятором
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах, погрузка и разгрузка сортимента
Кабина	<p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом;</p> <p>Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами</p>	
Габаритные размеры, мм		
– длина	5700...12000	
– ширина	2550...3000	
– высота	2720...4000	
База, мм	2550...7450 + 1300...1455	
Коля колеса 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...19000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18500...42000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	6300...10000	
– на 2-ую ось	6300...16000	
– на 3-ью ось	6100...16000	

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	22000...125000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	3500...89000
для модификаций шасси	?6X?00 ?220...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	162 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?220...	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?250...
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 109
	четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690
– степень сжатия	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1050...1550)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431982, 2668350
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?250...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981, 2668351	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 119	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?280...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 124	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?320...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?340...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 144	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	265 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1475)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806526	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?360...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?380...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 152	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	279 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1975 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?380...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217, 2717265, 2771759	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 141	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	
Топливо	сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов EGR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?410...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?440...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	324 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?440...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?450...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 146	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 155	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	368 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?500...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 101	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2771802, 2771803	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 114	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	382 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287420, 2664564, 2717281, 2771824	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?520...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 172	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объём цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	397 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2646771 2771801	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007113	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2611304	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?540...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?580...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 102	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	427 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?580...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?580...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 106	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	427 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?580...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?620...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	456 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419, 2618907, 2717282, 2771825	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?620...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?730...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 103	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	537 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2184171, 2277262 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999; 1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?730...	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	

** - встроены в глушитель 1-й ступени

для модификаций шасси	?6X?00 ?730...	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 107	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	537 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673; 1335674; 1347071; 1347072; 1377091; 1377092; 1377093; 1377094; 1386230; 1387541; 1387542; 1421021; 1421022; 1423412; 1423414; 1423416; 1446480; 1464828; 1478910; 1484425; 1485591; 1485592; 1492784; 1506545; 1506546; 1506547; 1509665; 1510905; 1538008; 1545055; 162248; 169420; 1728667; 1729156; 1729157; 1734321; 1734322; 1734323; 1730757; 1761955; 1775868; 1788819; 1801772; 1801773; 1801774; 1854214; 1869998; 1869999;	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	?6X?00 ?730...	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1870000; 1870001; 1870002; 1881942; 1881943; 212981; 213739; 213740; 2232179; 2232180; 2282425; 2307150; 2341657; 2343432; 2348148; 2348150; 2348184; 2355124; 2355128; 2355129; 2355131; 2355133; 2403600; 2408671; 2408672; 2414656; 2414658; 2414659; 2437384; 2437385; 2437388; 2437389; 2437390; 2437590; 2480377; 2480379; 2490801; 2490805; 2490807; 2498671; 2498672; 2508290; 2508760; 2537830; 2543185; 275112; 275113; 275114; 287377; 310812; 368007; 370749; 370753; 395771; 395772; 395774; 1510941; 2493879	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR	основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень**	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень**	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	—	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроен в глушитель 1-й ступени	
** - встроены в глушитель 1-й ступени		
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS920 или GRS900R или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO935 или GRSO925R или GRSO935R или GRSO926 или GRSO926R	SCANIA, GRS905 или GRS905R	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R
	с ручным или автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2				
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280	10.760	10.630
I -	11.280	9.150	11.320	9.230	9.160
II -	9.230	7.330	9.160	7.480	7.330
III -	7.170	5.810	7.190	5.810	5.820
IV -	5.810	4.660	5.820	4.710	4.660
V -	4.620	3.750	4.630	3.750	3.750
VI -	3.750	3.010	3.750	3.040	3.000
VII -	3.030	2.440	3.020	2.460	2.440
VIII -	2.460	1.960	2.440	1.990	1.960
IX -	1.910	1.550	1.920	1.550	1.550
X -	1.550	1.240	1.550	1.260	1.240
XI -	1.230	1.000	1.230	1.000	1.000
XII -	1.000	0.800	1.000	0.810	0.800
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	11.950	9.560	11.950	9.690	9.560
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				
*** - для транспортных средств с приводом на 2-ю и 3-ю оси или все оси					
Трансмиссия	механическая				

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR900 или GR900R	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GR5OH901 или ZF Transmatic GR5OH901 R	SCANIA, GR801 или GR801R
	с ручным или автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 16, назад – 2	вперед – 8, назад – 1
I - дополнительная понижающая передача -	16.860	16.410	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—	—
I -	10.100	10.340	9.140	13.800	9.150
II -	7.100	7.190	5.810	11.540	6.320
III -	5.090	5.080	3.750	9.490	4.690
IV -	3.750	3.750	3.010	7.930	3.750
V -	2.690	2.760	2.440	6.530	2.440
VI -	1.890	1.920	1.910	5.460	1.680
VII -	1.360	1.250	1.550	4.570	1.250
VIII -	1.000	1.000	1.230	3.820	1.000
IX -	—	—	1.000	3.020	—
X -	—	—	—	2.530	—
XI -	—	—	—	2.080	—
XII -	—	—	—	1.740	—
XIII -	—	—	—	1.430	—
XIV -	—	—	—	1.200	—
XV -	—	—	—	1.000	—
XVI -	—	—	—	0.840	—
3.X. I -	16.420	14.770	11.920	12.920	8.210
3.X. II -	—	—	—	10.800	—
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				
*** - для транспортных средств с приводом на 2-ю и 3-ю оси или все оси					
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R	SCANIA, GRS895 или GRS895R	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R
	с ручным или автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 12, назад – 2		
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	9.170	11.380	11.320	9.160
II -	6.260	9.230	9.130	7.330
III -	4.650	7.170	7.210	5.830
IV -	3.750	5.810	5.810	4.670
V -	2.450	4.620	4.650	3.750
VI -	1.670	3.750	3.750	3.000
VII -	1.240	3.030	3.020	2.440
VIII -	1.000	2.460	2.440	1.960
IX -	—	1.910	1.920	1.560
X -	—	1.550	1.550	1.250
XI -	—	1.230	1.240	1.000
XII -	—	1.000	1.000	0.800
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	14.770	14.750	11.000	11.950
3.X. II -	—	11.950	8.870	9.560
Раздаточная коробка (тип)***	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			
*** - для транспортных средств с приводом на 2-ю и 3-ю оси или все оси				
Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—			

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA750R или GA751 или GA751R или GA765 или GA765R или GA766 или GA766R	SCANIA, GA767 или GA767R или GA752 или GA752R	SCANIA, GA850 или GA850R или GA851 или GA851R или GA866 или GA866R	SCANIA, GA852 или GA852R или GA867 или GA867R
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.860	2.250	1.910	2.210
II -	1.410	1.540	1.430	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.740	0.740
V -	0.650	0.650	0.640	0.640
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	2.050	2.470	2.100	2.100
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, двойная, разнесенная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			

**** - для транспортных средств с приводом на 2-ю и 3-ю оси или все оси

Приложение № 1

Подвеска	
2-ая ось (Описание) (продолжение)	зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на параболических рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических многолистовых рессорах, без гидравлических телескопических амортизаторов, без стабилизатора поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная, тормозные механизмы колес барабанные, АБС или пневматическая двухконтурная, тормозные механизмы колес барабанные, электронно-пневматическая система (EBS) или пневматическая двухконтурная, тормозные механизмы колес дисковые, АБС или пневматическая двухконтурная, тормозные механизмы колес дисковые, электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы или каждый контур рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой, 2-ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 2-

Приложение № 1

Тормозные системы	
Стояночная (описание) (продолжение)	ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 1-ой и 3-ей оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов или тормозные механизмы колес 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или трансмиссионный тормоз-замедлитель или моторный и трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	К
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60 R22,5	152...156 / 148...150	Ф или J или L или М
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или К или L или М
	305/70 R22,5	150...156 / 147...150	J или L или М
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	К или L или М
	355/50 R22,5	152...156	К или L
	375/50 R22,5	156	К
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158...160	К или L
	11 R22,5	148 / 145	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или К или L или М
	315/80 R22,5	154...158 / 145...151	G или К или L или М
	12 R22,5	150...152 / 148...149	Ф или К или L или М
	385/65 R22,5	158...164	G или J или К или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	Ф или G или К
	13 R22,5	154...158 / 150...156	Ф или G или J или К
	12.00 R24	156...160 / 153...156	Ф или G или К или L
	325/95 R24	164 / 161	Ф или G или К
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч); противооткатные упоры; по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни; верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудио- и/или видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы;
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	навигационная система; камера наблюдения заднего/переднего обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система удержания в полосе движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; фары освещения рабочей зоны; опознавательный знак автопоезда; тягово-сцепное устройство; система контроля трезвости водителя (алкозамок); омыватель фар; коники увеличенного размера; инструментальный ящик
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70703/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00709/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.MT39.B.00710/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	EAЭС N RU Д-RU.MT39.B.00711/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "K") (экологический класс 5)	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-06 (экологический класс 6)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	—"	—"
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	—"	—"
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"	—"
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"—	—"—
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	—"—	—"—
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"—	—"—
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.ИШ01.В.00157/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025 EAЭС RU C-US.ИШ01.В.00145/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025 EAЭС RU C-US.ИШ01.В.00166/21 с 02.07.2021 по 09.02.2024
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	—"—	—"—

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (СПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00712/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00713/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00059.P6 с 25.12.2020 по 24.12.2023
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00714/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00715/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023
Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной, пункт 2.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.70494/21 с 17.05.2021 по 16.05.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Открытое акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.MT39.B.00709/19 с 25.03.2019 по 24.03.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней защитной стенке, с правой стороны по ходу движения, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне надрамника автомобиля, в передней или средней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	P	6	8	6	3	7	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X4P - Акционерное общество "Новосибирский авторемонтный завод".

поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:

68637A - 68637A;

68637B - 68637B;

68637D - 68637D;

68637E - 68637E.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:


0000???.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT39.00853

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637А, 68637D




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637В, 68637Е




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637А, 68637В, 68637D, 68637Е



Варианты исполнения кабин



Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 1)



Кабина типа Р, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 2)




Планировка салона для
P-cab CrewCab


Кабина типа Р, цельнометаллическая, четырехдверная, четырёх- или пятиместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места (вариант 3)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637А, 68637В, 68637D, 68637Е


Варианты исполнения кабин



Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 1)




Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 2)




Кабина типа G, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 3)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637А, 68637В, 68637D, 68637Е


Варианты исполнения кабин



Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 1)




Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 2)



Кабина типа R, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них (вариант 3)

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип – 68637, модификации – 68637А, 68637В, 68637D, 68637Е

Вариант исполнения кабины



Кабина типа S, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

Вариант исполнения 2-ой и 3-ей осей

