

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01631

31 декабря 9

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	B8
Модификации	_____
Коммерческое наименование	A4
Категория транспортного средства	M ₁
Код ОКП	45 1481
Код VIN	XW8???8K???...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany AUDI AG, D-74148, Neckarsulm, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (код привода F) или 4 x 4 / все (код привода Q)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.AЯ04.E01631

Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота База, мм Колея передних / задних колес, мм	4703 (4851 - с буксирным устройством)
	1826
	1417...1437
	2817
	1552...1568 / 1542...1558

Двигатель	код привода	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
				на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
CAGA	F	1460...1735	2010...2045	1075...1100	1065...1070	750	1700
CAGA	Q	1555...1780	2105...2110	1090	1130	750	1600

Двигатель (марка, тип) — обозначение на блоке двигателя — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	AUDI AG
	CAGA
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
	CAG
	4, рядное
	1968
	16.5
	105 (4200)
	320 (1750...2500)
	дизельное
Система питания Блок управления (марка, тип) Топливный насос высокого давления (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
	03L 906 022xx
	Bosch, 03L 130 755
	Bosch, DLLA 162 P 40029
	3K-Warner, KK3, KKK, BWTS, BV 43 B
	1K0 183 A, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Передний глушитель (марка, тип) Задний глушитель (марка, тип) Нейтрализатор (марка, тип)	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
	8K0 119 A
	8K0 120 A
	4F0 178 F?

РОСС RU.АЯ04.Е01631

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	FM6B 1001	FM6B 1002	FM6B 1003	FM6B 1004	FM6B 1005
— число передач	полностью синхронизированная, с ручным управлением				
— передаточные числа:	вперед – 6, назад – 1				
I -	3.400	3.778	3.778	3.778	3.778
II -	1.905	2.050	2.050	2.050	2.050
III -	1.276	1.321	1.321	1.321	1.321
IV -	0.941	0.970	0.970	0.970	0.970
V -	0.737	0.757	0.757	0.811	0.757
VI -	0.625	0.625	0.625	0.692	0.625
3.X. -	3.100	3.333	3.333	3.333	3.333
Главная передача (марка, тип)	Audi, гипоидная				
— передаточное число	4.142	3.490	3.742	3.304	3.304

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое			две многодисковые муфты, работающие в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	QM6B 2003	QM6B 2005	QM6B 2012	QD7B 5013
— число передач	полностью синхронизированная, с ручным управлением			автоматическая, с возможностью ручного управления
— передаточные числа:	вперед – 6, назад – 1			вперед – 7, назад – 1
I -	3.778	3.778	3.400	3.692
II -	2.050	2.050	1.905	2.238
III -	1.321	1.321	1.276	1.559
IV -	0.970	0.970	0.941	1.175
V -	0.757	0.811	0.737	0.915
VI -	0.625	0.692	0.625	0.745
VII -	—	—	—	0.617
3.X. -	3.333	3.333	3.100	2.944
Главная передача (марка, тип)	Audi, гипоидная			
— передаточное число	3.693	3.693	4.375	4.093

РОСС RU.АЯ04.Е01631

Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) – число передач – передаточные числа – минимальное переда- точное число вариатора – максимальное переда- точное число вариатора – З.Х. Главная передача (марка, тип) – передаточное число	механическая			
	фрикционное, многодисковое, работающее в масляной ванне			
	FAVAW005	FAVW0010	FAVW0020	FAVW0030
	автоматическая, бесступенчатая (вариатор с возможностью ручного управления)			
	вперед – передаточные числа не фиксированы, назад – 1			
	0.4			
	2.4			
	2.4			
	Audi, гипоидная			
	6.4925.6275.9725.176			
Подвеска - передняя независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизато- рами и стабилизатором поперечной устойчивости - задняя независимая, на трапецидальных рычагах, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (марка, тип) рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "шестерня – рейка"				
Тормозные системы - рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, антиблокировочной системой (ABS), системой про- тивоскольжения (ASR), электронной системой распределения тормозного усилия (EBV), электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP), тормозные механизмы всех колес – дисковые - запасная каждый контур рабочей тормозной системы - стояночная электромеханический привод тормозных механизмов задних колес				
Шины				
	размерность	индекс несущей способности	категория скорости	
	205/60 R16	92	V, W	
	225/45 R18 (M+S)	95	H	
	225/50 R17 (M+S)	94	H	
	225/50 R17	94	V, Y	
	225/55 R16 (M+S)	95	H	
	225/55 R16	95	V, W, Y	
	245/40 R18 (M+S)	93	H, V	
	245/40 R18	93	V, W, Y	
	245/40 R18 (M+S)	97	H	
	245/45 R17	95	V, W, Y	
	255/35 R19	96	Y	
	265/30 R20	94	Y	

РОСС RU.АЯ04.E01631

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A); стояночный отопитель; универсальная модульная система Multi Media Interface (MMI); бортовой компьютер с системой голосового управления; навигационная система; подготовка под установку телефона; акустическая система для парковки с визуальной помощью на мониторе (APS); ACC-System система автоматического поддержания дистанции ("Адаптивный круиз-контроль"); система помощи при перестроении (Spurwechselassistent); ассистент начала движения на подъёме; система поддержания полосы движения; Audi Drive Select – возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды в зависимости от пожеланий клиента; стереосистема; CD-проигрыватель, CD-членджер; TV - тюнер, аналоговый и цифровой; подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом; система крепления детского сиденья "ISOFIX"; электронное противобуксовочное устройство; устройство дистанционного открывания ворот гаража; подушки безопасности; электронно-регулируемая подвеска; система контроля давления в шинах; система дистанционной электронной идентификации ключей; запуск двигателя нажатием кнопки на центральной консоли; электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом, электрически складывающиеся, с автоматическим затемнением; многофункциональный руль; сиденья с вентиляцией, сиденья с памятью; фары с газоразрядными лампами; адаптивные фары; электронная блокировка дифференциала (EDS).
--	---

Соответствие автомобиля определенному экологическому классу определяется по коду производителя - Pr. Code, который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки расположена в багажном отсеке автомобиля в нише запасного колеса.

Экологический класс	Код производителя (Pr. Code)
3	0GZ

AUDI B8

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 02 " ноября 2009 г.

РОСС RU.АЯ04.E01631

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на опоре правой амортизационной стойки.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на опоре правой амортизационной стойки.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	8	K	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
"XW8" – ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп РУС», Российская Федерация

поз. 4: переменный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9

поз. 5: переменный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9

поз. 6: переменный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9

поз. 7 - 8: обозначение типа транспортного средства: "8K" - B8

поз. 9: контрольный символ: буква Z или X или цифра от 0 до 9


поз. 10: обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: код завода-изготовителя: "G" или "E"

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е01631

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



AUDI B8 (A4)