

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06558

31 декабря 9

| | |
|---|--|
| Марка транспортного средства | AUDI |
| Тип транспортного средства | 4L |
| Модификации | - |
| Коммерческое наименование | Q7 |
| Категория транспортного средства | M₁G |
| Код ОКП | 45 1481 |
| Код VIN | XW8???4L?... |
| Экологический класс | 3 |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, Российская Федерация |
| Поставщик комплектов для сборки и его адрес | AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|--|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное |
| Тип кузова / количество дверей | несущий цельнометаллический, универсал / 5 |
| Количество мест спереди / посередине / сзади | 2 / 3 / 2 или 2 / 2 / 2 или 2 / 3 / 0 или 2 / 2 / 0 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Габаритные размеры, мм | |
| – длина | 5063 / 5089 (5187 / 5217 - с установленным сцепным устройством) |
| – ширина | 1983...2000 |
| – высота | 1697...1772 (мод. с пневмоподвеской) 1727...1747 (мод. с пружинной подвеской) |
| База, мм | 3013 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1635...1671 / 1677...1713 |

| | |
|--|---|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) | 2295...2670 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 3020...3150 |
| Максимальная допустимая масса, приходящаяся | |
| – на переднюю ось, кг | 1525 |
| – на заднюю ось, кг | 1650...1780 |
| Допустимая полная масса прицепа | |
| – прицеп без тормозов, кг | 750 |
| – прицеп с тормозами, кг | 3200...3500 |
| Двигатель (марка, тип) | AUDI, CASA, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| – обозначение на блоке двигателя | CAS |
| – количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| – рабочий объем, см ³ | 2967 |
| – степень сжатия | 16.8 |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 176 (4000...4400) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 550 (2000...2250) |
| Топливо | дизельное, с цетановым числом не ниже 51 |
| Система питания | впрыск топлива под давлением |
| Система впрыска (марка, тип) | Bosch, Common Rail |
| Блок управления (марка, тип) | 4L0 910 401 J |
| ТНВД (марка, тип) | Bosch |
| Форсунки (марка, тип) | Bosch, DLLA 158 P 4003DLLA 158 P 40037 |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Garrett GTB 2260 VK |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | Volkswagen AG, 7L0 183 |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; нейтрализатор отработавших газов |
| Основной глушитель (марка, тип) | 7L8 120A |
| Дополнительный глушитель (марка, тип) | 7L6 118G |
| Нейтрализатор (марка, тип) | 7L6 166 F? |

РОСС RU.MT02.E06558

| | |
|--------------------------------------|--|
| <u>Трансмиссия</u> | гидромеханическая |
| Коробка передач (марка, тип) | QA69D052, автоматическая, с возможностью ручного управления |
| – число передач | вперед – 6, назад – 1 |
| – передаточные числа | |
| | I - 4.148 |
| | II - 2.370 |
| | III - 1.556 |
| | IV - 1.155 |
| | V - 0.859 |
| | VI - 0.686 |
| | 3.X. - 3.394 |
| Главная передача (марка, тип) | AUDI / VW, гипоидная |
| – передаточное число | 3.900 |

Подвеска

| | |
|------------|--|
| – передняя | независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или независимая, с пневматическими упругими элементами, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулирования дорожного просвета |
| – задняя | независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или независимая, с пневматическими упругими элементами, многорычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулирования дорожного просвета |

| | |
|---|---|
| <u>Рулевое управление</u> (марка, тип) | Audi / VW, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, с гидроусилителем |
|---|---|

Тормозные системы

| | |
|---------------------------|---|
| – рабочая (марка, тип) | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые |
| – запасная (марка, тип) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| – стояночная (марка, тип) | электромеханический привод тормозных механизмов задних колес |

РОСС RU.MT02.E06558

Шины

| Марка | Размер | Индекс несущей способности | Категория скорости |
|-------|------------------|----------------------------|--------------------|
| – | 235/60 R18 (M+S) | 107 | H |
| – | 235/60 R18 | 107 | V, W |
| – | 255/55 R18 | 109 | Y, V, W |
| – | 265/50 R19 | 110 | Y, V, W |
| – | 275/40 R21 | 107 | Y, V, W |
| – | 275/45 R20 | 110 | Y, V, W |
| – | 275/45 R20 (M+S) | 110 | H |
| – | 235/60 R18 | 107 | V, W |
| – | 295/35 R21 | 107 | Y, V, W |
| – | 295/40 R20 | 110 | Y, V, W |

Оборудование транспортного средства

климат - контроль (хладагент R134a), холодильник, система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), подъемно-сдвижной люк в крыше, универсальная модульная система Multimedia Interface (MMI): бортовой компьютер, ТВ-тюнер аналоговый и цифровой, CD-чейнджер, DVD-чейнджер, стереомагнитола, CD-проигрыватель, навигационная система, 2 монитора, встроенные в подголовники передних сидений, "Audi music"-интерфейс для подключения iPod-аудиосистем и USB-аудиосистем, акустическая система парковки (APS), система автоматического поддержания дистанции (ACC), комплект оборудования для мобильной связи, навигационная система, система крепления детского сидения "ISOFIX", датчик дождя, система дистанционного управления воротами гаража (Home-Link), система для крепления багажа на крыше и багажный контейнер, багажник для перевозки велосипедов, съемный чехол для лыж и сноубордов, система помощи при смене ряда движения (Side assist), ассистент сохранения полосы движения, подушки безопасности, откидывающиеся столики в спинках передних сидений

AUDI 4L

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 15 " декабря 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06558

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной на полу кузова в багажном отделении или рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой средней стойке кузова, в дверном проеме.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу кузова в багажном отделении, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---|---|---|----------|----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | W | 8 | ? | ? | ? | 4 | L | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):

XW8 – ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или **X** или контрольное число **от 0 до 9**.

поз. 7 - 8: Тип транспортного средства: **4L**.

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или **X** или контрольное число **от 0 до 9**.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11: Обозначение местонахождения завода-изготовителя:

G, E – Калуга, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

AUDI 4L (Q7)

