

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0013844

№ E-RU.MT20.A.00414

Срок действия с 16 декабря 2013 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	539148, 539149
ШАССИ	FOTON, BJ1039V4JD3-F
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 / 8704 21
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), 115114, г. Москва, ул. Дербеневская д.1, стр.6, Российская Федерация, ОГРН: 1107746229106, тел.: (495) 640 49 29, факс: (495) 640 49 29
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), 115114, г. Москва, ул. Дербеневская д.1, стр.6, Российская Федерация, ОГРН: 1107746229106, тел.: (495) 640 49 29, факс: (495) 640 49 29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Филиал Общества с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (Филиал ООО "АКИТ"), 140123, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, лит. 2Д, лит. 11Б, пом. №№19,26, Российская Федерация, тел.: (495) 552-78-61, факс: (495) 552-78-61
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **X8953914??0EZ2001** по **X8953914??0EZ2100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортных средств.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.


Приложение № 3. Описание маркировки транспортных средств.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 539148, 539149 предназначены для перевозки грузов общего назначения.

Руководитель органа по сертификации



А.М. Иванов

Инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT20.A.00414** от 16 декабря 2013 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

Подпись

А.В. Зажигалкин

Инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозонного пространства	- фургон с задней и (или) боковыми дверями, с гидробортом или без него – для 539149; - бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами, с гидробортом или без него - для 539148
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	4955, 5995
- ширина	1900
- высота	2700 – для 539149 2170 – 2700 – для 539148
База, мм	2600, 3360
Колея передних/задних колес, мм	1490/1425
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2510 - 2585
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	1900
- на заднюю ось	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Cummins ISF2.8s4107P, дизель четырехтактный с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2870
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	77,0 (3600)
Максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	280,0 (1400 - 2400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP1H3/185/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd, HE211W

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Cummins Filtration China, KL1627, сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом Cummins, DOC
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов (EGR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
- 1 ступень	CUMMINS, DOCP010
- 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	Wuhu Japhi Powertrain System Co., Ltd., PKX06-B002
- 2 ступень	-
Фильтр твердых частиц	-
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменное
Коробка передач (марка, тип)	ZF 5S400
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	5 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа	
	I- 5,015
	II- 2,543
	III- 1,536
	IV- 1,000
	V- 0,789
	З.Х.- 4,481
Главная передача (тип, маркировка)	NHR, Jiangling Chassis Co., Ltd., гипоидная
- передаточное число	4,11 или 4,875
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без него
- рулевой механизм (тип, маркировка)	Yubei Xinxiang Power Steering System Co., Ltd, типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм на фланце коробки передач, с механическим (тросовым) приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-

Приложение № 1

Стр. 5

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00414

- усилитель(маркировка)

Zhejiang asia-pacific mechanical&electronic co., Ltd.,
1104935500115

Шины

размерность	минимально до- пустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
6.50R15	107/105	N	352
195/75R16	107/105	R	337

**Оборудование транспортного
средства**

по заказу – гидроборт

Руководитель органа по сертификации



А.М. Иванов

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02012 с 21.11.2013 г.
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС "АТДП"), РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	K-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 R3 02 04532 от 28.12.2004 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	K-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— «— «—	— «— «—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— «— «—	— «— «—
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— «— «—	— «— «—

1	2	3
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	K-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10 включая дополнения 1-5	— «— «—	— «— «—
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— «— «—	— «— «—
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— «— «—	— «— «—
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-07	— «— «—	— «— «—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— «— «—	— «— «—
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	— «— «—	— «— «—
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— «— «—	— «— «—
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— «— «—	— «— «—
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— «— «—	— «— «—
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— «— «—	— «— «—
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнение 1-3		
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— «— «—	— «— «—
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— «— «—	— «— «—
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— «— «—	— «— «—

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00414

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	K-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Оснащение устройствами непря- мого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— «— «—	— «— «—
Количество, месторасположение, характеристики и действие уст- ройств освещения и световой сиг- нализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнение 1-3	— «— «—	— «— «—
	Протокол, Испытательная лаборатория "СМ-ТЕСТ" Некоммерческой организации фонд поддержки потребителей (ИЛ «СМ-ТЕСТ»), РОСС RU.0001.21MP23, Рос- сийская Федерация	13/1558/О от 28.11.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	K-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнение 1-17	— «— «—	— «— «—
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— «— «—	— «— «—
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— «— «—	— «— «—
Фары ближнего и дальнего све- та, Правила ЕЭК ООН № 112-00 включая дополнение 1-12	— «— «—	— «— «—
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, 117-01	— «— «—	— «— «—
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнения 1	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1582/О от 28.11.2013 г.

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №24-03, 83-05B (Экологический класс 4)	Сообщения, RDW, Нидерланды	E4-24R-030364 от 24.12.2010 г. E4-83RII-050881 от 24.12.2010 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	K-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Требования к объемным гидроприводам, п. 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1559/O от 28.11.2013 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00414

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "АКИТ", Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02012 с 21.11.2013 г.

Руководитель органа по сертификации



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

На табличке изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 В проеме правой двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	3	9	1	4	?	?	0	E	Z	2	?	?	?

поз. 1 - 3: **X89** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: **53914?** – тип транспортного средства (539148, 539149 для автомобилей 539148, 539149соответственно)

поз. 10: **?** - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: **0** – постоянный символ

поз. 12-14: **EZ2** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АКИТ", Российская Федерация

поз. 15 - 17: **?** – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Руководитель органа по сертификации






А.М.Иванов

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

539148



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

539149



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU

130 922-9
21.11.13

Руководителю органа по сертификации
ОС "МАДИ-ФОНД"
Москва, Ленинградский проспект 64,
оф. 501Н т. (499) 155-08-03
ф. 155-08-03 (785-05-12)
Иванову А.М.

Заявка

на получение "одобрения типа транспортного средства"

1. Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания
«Индийская техника» (ООО «АКИТ»); 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 6;
97310552

в лице генерального директора Сkochилова Андрея Анатольевича просит выдать
"одобрение типа транспортного средства" на 100 (сто) штук, на автомобили моделей
539148, 539149 код VIN – с X895391???0EZ2001 по X895391???0EZ2100

2. Сведения об "одобрениях типа транспортного средства", ранее выданных на
данный тип транспортного средства _____ не выдавались _____

3. Перечень имеющихся сертификатов соответствия (согласно Приложениям 5 или 6)
прилагается.

4. Копии технических описаний и сертификатов соответствия прилагаются.

5. Сведения о простановке "Знаков соответствия" или "Знаков
официального утверждения" на продукции - на фирменной табличке изготовителя
(или на специальной табличке рядом с фирменной табличкой)

6. Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции
требованиям законодательства Российской Федерации _____

(наличие сертификатов Гостехнадзора, Госсанэпиднадзора и т.д.)

7. Сведения о сертификации производства или систем качества на
соответствие прилагаются (при наличии) _____

8. Возможный срок проведения проверки производства _____ 2013г _____

9. Общее техническое описание прилагается.

10. Заявитель обязуется предоставить необходимое количество транспортных
средств заявленного типа для проведения идентификации, технической экспертизы и
необходимых испытаний.

Наименование и адрес заявителя ООО «АКИТ»; 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д. 1, стр. 6

ИНН 7718800310, ОКПО 66303860

Расчетный счет: № 40702810500180003520 в Московском Индустриальном банке
(ОАО «МИНБ» ДО «Куйбышевское отделение»,
БИК 044525600 КПП 997950001 ОГРН 1027739179160

Кор. счет №30101810300000000600

Телефон заявителя (495) 640-49-29

Междугородная телефонная связь (495) 640-49-29

Факс: (495) 640-49-29

Фамилия, должность и телефон сотрудника, занимающегося заявкой

Устинов Александр (926) 227-18-22



Личная подпись

Расшифровка подписи

21.11.13



Некоммерческая организация «Фонд Поддержки Потребителей»

Россия, 125829, Москва, Ленинградский пр-т, 64, офис 501Н
Адрес для корреспонденции: 125319, Москва, а/я 76
Телефон: +7 499 155 0778; Факс: +7 495 785 0512
E-mail: info@maditest.ru
Web: www.maditest.ru

Заключение № 130922

о возможности оформления "Одобрения типа транспортного средства" на автомобиль 539148, 539149

В ОС "МАДИ-ФОНД" для оформления "одобрения типа транспортного средства" на малую партию транспортных средств в соответствии с п. 29 технического регламента о безопасности колесных транспортных средств изготовителем - Обществом с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.6, Российская Федерация, ОГРН: 1107746229106, тел.: (495) 640 49 29, факс: (495) 640 49 29 заявлены (Заявка № 130922-ф от 21.11.2012. г.) транспортные средства 539148, 539149, категории N1 на шасси FOTON 1039.

Обязательными техническими требованиями, предъявляемыми к данному типу транспортных средств при оформлении "одобрения типа транспортного средства", являются требования, предъявляемые п. 8-9, а также Приложениями №№ 2, 3, 6, 8 технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Представленные документы

Для подтверждения соответствия транспортных средств предъявляемым требованиям, заявителем были представлены:

- общее техническое описание типа транспортного средства;
- перечень компонентов, имеющих маркировку, подтверждающую их соответствие требованиям технического регламента;
- руководство по эксплуатации транспортного средства;
- копии сообщений об официальном утверждении по Правилам ЕЭК ООН, сертификатов соответствия, протоколов испытаний;
- декларация о соответствии требованиям п.п. 8-9 и Приложения № 8 к технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;
- документ о присвоении в установленном порядке международного идентификационного кода изготовителя транспортных средств (WMI);
- документ, подтверждающий согласование изменения (сохранения) торговой марки и коммерческого названия транспортного средства на текущей стадии изготовления;
- сертификат ИСО 9001;

1	2	3
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС "АТДП"), РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	К-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 R3 02 04532 от 28.12.2004 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	К-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— «— «—	— «— «—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— «— «—	— «— «—
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— «— «—	— «— «—
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	К-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10 включая дополнения 1-5	— «— «—	— «— «—
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— «— «—	— «— «—
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— «— «—	— «— «—
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-07	— «— «—	— «— «—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— «— «—	— «— «—


1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— «— «—	— «— «—
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— «— «—	— «— «—
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00 включая дополнение 1-12	— «— «—	— «— «—
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, 117-01	— «— «—	— «— «—
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнения 1	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	13/1582/О от 28.11.2013 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24- 03, 83-05В (Экологический класс 4)	Сообщения, RDW, Нидерланды	E4-24R-030364 от 24.12.2010 г. E4-83RII-050881 от 24.12.2010 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС "АТДП", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	K-CN.MT27.B.00003.P1 с 01.07.2013 г. по 19.12.2014 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя , п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— «— «—	— «— «—

На основании вышеизложенного, в соответствии с положениями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, с учетом положений технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ». Орган по сертификации считает возможным оформить "одобрение типа транспортного средства" на транспортные средства заявленного типа .

16.12.2013 г.

Руководитель ОС "МАДИ-ФОНД"

Эксперт ОС "МАДИ-ФОНД",
серт. компетентности
№ РОСС RU.0001.31014436
действ. до 21.12.2015



/Иванов А.М./

/А.И.Попов/



Некоммерческая организация «Фонд Поддержки Потребителей»

Россия, 125829, Москва, Ленинградский пр-т, 64, офис 501Н
Адрес для корреспонденции: 125319, Москва, а/я 76
Телефон: +7 499 155 0778; Факс: +7 495 785 0512
E-mail: info@maditest.ru
Web: www.maditest.ru

РЕШЕНИЕ **органа по сертификации «МАДИ-ФОНД»** **по заявке на проведение оценки соответствия** **№ 130922-ф от 21.11.13**

Рассмотрев заявку Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.6, Российская Федерация, ОГРН: 1107746229106, тел.: (495) 640 49 29, факс: (495) 640 49 29

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.6, Российская Федерация, ОГРН: 1107746229106, тел.: (495) 640 49 29, факс: (495) 640 49 29

На оценку соответствия типа транспортного средства 539148, 539149

Орган по сертификации «МАДИ ФОНД» решает:

1. Предоставленных документов достаточно для проведения процедуры оценки соответствия требованиям технического регламента, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 720.
2. Все предоставленные заявителем документы признаны пригодными для использования при оценке соответствия
3. Отсутствует необходимость проведения испытаний.
4. Отсутствует необходимость проведения проверки условий производства


Руководитель
д.т.н., профессор

/ А.М.Иванов/


Эксперт ОС "МАДИ-ФОНД",
серт. компетентности
№ РОСС RU.0001.31014436
действ. до 21.12.2015
29.11.13

/А.И.Попов/

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО Автомобильная Компания
«Индийская Техника»

 Скочилов А.А.
«13» декабря 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Фотон Мотор»

 Вань Сюйцзюнь
«13» декабря 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 10-ДМ-09/2013

согласования взаимных обязательств по сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций, изготовленных на базе шасси автомобилей FOTON (Разделительный перечень)

ООО «Фотон Мотор», г. Москва в лице Генерального директора Вань Сюйцзюнь, с одной стороны и ООО Автомобильная Компания «Индийская Техника» (далее ООО «АКИТ») г. Москва, в лице Генерального директора Скочилова А.А., с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в целях проведения сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций на базе шасси FOTON BJ1039V4JD3-F, договорились о нижеследующем:

- Выполнять требования, обязательные при сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций, сертифицируемых ООО Автомобильная Компания «Индийская Техника» на базе шасси FOTON BJ1039V4JD3-F.
- Закрепить за каждой из Сторон определенные виды контрольных и сертификационных испытаний продукции (Часть I)
- Об обращении технической документации и ответственности (Часть II).

➤ ПРЕАМБУЛА

1. Предприятие BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD (Shayang Road, Shahe, Changping District, Beijing, P.R.China), разработавшее и изготовившее покупное изделие (шасси автомобиля) и организация, выдавшая разрешение применения покупного изделия, ООО «Фотон Мотор» провели сертификацию шасси FOTON BJ1039V4JD3-F и получили Одобрение на данные шасси: № K-CN.MT27.B.00003.P1 (действительно до 19.12.2014г.).
2. Объект изготавливается на базе шасси FOTON, согласно чертежам разработчика конструкторской документации.
3. Покупные изделия в объектах:
автомобиль бортовой (с тентом, каркасом, задними воротами, грузоподъемным бортом или без них); автомобиль-фургон промтоварный, изотермический, рефрижератор (с грузоподъемным бортом или без него); машина аварийно-технической и аварийно-спасательной служб; автомобиль-лаборатория.
4. Назначение покупных изделий в разрабатываемых объектах: в качестве базового комплектующего изделия для производства специальных транспортных средств (объектов) (по п. 3) на автомобильном шасси FOTON.
5. Предприятие (организация) - разработчик, изготовитель объектов и держатель подлинников конструкторской документации на них: ООО «АКИТ».
6. Ориентировочная годовая потребность в покупных изделиях: 300 штук.
7. Причина получения разрешения применения покупных изделий: соответствие ГОСТ 2.124.
8. Согласно данному Протоколу ООО «Фотон Мотор», предоставляет ООО «АКИТ» копии Одобрений (по п.1), а также копии протоколов испытаний, сертификатов соответствия и сообщений, касающихся официального утверждения по типу конструкции транспортного средства, необходимых для сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций.

➤ Часть I

Согласование изготовителем обязательств (разделительный перечень) в отношении требований, обязательных при сертификации транспортных средств в России, производится с целью получения **ООО «АКИТ»** нового Одобрения типа транспортного средства на специальные и специализированные транспортные средства и их модификации. Закрепленные за изготовителем определенные виды контрольных и сертификационных испытаний приведены в таблице.

Под обязательствами **ООО «Фотон Мотор»** понимаются исключительно обязательства, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН, по которым были выданы сертификаты соответствия, согласно Женевскому соглашению 1958г., а также предусмотренные "Правилами ... сертификации ..." РФ, ГОСТ РФ и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, на основании чего были выданы вышеприведенные Одобрения в объеме перечня сертификатов и протоколов в приложении №2 к указанным Одобрениям.

Таблица:

Технические требования или объекты регламентации	Наименование и номер нормативного документа	Изготовитель, ответственный за выполнение требований	Изготовитель, ответственный за проведение контрольных испытаний
1	2	3	4
Системы возврата	Правила ЕЭК ООН № 3-02, вкл. доп. 1-10	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Устройства для освещения заднего номерного знака	Правила ЕЭК ООН № 4-00, вкл. доп. 1-14	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Указатели поворота	Правила ЕЭК ООН № 6-01, вкл. доп. 1-19	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Габаритные огни, сигналы торможения	Правила ЕЭК ООН № 7-02, вкл. доп. 1-16	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость	Правила ЕЭК ООН № 10-03	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Замки и петли дверей	Правила ЕЭК ООН № 11-02, вкл. доп. 1-2	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Эффективность тормозных систем	Правила ЕЭК ООН № 13-10, вкл. доп. 1-5	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Места крепления ремней безопасности	Правила ЕЭК ООН № 14-07	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами	Правила ЕЭК ООН № 16-06, вкл. доп. 1-11	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Прочность сидений и их креплений	Правила ЕЭК ООН № 17-07	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Защита транспортного средства от несанкционированного использования	Правила ЕЭК ООН № 18-03, вкл. доп. 1-2	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Передние противотуманные фары	Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая доп. 1-2	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Фонари заднего хода	Правила ЕЭК ООН № 23-00, вкл. доп. 1-15	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Подголовники сидений	Правила ЕЭК ООН № 25-04	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Звуковые сигнальные приборы и их установка	Правила ЕЭК ООН № 28-00, вкл. доп. 1-3	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Защитные свойства кабин грузовых автомобилей	Правила ЕЭК ООН № 29-02, вкл. доп. 1	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Пожарная безопасность	Правила ЕЭК ООН № 34-02, вкл. доп. 1-3	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Лампы накаливания	Правила ЕЭК ООН № 37-03, вкл. доп. 1-34	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Задние противотуманные огни	Правила ЕЭК ООН № 38-00, вкл. доп. 1-14	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Механизмы измерения скорости	Правила ЕЭК ООН № 39-00, вкл. доп. 1-5	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение безопасными стеклами	Правила ЕЭК ООН № 43-00, вкл. доп. 1-8	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение устройствами непрямого обзора	Правила ЕЭК ООН № 46-02, вкл. доп. 1-4	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
1	2	3	4

Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации	Правила ЕЭК ООН № 48-03, вкл. доп. 1-3	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Внешний шум	Правила ЕЭК ООН № 51-02 вкл. доп. 1-4, 6	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение шинами	Правила ЕЭК ООН № 54-00, вкл. доп. 1-17	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Гравмобезопасность наружных выступов	Правила ЕЭК ООН № 61-00, вкл. доп. 1	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Рулевое управление	Правила ЕЭК ООН № 79-01, вкл. доп. 1-3	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Фары ближнего и дальнего света	Правила ЕЭК ООН № 112-00, вкл. доп. 1-12	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Уровень шума от качения шин	Правила ЕЭК ООН № 117-00, 117-01	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ	Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в Правила ЕЭК ООН № 24-03, Правила ЕЭК ООН № 49-05B1, Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств	Правила ЕЭК ООН № 58-01	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств	Правила ЕЭК ООН № 73-00	ООО «АКИТ»	ООО «АКИТ»
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств	Правила ЕЭК ООН № 93-00	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Внутренний шум	п.2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства	п.3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Управляемость и устойчивость	п.4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Передняя обзорность,	п.5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Вентиляция, отопление и кондиционирование,	п.6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Требования к маркировке и обеспечению возможности идентификации транспортных средств	Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Дополнительные требования, обязательные при оценке соответствия специальных и специализированных транспортных средств	Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств	ООО «АКИТ»	ООО «АКИТ»

➤ **Часть 2.**

2.1. **ООО «Фотон Мотор»** разрешает **ООО «АКИТ»** использовать результаты сертификации базового автомобиля при сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций. В свою очередь, **ООО «АКИТ»** разрешает **ООО «Фотон Мотор»** использовать результаты (сертификаты, протоколы) сертификационных испытаний по закрепленным пунктам разделительного перечня в целях сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций.

2.2. **ООО «Фотон Мотор»**, как изготовитель шасси, несет ответственность только за свои конструктивные разработки и выполненные работы и предупреждает **ООО «АКИТ»** о недопустимости доработки транспортного средства, ухудшающих конструкцию шасси в части затрагивающих сертификационные показатели и требования безопасности. **ООО «АКИТ»** гарантирует, что изготовление транспортного средства не будет иметь конструктивных недостатков, а также не сможет привести к выходу из строя транспортного средства или подвергнуть угрозе безопасность водителя и пассажиров.

2.3. Заявителем и изготовителем является **ООО «АКИТ»**. Конечный изготовитель транспортного средства оформляет ПТС.

Гарантийные обязательства по изготовленному автомобилю разделяются между сторонами согласно вышеприведенному разделительному перечню, однако, если изменения, проведенные в ходе изготовления, явились причиной нарушения требований ТУ изготовителя шасси, ответственность за несоответствия лежит на предприятии, выполнившим это несоответствие, затраты на устранение несоответствия в изготовленных автомобилях несёт виновная сторона.

2.4. Допустимая полная масса изготовленного комплектного автомобиля и распределение этой массы по осям не должна превышать значений, установленных на базовый автомобиль **ООО «Фотон Мотор»**.

2.5. Не допускается вносить изменения в тормозную систему, системы активной и пассивной безопасности, трансмиссию, систему охлаждения двигателя (радиатор, решетка радиатора, воздушные каналы, контур охлаждающей жидкости и т.п.) за исключением системы отопления. Установку дополнительных устройств отопления и вентиляции производить только согласно директивам.

2.6. Ответственность за установку дополнительных потребителей электроэнергии и монтаж проводов к ним несет сторона, осуществившая данную установку.

2.7. **ООО «АКИТ»** не имеет права производить изменения конструкции автомобилей, непредусмотренных условиями данного протокола, без письменного согласования с **ООО «Фотон Мотор»**.

2.8. **ООО «Фотон Мотор»** может без согласования с **ООО «АКИТ»** вносить изменения в конструкцию автомобиля, направленные на дальнейшее улучшение их потребительских свойств, но с уведомлением о вносимых изменениях.

2.9. Не допускается передача технической документации, связанной с изготовлением автомобилей согласно данному протоколу, другим предприятиям и организациям без согласования с **ООО «Фотон Мотор»**.

2.10. По завершении сертификационных работ Заявитель **ООО «АКИТ»** обязуется предоставить копии полученных ОТТС, заверенные Органом по сертификации, в адрес **ООО «Фотон Мотор»**.

2.11. **ООО «Фотон Мотор»** разрешает **ООО «АКИТ»** использовать марку **FOTON** в качестве марки ТС при оформлении Одобрения типа транспортного средства и впоследствии Паспорта транспортного средства на полнокомплектные автомобили на базе шасси **FOTON BJ1039V4JD3-F** со специальными и специализированными транспортными средствами и их модификациями.

2.12. **ООО «Фотон Мотор»** сохраняет за собой право на проведение инспекционных (аудиторских) проверок производственной площадки **ООО «АКИТ»** в целях оценки соответствия автомобилей стандартам качества **ООО «Фотон Мотор»** и соответствия требованиям норм и правил, действующих в «системе сертификации автотранспортных средств...» (Правила ЕЭК ООН, ГОСТы, ОСТы и т.д.).

➤ **Прочие условия:**


Данный протокол не может служить основанием для поставки шасси **FOTON**.

Зафиксированные в настоящем протоколе договоренности сторон вступают в силу с момента его подписания договаривающимися сторонами и действуют в течение 2 (двух) лет.


Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от вышеуказанных договоренностей при условии письменного уведомления с обоснованием причин другой стороны.

Генеральный директор
ООО «АКИТ»

Генеральный директор
ООО «Фотон Мотор»



Скочиков А.А.



Вань Суйцзюнь

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО Автомобильная Компания
«Индийская Техника»



Скочилов А.А.

«22» 09 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Фотон Мотор»



Вань Сюйцзюнь

«22» 09 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 10-ДМ-09/2013

согласования взаимных обязательств по сертификации
специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций,
изготовленных на базе шасси автомобилей FOTON
(Разделительный перечень)

ООО «Фотон Мотор», г. Москва в лице Генерального директора Вань Сюйцзюнь, с одной стороны и
ООО Автомобильная Компания «Индийская Техника» (далее ООО «АКИТ») г. Москва, в лице Ге-
нерального директора Скочилова А.А., с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, в целях
проведения сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций на
базе шасси **FOTON BJ1039V4JD3-F**, договорились о нижеследующем:

- Выполнять требования, обязательные при сертификации специальных и специализированных транспорт-
ных средств и их модификаций, сертифицируемых ООО Автомобильная Компания «Индийская
Техника» на базе шасси **FOTON BJ1039V4JD3-F**.
- Закрепить за каждой из Сторон определенные виды контрольных и сертификационных испытаний про-
дукции (**Часть I**)
- Об обращении технической документации и ответственности (**Часть II**).

ПРЕАМБУЛА

1. Предприятие **BEIQI FOTON MOTOR CO. LTD** (Shayang Road, Shahe, Changping District, Beijing, P.R.China), разработавшее и изготовившее покупное изделие (шасси автомобиля) и организация, выдав-
шая разрешение применения покупного изделия, **ООО «Фотон Мотор»** провели сертификацию шасси
FOTON BJ1039V4JD3-F и получили Одобрение на данные шасси: **№ K-CN.MT27.B.00003.P1** (дей-
ствительно до 19.12.2014г.).
2. **Объект** изготавливается на базе шасси **FOTON**, согласно чертежам разработчика конструкторской до-
кументации.
3. **Покупные изделия в объектах:**
автомобиль бортовой (с тентом, каркасом, задними воротами, грузоподъемным бортом или без них); ав-
томобиль бортовой с крано-манипуляторной установкой (КМУ); автомобиль-фургон промтоварный, изо-
термический, рефрижератор (с грузоподъемным бортом или без него); машина аварийно-технической и
аварийно-спасательной служб; автомобиль-лаборатория; автоэвакуатор; автоэвакуатор с КМУ; самосвал.
4. **Назначение покупных изделий в разрабатываемых объектах:** в качестве базового комплектую-
щего изделия для производства специальных транспортных средств (объектов) (по п. 3) на автомобиль-
ном шасси **FOTON**.
5. Предприятие (организация) - разработчик, изготовитель объектов и держатель подлинников конструкторской документации на них: **ООО «АКИТ»**.
6. Ориентировочная годовая потребность в покупных изделиях: **300 штук**.
7. Причина получения разрешения применения покупных изделий: **соответствие ГОСТ 2.124**.
8. Согласно данному Протоколу **ООО «Фотон Мотор»**, предоставляет **ООО «АКИТ»** копии Одобрений
(по п.1), а также копии протоколов испытаний, сертификатов соответствия и сообщений, касающихся
официального утверждения по типу конструкции транспортного средства, необходимых для сертифика-
ции специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций.

Часть I

Согласование изготовителем обязательств (разделительный перечень) в отношении требований, обязательных при сертификации транспортных средств в России, производится с целью получения ООО «АКИТ» нового Одобрения типа транспортного средства на специальные и специализированные транспортные средства и их модификации. Закрепленные за изготовителем определенные виды контрольных и сертификационных испытаний приведены в таблице.

Под обязательствами ООО «Фотон Мотор» понимаются исключительно обязательства, предусмотренные Правилами ЕЭК ООН, по которым были выданы сертификаты соответствия, согласно Женевскому соглашению 1958г., а также предусмотренные "Правилами ... сертификации ..." РФ, ГОСТ РФ и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, на основании чего были выданы вышеприведенные Одобрения в объеме перечня сертификатов и протоколов в приложении №2 к указанным Одобрениям.

Таблица:

Технические требования или объекты регламентации	Наименование и номер нормативного документа	Изготовитель, ответственный за выполнение требований	Изготовитель, ответственный за проведение контрольных испытаний
1	2	3	4
Система вращатели	Правила ЕЭК ООН № 3-02, вкл. доп. 1-10	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Устройства для освещения заднего номерного знака	Правила ЕЭК ООН № 4-00, вкл. доп. 1-14	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Указатели поворота	Правила ЕЭК ООН № 6-01, вкл. доп. 1-19	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Габаритные огни, сигналы торможения	Правила ЕЭК ООН № 7-02, вкл. доп. 1-16	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитной совместимости	Правила ЕЭК ООН № 10-03	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Замки и петли дверей	Правила ЕЭК ООН № 11-02, вкл. доп. 1-2	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Эффективность тормозных систем	Правила ЕЭК ООН № 13-10, вкл. доп. 1-5	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Места крепления ремней безопасности	Правила ЕЭК ООН № 14-07	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами	Правила ЕЭК ООН № 16-06, вкл. доп. 1-11	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Прочность сидений и их креплений	Правила ЕЭК ООН № 17-07	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Защита транспортного средства от несанкционированного использования	Правила ЕЭК ООН № 18-03, вкл. доп. 1-2	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Передние противотуманные фары	Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая доп. 1-2	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Фонари заднего хода	Правила ЕЭК ООН № 23-00, вкл. доп. 1-15	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Подголовники сидений	Правила ЕЭК ООН № 25-04	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Звуковые сигнальные приборы и их установка	Правила ЕЭК ООН № 28-00, вкл. доп. 1-3	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Защитные свойства кабин грузовых автомобилей	Правила ЕЭК ООН № 29-02, вкл. доп. 1	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Пожарная безопасность	Правила ЕЭК ООН № 34-02, вкл. доп. 1-3	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Лампы накачивания	Правила ЕЭК ООН № 37-03, вкл. доп. 1-34	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Задние противотуманные огни	Правила ЕЭК ООН № 38-00, вкл. доп. 1-14	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Механизмы измерения скорости	Правила ЕЭК ООН № 39-00, вкл. доп. 1-5	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение безопасными стеклами	Правила ЕЭК ООН № 43-00, вкл. доп. 1-8	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение устройствами непрямого обзора	Правила ЕЭК ООН № 46-02, вкл. доп. 1-4	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)

1	2	3	4
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации	Правила ЕЭК ООН № 48-03, вкл. доп. 1-3	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Внешний шум	Правила ЕЭК ООН № 51-02 вкл. доп. 1-4, 6	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение шинами	Правила ЕЭК ООН № 54-00, вкл. доп. 1-17	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Безопасность, наружных выхлопов	Правила ЕЭК ООН № 61-00, вкл. доп. 1	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Рулевое управление	Правила ЕЭК ООН № 79-01, вкл. доп. 1-3	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Фары ближнего и дальнего света	Правила ЕЭК ООН № 112-00, вкл. доп. 1-12	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Уровень шума от качения шин	Правила ЕЭК ООН № 117-00, 117-01	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ	Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в Правила ЕЭК ООН № 24-03, Правила ЕЭК ООН № 49-05B1, Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств	Правила ЕЭК ООН № 58-01	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств	Правила ЕЭК ООН № 73-00	ООО «АКИТ»	ООО «АКИТ»
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств	Правила ЕЭК ООН № 93-00	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Максимальный шум	п.2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства	п.3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Управляемость и устойчивость	п.4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Передняя обзорность	п.5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Вентиляция, отопление и кондиционирование	п.6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	ООО «Фотон Мотор»	ООО «Фотон Мотор»
Требования к маркировке и обеспечению возможности идентификации транспортных средств	Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)	ООО «АКИТ» (в части изделия) ООО «Фотон Мотор» (на базовое шасси)
Дополнительные требования, обязательные при оценке соответствия специальных и специализированных транспортных средств	Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств	ООО «АКИТ»	ООО «АКИТ»

Часть 2.

2.1. ООО «Фотон Мотор» разрешает ООО «АКИТ» использовать результаты сертификации базового автомобиля при сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций. В свою очередь, ООО «АКИТ» разрешает ООО «Фотон Мотор» использовать результаты (сертификаты, протоколы) сертификационных испытаний по закрепленным пунктам разделительного перечня в целях сертификации специальных и специализированных транспортных средств и их модификаций.

2.2. ООО «Фотон Мотор», как изготовитель шасси, несет ответственность только за свои конструктивные разработки и выполненные работы и предупреждает ООО «АКИТ» о недопустимости доработки транспортного средства, ухудшающих конструкцию шасси в части затрагивающих сертификационные показатели и требования безопасности. ООО «АКИТ» гарантирует, что изготовление транспортного средства не будет

иметь конструктивных недостатков, а также не сможет привести к выходу из строя транспортного средства или подвергнуть угрозе безопасность водителя и пассажиров.

2.3. Заявителем и изготовителем является **ООО «АКИТ»**. Конечный изготовитель транспортного средства оформляет ПТС.

Гарантийные обязательства по изготовленному автомобилю разделяются между сторонами согласно выше-приведенному разделительному перечню, однако, если изменения, проведенные в ходе изготовления, явились причиной нарушения требований ТУ изготовителя шасси, ответственность за несоответствия лежит на предприятии, выполнившим это несоответствие, затраты на устранение несоответствия в изготовленных автомобилях несёт виновная сторона.

2.4. Допустимая полная масса изготовленного комплектного автомобиля и распределение этой массы по осям не должна превышать значений, установленных на базовый автомобиль **ООО «Фотон Мотор»**.

2.5. Не допускается вносить изменения в тормозную систему, системы активной и пассивной безопасности, трансмиссию, систему охлаждения двигателя (радиатор, решетка радиатора, воздушные каналы, контур охлаждающей жидкости и т.п.) за исключением системы отопления. Установку дополнительных устройств отопления и вентиляции производить только согласно директивам.

2.6. Ответственность за установку дополнительных потребителей электроэнергии и монтаж проводов к ним несет сторона, осуществившая данную установку.

2.7. **ООО «АКИТ»** не имеет права производить изменения конструкции автомобилей, непредусмотренных условиями данного протокола, без письменного согласования с **ООО «Фотон Мотор»**.

2.8. **ООО «Фотон Мотор»** может без согласования с **ООО «АКИТ»** вносить изменения в конструкцию автомобиля, направленные на дальнейшее улучшение их потребительских свойств, но с уведомлением о вносимых изменениях.

2.9. Не допускается передача технической документации, связанной с изготовлением автомобилей согласно данному протоколу, другим предприятиям и организациям без согласования с **ООО «Фотон Мотор»**.

2.10. По завершении сертификационных работ Заявитель **ООО «АКИТ»** обязуется предоставить копии полученных ОТТС, заверенные Органом по сертификации, в адрес **ООО «Фотон Мотор»**.

2.11. **ООО «Фотон Мотор»** разрешает **ООО «АКИТ»** использовать марку **FOTON** в качестве марки ТС при оформлении Одобрения типа транспортного средства и впоследствии Паспорта транспортного средства на полнокомплектные автомобили на базе шасси **FOTON BJ1039V4JD3-F** со специальными и специализированными транспортными средствами и их модификациями.

2.12. **ООО «Фотон Мотор»** сохраняет за собой право на проведение инспекционных (аудиторских) проверок производственной площадки **ООО «АКИТ»** в целях оценки соответствия автомобилей стандартам качества **ООО «Фотон Мотор»** и соответствия требованиям норм и правил, действующих в «системе сертификации автотранспортных средств...» (Правила ЕЭК ООН, ГОСТы, ОСТы и т.д.).

➤ **Прочие условия:**

Данный протокол не может служить основанием для поставки шасси **FOTON**.

Зафиксированные в настоящем протоколе договоренности сторон вступают в силу с момента его подписания договаривающимися сторонами и действуют в течение 2 (двух) лет.

Любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от вышеуказанных договоренностей при условии письменного уведомления с обоснованием причин другой стороны.

Генеральный директор
ООО «АКИТ»


Скочилов А.А.

Генеральный директор
ООО «Фотон Мотор»



Вань Суйцзюнь



ООО «АКИТ». Россия, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская. дом 1, строение 6,
тел./факс (495) 640-49-29, 8 (800) 777-345 www.akit.ru ИНН 7718800310 КПП 772501001 ОКПО 66303860
р/с 40702810500180003520 в ОАО «Московский Индустриальный банк»
ДО «Куйбышевское отделение» г. Москва к/с 30101810300000000600 БИК 044525600

Общее техническое описание автомобилей моделей 539148, 539149

Генеральный директор ООО «АКИТ» Скочилов А.А.



МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	539148, 539149
ШАССИ	FOTON, BJ1039V4JD3-F
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 / 8704 21
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), 115114, г. Москва, ул. Дербеневская д.1, стр.6, Российская Федерация , ОГРН: 1107746229106, тел.: (495) 640 49 29, факс: (495) 640 49 29
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (ООО "АКИТ"), 115114, г. Москва, ул. Дербеневская д.1, стр.6, Российская Федерация , ОГРН: 1107746229106, тел.: (495) 640 49 29, факс: (495) 640 49 29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Филиал Общества с ограниченной ответственностью Автомобильная компания «Индийская техника» (Филиал ООО "АКИТ"), 140123, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково, лит. 2Д, лит. 11Б, пом. №№19,26, Российская Федерация, тел.: (495) 552-78-61, факс: (495) 552-78-61
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	- фургон с задней и (или) боковыми дверями, с гидробортом или без него – для 539149; - бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами, с гидробортом или без него - для 539148
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	4955, 5995
- ширина	2100
- высота	2700 – для 539149 2170 – 2700 – для 539148
База, мм	2600, 3360
Колея передних/задних колес, мм	1490/1425
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2510 - 2585
Полная масса транспортного средства, кг	3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
- на переднюю ось	1900
- на заднюю ось	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Cummins ISF2.8s4107P, дизель четырехтактный с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2870
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	77,0 (3600)
Максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	280,0 (1400 - 2400)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP1H3/I85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Cummins Filtration China, KL1627, сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом Cummins, DOC
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем , система нейтрализации отработавших газов (EGR)
Нейтрализаторы (маркировка)	CUMMINS, DOCP010
- 1 ступень	-
- 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	Wuhu Japhi Powertrain System Co., Ltd., PKX06-B002
- 2 ступень	-
Фильтр твердых частиц	-
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, диафрагменное
Коробка передач (марка, тип)	ZF 5S400
	механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	5 – вперед, 1 – назад
- передаточные числа	
	I- 5,015
	II- 2,543
	III- 1,536
	IV- 1,000
	V- 0,789
	3.X.- 4,481
Главная передача (тип, маркировка)	NHR, Jiangling Chassis Co., Ltd., гипоидная
- передаточное число	4,11 или 4,875
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без него
- рулевой механизм (тип, маркировка)	Yubei Xinxiang Power Steering System Co., Ltd, типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы

Запасная (описание)	передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
Стояночная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	трансмиссионный тормозной механизм на фланце коробки передач, с механическим (тросовым) приводом
- усилитель(маркировка)	-
	Zhejiang asia-pacific mechanical&electronic co., Ltd., 1104935500115

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	6.50R15	107/105	N	352
	195/75R16	107/105	R	337
	Оборудование транспортного средства	по заказу – гидроборт		

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

На табличке изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 В проеме правой двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	3	9	1	4	?	?	0	E	Z	2	?	?	?

поз. 1 - 3: X89 – международный идентификационный код изготовителя (WMI) (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: 53914? – тип транспортного средства (539148, 539149 для автомобилей 539148, 539149соответственно)

поз. 10: ? - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств




поз. 11: 0 – постоянный символ

поз. 12-14: EZ2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АКИТ", Российская Федерация

поз. 15 - ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)
17:



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

539148



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

539149



Дополнительно устанавливаемые:

Световые приборы

E22 R3 02 04532 от 28.12.2004 г.



ООО «АКИТ». Россия, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 1, строение 6,
тел./факс (495) 640-49-29, 8 (800) 7777-345 www.akit.ru ИНН 7718800310 КПП 772501001 ОКПО 66303860
р/с 40702810500180003520 в ОАО «Московский Индустриальный банк»
ДО «Куйбышевское отделение» г. Москва к/с 30101810300000000600 БИК 044525600

Описание доработки шасси Автомобиля FOTON BJ1039V4JD3-F


Автомобиль бортовой с тентом **539148** на базе **FOTON BJ1039V4JD3-F**

1. монтаж готовой навески (борт) через подрамник и деревянные прокладки на раму шасси при помощи стремянок, либо болтов если на раме имеются специальные проушины
2. подключение габаритного освещения к бортовой электросети шасси
3. монтаж гидроборта на раму при помощи болтов
4. подключение гидроборта к бортовой электросети шасси

Автомобиль фургон общего назначения **539149** на базе **FOTON BJ1039V4JD3-F**

1. монтаж готовой навески (фургон) через подрамник и деревянные прокладки на раму шасси при помощи стремянок, либо болтов если на раме имеются специальные проушины
2. подключение габаритного освещения к бортовой электросети шасси
3. монтаж гидроборта на раму при помощи болтов
4. подключение гидроборта к бортовой электросети шасси

Генеральный директор ООО «АКИТ» Скочилев А.А.



22 ноября 2013 года

Замечания по оформлению “одобрения типа”,
подготовленного Органом по сертификации продукции “МАДИ-ФОНД”
НО “Фонд поддержки потребителей”
(РОСС RU.0001.11MT20)

E-RU.MT20.A.00414

Исправлено



№	Замечание	Информация об устранении
1	При заполнении графы “ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС” опечатка – д.б. “4”.	⊕ испр на стр 4
2	Для полной массы транспортного средства необходимо указать, что значения являются <u>технически допустимыми</u> .	⊕ испр. на стр 3
3	Не подтверждено соответствие ТС требованиям Правил ЕЭК ООН № 122, вступившим в действие с 01.01.2012 г. для впервые сертифицируемых ТС.	Предост. протокол, вложен в св лист, данн сст на диск ⊕
4	Опечатка при указании дополнений к Правилам ЕЭК ООН № 11-02 – д.б. <u>дополнения 1-2</u> .	испр на стр 7 ⊕
5	В левой колонке графы Правил ЕЭК ООН № 117 не учтено, что подтверждающее соответствие ОТШ оформлено также с учетом поправок серии 01 к указанным Правилам.	Дописано на стр 8 ⊕
6	В заключении о возможности оформления ОТТС отсутствует обоснование использования в качестве подтверждающих документов только ОТШ на базовые шасси по свойствам, ответственность за выполнение которых в соответствии с представленным протоколом согласования обязательств возложена, в том числе, и на конечного изготовителя.	В части Правил 46, управляемости и устойчивости предоставлен навз разделительный от 13.12.13 в котором ответств. возложена на себя Фотон. Протокол № 55 и 73 на № 1 не раскрывает. ⊕
7	Для экспертизы не представлены сообщение об официальном утверждении в отношении Правил ЕЭК ООН № 3 и протокол испытаний в отношении Правил ЕЭК ООН № 48, а протокол испытаний в отношении требований п. 3.1 Приложения № 6 к техническому регламенту представлен дважды.	сообщение и протокол по ГР 48 данн. на диск. ⊕

В связи с указанным, технический секретариат считает необходимым устранение вышеуказанных замечаний.

05 12 13