

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0003446

№ **E-RU.MT21.A.00191**

Срок действия с **28 декабря 2012** по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)

Россия, 129281, г. Москва, ул. Менжинского, 40, ОГРН 1117746249940

№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.

тел./факс (495) 471-07-00, (495) 783-67-24, e-mail: 3800910@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	647920
ШАССИ	базовое транспортное средство MAN, TGM (12/13/15/18.240/280/330 4x2 BB, BL, LL), TGS (18/19.310/350/390/410/430/480 4x2 BBS-WW, BLS-WW)
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1134, 45 1135 / 8701 20
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АКРОН» (ООО «АКРОН») 180007, Псковская область, город Псков, ул. Горького, д. 1, Российская Федерация, ОГРН 1116027001276, тел./факс: (8112) 57-66-12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АКРОН» (ООО «АКРОН») 180007, Псковская область, город Псков, ул. Горького, д. 1, Российская Федерация, ОГРН 1116027001276, тел./факс: (8112) 57-66-12
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	180007, Псковская область, город Псков, ул. Горького, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста) шт.** с номерами VIN с **X89647920?0BL0001** по **X89647920?0BL0100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT21.A.00191** от 28 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	сидельно-цепное устройство, с крано-манипуляторной установкой за кабиной
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них

Габаритные размеры, мм			
– длина	5375...9500		
– ширина	2550		
– высота	2500...4000		
База, мм	3200...6975		
Колея передних / задних колес, мм	1980...2160 / 1790...1880		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3700...14990		
Полная масса транспортного средства, кг	12000...22000 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)		
Максимальная осевая масса, кг			
– на первую ось	2500...10000 (технически допустимая) 10000 (разрешенная)		
– на вторую ось	8480...13000 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)		
Максимальная масса полуприцепа, кг	11800...118950 (технически допустимая), 36000...40000 (разрешенная)		
Максимальная масса автопоезда, кг	125000 (технически допустимая), 36000...40000 (разрешенная)		
Двигатель (марка, тип)	MAN, четырехтактный дизель		
	D0836LFL44	D0836LFL40	D0836LFL41
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6871		
– степень сжатия	17.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	240 (2400)	176 (2400)	206 (2300)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200...1800)	925 (1200...1800)	1100 (1200...1800)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (тип, маркировка)	Bosch EDC		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 51.11103-7716/7763		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 154 PV3 196 021, DLLA 154 PV3 195 932, DLLA 154 PV 11418, DLLA 154 P 1418		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX40W L2864Y/HB13UE8B	Holset, HX40W L2864Y/H16UE8B	
Двигатель (марка, тип)	MAN, четырехтактный дизель		
	D2866LF28	D2676LF02	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11967	12419	
– степень сжатия	19.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	301 (1900)	353 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1850 (900...1300)	2300 (1000...1400)	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		Аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)	
Блок управления (тип, маркировка)	Bosch EDC			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PES 6H 120/720/3LS 1019		Bosch, 51.11103-7739/7792	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 152 PV 3187 451, DLLA 152 P 967		Bosch, DLLA 148 PV 3199 451, DLLA 148 P 1641	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK, K31 3772 QXCKA 18.20, K31 3772 QYAKB 22.00; Schwitzer, S400 91H42 BWAVM 1.0 CJ1, S3B 91H42 BWAVM 1.0 CF6; Holset, 11X50 9871 CM P19 W3		KKK, BWTS K31 3772 XXCKA 18.20	
Двигатель (марка, тип)	MAN, четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия	D2066LF01	D2066LF02	D2066LF03	D2066LF04
	6, рядное			
	10518			
	19.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	316 (1900)	278 (1900)	257 (1900)	228 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000...1300)	1900 (1000...1300)	1750 (1000...1300)	1550 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (тип, маркировка)	Bosch EDC			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 51.11103-7678/7738			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 146 PV 3194 449, DLLA 146 P 1339			
Турбокомпрессор (тип, маркировка)	3-K Warner, K29-3571 QOAKB 15.20		3-K Warner, K29-3571 QOAKB 15.20; Holset, HX40 Y8597BQ/LB 16WE 11B, HX40 B8571GBQ/C76N88FLB 16WE	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 81.08400-6029/6030/6031/6032/6034/6035/6036 с бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	для мод. на базе:		TGM	
	TGS		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Основной глушитель (маркировка)	Roth, 81.15101-0362/2270		Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0331/0332/0333/0334/0335/0345/0346/0358/0359/0360/0363/0364/0376/0309/0417, Eberspacher 82.15101-0020/0022/0024	
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	одно- или двухдисковое, сухое			
	MFZ 395		MFZ 430, MFZ 2/400, 430 DTE, WSK 440	



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа

	ZF, 16S xxx DD, 16S xxxx TD	ZF, 16S xxx OD, 16S xxxx TO	ZF, 12AS/TC yyyy DD, 12AS/TC yyyy TD	ZF, 12AS/TC yyyy OD, 12AS/TC yyyy TO
	с ручным управлением			
	вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2	
I -	16.41	13.80	15.86	12.33
II -	13.80	11.54	12.33	9.59
III -	11.28	9.49	9.57	7.44
IV -	9.49	7.93	7.44	5.78
V -	7.76	6.53	5.87	4.57
VI -	6.53	5.46	4.57	3.55
VII -	5.43	4.57	3.47	2.70
VIII -	4.57	3.82	2.70	2.10
IX -	3.59	3.02	2.10	1.63
X -	3.02	2.53	1.63	1.27
XI -	2.47	2.08	1.29	1.00
XII -	2.08	1.74	1.00	0.78
XIII -	1.70	1.43	-	-
XIV -	1.43	1.20	-	-
XV -	1.19	1.00	-	-
XVI -	1.00	0.84	-	-
3.X.I -	15.36	12.92	14.68	11.41
3.X.II -	12.92	10.80	11.41	8.88

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа

	ZF, 12AS/TC yyyy DD, 12AS/TC yyyy TD	ZF, 12AS/TC yyyy OD, 12AS/TC yyyy TO	ZF, 12AS/TC yyyy OD, 12AS/TC yyyy TO	ZF, 6 HP 602/902 с автомати- ческим управлением
	с ручным управлением			управлением
	вперед - 12, назад - 2			вперед - 6, назад - 1
I -	15.86	12.29	12.29	5.60
II -	12.29	9.59	9.59	3.43
III -	9.57	7.41	7.41	2.01
IV -	7.41	5.78	5.78	1.42
V -	5.89	4.57	4.57	1.00
VI -	4.57	3.47	3.56	0.83
VII -	3.47	2.69	2.69	-
VIII -	2.69	2.10	2.10	-
IX -	2.10	1.62	1.62	-
X -	1.62	1.29	1.27	-
XI -	1.29	1.00	1.00	-
XII -	1.00	0.78	0.78	-
3.X.I -	14.68	11.38	11.38	4.84
3.X.II -	11.41	8.88	8.88	-

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

ZF, 9S1110*TD	ZF, 9S1310*TO	ZF, 12AS1210*TO	Eaton, FS 8309 A	Eaton, FSO 8309 A
с ручным управлением				
вперед - 9, назад - 1		вперед - 12, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

– передаточные числа						
дополнительная понижающая передача		-	-	-	12.57	9.40
I -	12.73	9.48	10.37	8.76	6.55	
II -	8.83	6.58	8.43	6.52	4.87	
III -	6.28	4.68	6.49	4.74	3.53	
IV -	4.64	3.48	5.27	3.53	2.66	
V -	3.48	2.62	4.18	2.48	1.86	
VI -	2.54	1.89	3.40	1.85	1.38	
VII -	1.81	1.35	2.48	1.34	1.00	
VIII -	1.34	1.00	2.02	1.00	0.75	
IX -	1.00	0.75	1.55	-	-	
X -	-	-	1.26	-	-	
XI -	-	-	1.00	-	-	
XII -	-	-	0.81	-	-	
3.X.I -	12.04	8.97	10.56	13.14	9.83	
3.X.II -	-	-	8.58	-	-	
Главная передача (тип, маркировка)		MAN, HY-1130/1133	MAN, HP-0728/0928	MAN, HP-1333	MAN, HYD-1370	MAN, HP-1342/1352/1652
– передаточное число		3.08, 3.36, 3.70, 4.11, 4.63, 5.29	4.12, 4.59, 5.07, 5.70, 6.48	3.25, 3.63, 4.00, 4.33, 4.83, 5.33, 6.00, 6.82	2.714, 2.846, 3.083, 3.364, 3.700, 4.111, 4.625, 5.286	3.250, 3.625, 4.000, 4.333, 4.833, 5.333, 6.000, 6.824
для модификаций		BB		BL		LL
Подвеска						
Передняя (описание)		рессорная			пневматическая	
Задняя (описание)		зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
		рессорная		пневматическая		
		зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (описание)		рулевой привод с гидроусилителем				
– рулевой механизм (тип, маркировка)		ZF, 8090/8095/8098, RBL C300V/C500V «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»				
Тормозные системы						
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанного типа, с антиблокировочной (ABS) и пробуксовочной (ASR) системами				
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система				
Стояночная (описание)		привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель				
– компрессор (маркировка)		51.54100-7070/7071/7117/7121				
– тормозные камеры (маркировка)		Wabco, Knorr				

xxx – 151/152/161/162/181/182/191/192/221/222/231/232/251/252/271/272,

xxxx – 1620/1820/1920/2220/2320/2520/2720*

uuu – 1630/1930/2130/2140/2301/2330/2340/2501/2530/2540/2740/2940/3001/3140*

* - последние цифры от 0 до 9

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	245/70R19.5	136/134	G, J, K, L, M	389...402
	265/70R19.5	140/138	G, J, K, L, M	399...413
	285/70R19.5	144/142	G, J, K, L, M	408...423
	305/70R19.5	147/145	G, J, K, L, M	423...435
	495/45R22.5	169	G, J, K	467...471
	355/50R22.5	152...154	G, J, K, L, M	433
	385/55R22.5	158...160	G, J, K, L, M	454...461
	285/60R22.5	148...149/145...146	G, J, K, L, M	424...436
	295/60R22.5	148...150/145...147	G, J, K, L, M	425...436
	305/60R22.5	150/147	G, J, K, L, M	434...436
	315/60R22.5	150...152/148	G, J, K, L, M	445...456
	385/65R22.5	158...160	G, J, K, L, M	492...509
	425/65R22.5	165	K, L, M	514...523
	255/70R22.5	136/133	G, J, K, L, M	433...448
	275/70R22.5	148/145	G, J, K, L, M	441...463
	305/70R22.5	150/147	G, J, K, L, M	460...477
	315/70R22.5	152/148	G, J, K, L, M	468...483
	315/75R22.5	154/149...150	G, J, K, L, M	487...494
	275/80R22.5	148...149/144...146	G, J, K, L, M	473...482
	295/80R22.5	150/146	G, J, K, L, M	486...500
	315/80R22.5	154/150	G, J, K, L, M	496...517
	10 R22.5	140/137	G, J, K, L, M	473...482
	11 R22.5	146/143	G, J, K, L, M	483...500
	12 R22.5	150/146	G, J, K, L, M	500...514
	13 R22.5	155/150	G, J, K, L, M	513...543
	10.00 R20	146...149/143...145	G, J, K, L, M	489
	11.00 R20	149...150/145...146	G, J, K, L, M	503
	12.00 R20	154/149...150	G, J, K, L, M	513...532
	14.00 R20	160...164/157...160	G, J, K, L, M	565...581
	14.5 R20	152	G, J, K, L, M	565...581
	375/50 R20	156	G, J, K, L, M	433...437
	375/70 R20	146	G, J, K, L, M	478
	275/80 R20	128	G, J, K, L, M	473...482
	335/80 R20	139/149	G, J, K, L, M	473...487
	365/80 R20	152	G, J, K, L, M	501...512
	365/85 R20	164	G, J, K, L, M	519...523
	395/85 R20	168	G, J, K, L, M	541...542
	12.00 R24	156...160/153...156	G, J, K, L, M	558...589

Оборудование
транспортного
средства

кондиционер (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

подпись

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «АКРОН», Российская Федерация	Д-RU.MT21.B.00281 с 28.12.2012 г. по 31.12.2013 г.
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " —	— " —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г. E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 8-05	— " —	— " —

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-02, включая дополнения 1-2	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— — —	— — —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05	— — —	— — —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06; Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	— — —	— — —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03; Правила ЕЭК ООН № 18-02	— — —	— — —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	— — —	— — —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	— — —	— — —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— — —	— — —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— — —	— — —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— — —	— — —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	— — —	— — —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— — —	— — —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— — —	— — —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	— — —	— — —
Оснащение устройствами прямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— — —	— — —

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Протокол, ООО «АКРОН», Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г. 647920-48-12 от 11.12.2012 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— — —	— — —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация Протокол, ООО «АКРОН», Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г. РОСС DE.MT20.B11876 с 22.09.2010 г. по 21.09.2013 г. 647920-55-12 от 11.12.2012 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— — —	— — —
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— — —	— — —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г. E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1-13	— — —	— — —
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	— — —	— — —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	— — —	— — —
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— — —	— — —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Протокол, ООО «АКРОН», Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. 647920-122-12 от 11.12.2012 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН № 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Сертификаты, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.01155 с 14.12.2009 г. по 31.12.2012 г. (для мод. с дв. D0836LFL40, D2066LF01, D2066LF02, D2066LF03, D2066LF04, D2866LF28, D2876LF12) C-DE.MT25.B.00102 с 21.11.2006 г. по 31.12.2012 г. (для мод. с дв. D0836LFL41, D0836LFL44) C-DE.MT25.B.00473 с 24.07.2007 г. по 31.12.2012 г. (для мод. с дв. D2676LF02)
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— — —	— — —

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191

1	2	3
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00401 с 10.02.2012 г. по 31.12.2012 г. E-DE.MT02.B.00438 с 01.03.2012 г. по 31.12.2012 г.
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51266-99)	— — —	— — —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 50993-96)	— — —	— — —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «АКРОН», Российская Федерация	647920-ПП4-12 от 11.12.2012 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— — —	647920-1.4ПП6-12 от 11.12.2012 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «АКРОН», Российская Федерация	Д-RU.MT21.B.00281 с 28.12.2012 г. по 31.12.2013 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.A.00191**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы шасси, с правой стороны, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	4	7	9	2	0	?	0	B	L	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год;поз. 4 - 9: **647920** - обозначение типа транспортного средства;поз. 10: **?** - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;поз. 11: **0** - постоянный символ;поз. 12 - 14: **BL0** - код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «АКРОН»;

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 647920

