

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.10A49.00050

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "У-АВТО" (ОС ООО "У-АВТО")

юридический адрес: 127273, Россия, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОТРАДНАЯ, ДОМ 14А, КВАРТИРА 74;
фактический адрес: 127322, Россия, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЯБЛОЧКОВА, ДОМ 21, КОРП.3, ПОМ. № 2Е;
тел.: +7 4957403892 / факс: ;
электронная почта: 99@uslugiavto.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.10HA49

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	AM882
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / JAC N721
МОДИФИКАЦИИ	478810, 47881A, 47881B, 47881C, 47881D, 47881E, 47881F, 47881G, 47881H, 47881J, 47881L, 47881M, 47881N, 47881Y, 47881W, 47881Z, 478830, 47883A, 47883B, 47883C, 47883D, 47883E, 47883F, 47883G, 47883H, 47883J, 47883L, 47883M, 47883N, 47883Y, 47883W, 47883Z
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод», ОГРН 1025201453749, юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация, тел.: (83170) 6 18 27, факс: (83170) 6 18 41, электронная почта: info@amznn.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод», юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—
--	---

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на тринадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: N721M, N721K

Транспортные средства типа AM882 относятся к модельному ряду 2766, согласно конструкторской документации завода-изготовителя.

Транспортные средства модификаций 478810, 47881A, 47881B, 47881C, 47881D, 47881E, 47881F, 47881G, 47881H, 47881J, 47881L, 47881M, 47881N, 47881Y, 47881W, 47881Z изготавливаются на шасси марки JAC, типа N721, коммерческое наименование N80, модификация N721M

Транспортные средства модификаций 478830, 47883A, 47883B, 47883C, 47883D, 47883E, 47883F, 47883G, 47883H, 47883J, 47883L, 47883M, 47883N, 47883Y, 47883W, 47883Z изготавливаются на шасси марки JAC, типа N721, коммерческое наименование N120, модификации N721K

При изготовлении транспортных средств типа AM882 используются шасси JAC выпущенные до 31 декабря 2020 года по ОТШ № TC RU K-KZ.AB58.00009.P2

Перечень идентификационных номеров (VIN) шасси марки JAC типа N721:

MXC75A000LK801744,	MXC75A000LK801745,	MXC75A000LK801746,	MXC75A000LK801747,
MXC75A000LK801727,	MXC75A000LK801753,	MXC75A000LK801728,	MXC75A000LK801754,
MXC75A000LK801730,	MXC75A000LK801755,	MXC75A000LK801732,	MXC75A000LK801756,
MXC75A000LK801733,	MXC75A000LK801757,	MXC75A000LK801734,	MXC75A000LK801758,
MXC75A000LK801773,	MXC84A000KK802076,	MXC75A000LK801736,	MXC75A000LK801759,
MXC75A000LK801774,	MXC75A000LK801740,	MXC75A000LK801775,	MXC75A000LK801741,
MXC75A000LK801776,	MXC75A000LK801743,	MXC75A000LK801795,	MXC75A000KK801406,
MXC75A000LK801796,	MXC75A000LK801738,	MXC75A000LK801785,	MXC75A000LK801739,
MXC75A000LK801787,	MXC75A000LK801729,	MXC75A000LK801788,	MXC75A000LK801737,
MXC75A000LK801793,	MXC84A000KK801342,	MXC75A000LK801802,	MXC84A000KK801609,
MXC75A000LK801803,	MXC75A000LK802339,	MXC75A000LK801804,	MXC75A000LK103447,
MXC75A000LK801791,	MXC75A000LK801772,	MXC75A000LK801777,	MXC75A000LK801779,
MXC75A000LK801781,	MXC75A000LK801782,	MXC75A000LK801789,	MXC75A000LK801790,
MXC75A000LK801792,	MXC75A000LK801760,	MXC75A000LK801794,	MXC75A000LK801765,
MXC75A000LK801801,	MXC75A000LK801763,	MXC75A000LK801805,	MXC75A000LK801768,
MXC75A000LK801780,	MXC75A000LK103974,	MXC75A000LK000196,	MXC75A000LK801769,
MXC75A000LK000082,	MXC75A000LK801770,	MXC75A000LK802036,	MXC75A000LK103446,
MXC75A000LK802037,	MXC75A000LK801761,	MXC75A000LK802038,	MXC75A000LK801572,
MXC75A000LK802040,	MXC75A000LK802041,	MXC75A000LK802049,	MXC75A000LK801771,
MXC75A000LK802046,	MXC75A000LK801767,	MXC75A000LK802044,	MXC75A000LK801766,
MXC75A000LK802042,	MXC75A000LK801764,	MXC75A000LK802050,	MXC75A000LK103975

MXC75A000LK802054, MXC75A000LK802056, MXC75A000LK802059, MXC75A000LK801784, MXC75A000LK801797, MXC75A000LK801799, MXC75A000LK802045, MXC75A000LK802048, MXC75A000LK802055, MXC75A000LK802043, MXC84A000LK801879, MXC75A000LK802068, MXC84A000LK801870, MXC84A000LK801876, MXC84A000LK801869, MXC84A000LK801895, MXC84A000LK802027, MXC84A000LK802032, MXC84A000LK802008, MXC75A000LK802073, MXC84A000LK802015, MXC75A000LK802053, MXC84A000LK802004, MXC84A000LK802149, MXC75A000LK802113, MXC84A000LK802022, MXC75A000LK802095, MXC84A000LK802020, MXC75A000LK802102, MXC75A000LK802082, MXC75A000LK802079, MXC84A000LK802120, MXC84A000LK802139, MXC84A000LK802115, MXC84A000LK802132, MXC84A000LK802134, MXC84A000LK802023, MXC84A000LK802014, MXC84A000LK802122, MXC84A000LK802138, MXC84A000LK802131, MXC84A000LK802147, MXC75A000LK802317, MXC75A000LK802306, MXC75A000LK802318, MXC75A000LK802319, MXC75A000LK802300, MXC75A000LK802066, MXC84A000LK801888, MXC84A000LK801866, MXC75A000LK802067, MXC84A000LK801880, MXC84A000LK801872, MXC84A000LK801877, MXC84A000LK801883, MXC75A000LK802061, MXC75A000LK802064, MXC84A000LK801890, MXC75A000LK802077, MXC84A000LK801896, MXC84A000LK801878, MXC84A000LK801889, MXC75A000LK802072, MXC84A000LK802029, MXC84A000LK802033, MXC84A000LK802034, MXC84A000LK802000, MXC84A000LK802011, MXC75A000LK802074, MXC84A000LK802017, MXC84A000LK802144, MXC84A000LK802142, MXC84A000LK802130, MXC84A000LK802007, MXC84A000LK802119, MXC84A000LK802118, MXC84A000LK802024, MXC75A000LK802093, MXC75A000LK802099, MXC75A000LK802105, MXC75A000LK802089, MXC75A000LK802091, MXC75A000LK802096, MXC75A000LK802085, MXC75A000LK802109, MXC75A000LK802094, MXC75A000LK802111, MXC75A000LK802088, MXC75A000LK802314, MXC75A000LK802309, MXC75A000LK802320, MXC84A000LK802129, MXC75A000LK802294, MXC75A000LK801783, MXC75A000LK802058, MXC75A000LK801778, MXC75A000LK801786, MXC75A000LK801798, MXC75A000LK801800, MXC75A000LK802047, MXC75A000LK802039, MXC75A000LK802057, MXC75A000LK802069, MXC84A000LK801882, MXC75A000LK802070, MXC84A000LK801867, MXC75A000LK802075, MXC84A000LK801893, MXC84A000LK802025, MXC84A000LK802030, MXC84A000LK802035, MXC84A000LK801897, MXC84A000LK802001, MXC84A000LK802012, MXC75A000LK802052, MXC84A000LK802145, MXC75A000LK802108, MXC75A000LK802106, MXC84A000LK802009, MXC75A000LK802090, MXC75A000LK802086, MXC75A000LK802080, MXC84A000LK802121, MXC84A000LK802135, MXC84A000LK802123, MXC75A000LK802087, MXC84A000LK802137, MXC84A000LK802013, MXC84A000LK802141, MXC84A000LK802124, MXC84A000LK802140, MXC84A000LK802133, MXC84A000LK802148, MXC75A000LK802311, MXC75A000LK802310, MXC75A000LK802301, MXC75A000LK802297, MXC75A000LK802065, MXC84A000LK801885, MXC75A000LK802062, MXC75A000LK802060, MXC84A000LK801871, MXC84A000LK801874, MXC84A000LK801881, MXC84A000LK801884, MXC75A000LK802063, MXC75A000LK802071, MXC84A000LK801891, MXC75A000LK802076, MXC84A000LK801873, MXC84A000LK801875, MXC84A000LK801894, MXC84A000LK802026, MXC84A000LK802031, MXC84A000LK802002, MXC84A000LK801892, MXC84A000LK802006, MXC84A000LK802019, MXC84A000LK802003, MXC84A000LK802146, MXC84A000LK802143, MXC84A000LK802021, MXC84A000LK802125, MXC84A000LK802018, MXC84A000LK802127, MXC84A000LK802116, MXC84A000LK802005, MXC75A000LK802101, MXC75A000LK802098, MXC75A000LK802100, MXC75A000LK802081, MXC75A000LK802087, MXC75A000LK802097, MXC75A000LK802110, MXC75A000LK802107, MXC75A000LK802092, MXC75A000LK802112, MXC75A000LK802083, MXC75A000LK801724, MXC75A000LK802312, MXC75A000LK802103, MXC75A000LK802313, MXC75A000LK802298, MXC75A000LK802322

MXC75A000LK802296, MXC75A000LK802307, MXC75A000LK802308, MXC75A000LK802316,
MXC75A000LK902328, MXC75A000LK902329, MXC75A000LK802302, MXC75A000LK802321,
MXC75A000LK802295, MXC75A000LK802315, MXC75A000LK802327, MXC75A000LK902324,
MXC75A000LK902325, MXC75A000LK802303, MXC75A000LK802304, MXC75A000LK902323,
MXC75A000LK802299, MXC75A000LK902353, MXC84A000LK123378, MXC75A000LK902354,
MXC84A000LK123379, MXC75A000LK802362, MXC84A000LK123383, MXC75A000LK802326,
MXC84A000LK123376, MXC75A000LK902351, MXC84A000LK123495, MXC75A000LK802104,
MXC84A000LK123497, MXC75A000LK902342, MXC84A000LK123501, MXC75A000LK902344,
MXC84A000LK123630, MXC75A000LK902350, MXC84A000LK123634, MXC75A000LK902352,
MXC84A000LK123626, MXC75A000LK902357, MXC84A000LK123625, MXC75A000LK802365,
MXC84A000LK123382, MXC75A000LK802359, MXC84A000LK123636, MXC75A000LK802360,
MXC84A000LK123633, MXC75A000LK902335, MXC84A000LK123624, MXC75A000LK902348,
MXC84A000LK123496, MXC75A000LK902343, MXC84A000LK123629, MXC75A000LK902345
MXC84A000LK123632, MXC75A000LK902336, MXC75A000LK902337, MXC75A000LK902338,
MXC75A000LK902339, MXC75A000LK902346, MXC75A000LK003760, MXC75A000LK004024,
MXC75A000LK004028, MXC75A000LK004077, MXC75A000LK802364, MXC84A000LK123635,
MXC75A000LK802361, MXC84A000LK123637, MXC75A000LK902347, MXC75A000LK902355,
MXC75A000LK902356, MXC75A000LK003709, MXC75A000LK003751, MXC75A000LK003761,
MXC75A000LK004020, MXC75A000LK004021, MXC75A000LK004074, MXC75A000LK003728,
MXC75A000LK003729, MXC75A000LK003747, MXC75A000LK003748, MXC75A000LK003749,
MXC75A000LK003757, MXC75A000LK003759, MXC75A000LK004019, MXC75A000LK004076,
MXC75A000LK003710, MXC75A000LK902358, MXC75A000LK003708, MXC75A000LK003758,
MXC75A000LK003727, MXC75A000LK902334, MXC84A000LK123627, MXC75A000LK902340,
MXC84A000LK123631, MXC84A000LK124642, MXC84A000LK124644, MXC84A000LK124645,
MXC84A000LK124646, MXC84A000LK124695, MXC84A000LK124696, MXC84A000LK124698
MXC84A000LK124790, MXC75A000LK103987, MXC84A000LK802114, MXC84A000LK802010,
MXC75A000LK004027, MXC75A000LK003750, MXC75A000LK003752, MXC75A000LK004239,
MXC75A000LK004240, MXC84A000LK123377, MXC75A000LK004241, MXC84A000LK123380,
MXC75A000LK004242, MXC84A000LK123381, MXC75A000LK004243, MXC84A000LK123492,
MXC75A000LK004264, MXC84A000LK801103, MXC75A000LK902341, MXC84A000LK123628,
MXC84A000LK802567, MXC84A000LK802568, MXC84A000LK802569, MXC84A000LK802570,
MXC84A000LK802571, MXC84A000LK802572, MXC84A000LK802573, MXC84A000LK802574,
MXC84A000LK802575, MXC84A000LK802576, MXC84A000LK802577, MXC84A000LK802578,
MXC84A000LK802579, MXC84A000LK802580, MXC84A000LK802581, MXC84A000LK802582,
MXC84A000LK802583, MXC84A000LK802584, MXC84A000LK802585, MXC84A000LK802586,
MXC84A000LK802587, MXC84A000LK802588, MXC84A000LK802589, MXC84A000LK802590,
MXC84A000LK802591, MXC84A000LK802592, MXC84A000LK802593, MXC84A000LK802594,
MXC84A000LK802595, MXC84A000LK802596, MXC84A000LK802597, MXC84A000LK802598
MXC84A000LK802599, MXC84A000LK802600, MXC84A000LK802601, MXC84A000LK124297,
MXC84A000LK124298, MXC84A000LK124299, MXC84A000LK124300, MXC84A000LK124301,
MXC84A000LK124639, MXC84A000LK124640, MXC84A000LK124641, MXC84A000LK124643,
MXC84A000LK124647, MXC84A000LK124648, MXC84A000LK124649, MXC84A000LK124650,
MXC84A000LK124651, MXC84A000LK124652, MXC84A000LK124653, MXC84A000LK124654,
MXC84A000LK124697, MXC84A000LK124699, MXC84A000LK124799, MXC75A000LK004265,
MXC84A000LK801659, MXC75A000LK004266, MXC84A000LK801868, MXC75A000LK004267,
MXC84A000LK802566, MXC75A000LK004268, MXC75A000LK004269, MXC75A000LK004270,
MXC75A000LK004271, MXC75A000LK004272, MXC75A000LK004273, MXC75A000LK004295,
MXC75A000LK004296, MXC75A000LK004297, MXC75A000LK004298, MXC75A000LK004299

MXC75A000LK004300, MXC75A000LK004301, MXC75A000LK004302, MXC75A000LK004303,
MXC75A000LK004304, MXC75A000LK004315, MXC75A000LK004316, MXC75A000LK004450,
MXC84A000LK124791, MXC75A000LK004451, MXC84A000LK124792, MXC75A000LK004452,
MXC84A000LK124793, MXC75A000LK004453, MXC84A000LK124794, MXC75A000LK004454,
MXC84A000LK124795, MXC75A000LK004455, MXC84A000LK124796, MXC75A000LK004456,
MXC84A000LK124797, MXC75A000LK004457, MXC84A000LK124798, MXC75A000LK004458,
MXC75A000LK902330, MXC75A000LK902331, MXC75A000LK902332, MXC75A000LK902349,
MXC75A000LK802363, MXC75A000LK004022, MXC75A000LK004023, MXC75A000LK004025,
MXC75A000LK004026, MXC75A000LK004073, MXC75A000LK004075

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.HA49.00050 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4788?0	4788?D
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон с окнами/дверьми – автомагазин, автолавка
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?F	4788?G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе буровльно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения буровых работ	для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?J	4788?L
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных, с грузоподъемным бортом или без него или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автодом)

Приложение № 1

для модификаций	4788?J	4788?L
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы	
Назначение	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)	для временного проживания (автомобиль)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?N	4788?W
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с 2-х или 3-х сторонней разгрузкой, с краном-манипулятором (КМУ) или без	специальная платформа для установки сменных кузовов с самопогрузкой, с краном-манипулятором (КМУ) или без
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты	для перевозки сменных кузовов (крюковой погрузчик, мультилифт), в том числе для погрузки и разгрузки (в исполнении с краноманипуляторной установкой)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?Y	4788?Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовоз с краном-манипулятором (КМУ) или без	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс
Назначение	для перевозки сортимента	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?A	4788?B
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	4788?А	4788?В
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом и/или холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без таковых, с боковой дверью или без нее	фургон с задними и/или боковыми дверьми для перевозки кондитерских и хлебобулочных изделий с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без нее
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?Е	4788?М
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон - автомастерская, автолаборатория, с окнами, задней и (или) боковыми дверьми, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее	фургон с окнами/дверьми – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 7-ми сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с платформой и/или с краном-манипулятором (КМУ)
Назначение	автомастерская или автолаборатория, для погрузки, перевозки и разгрузки оборудования и/или грузов различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	4788?Н	4788?С
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

Приложение № 1

для модификаций	47881?	47883?
Габаритные размеры, мм		
– длина	5940...10800	
– ширина*	1995...2550	
– высота	2215...4000	
База, мм	3845...5800	
Колея передних/задних колес, мм	1650...1710 / 1525...1650	1650...1927 / 1800...1900

* - 1995 ... 2600 - для мод. 4788?А

для модификаций	47881?	47883?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3120...7800	4300...11830
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6990...7950	11980
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	3000...3100	3500...4200
– на заднюю ось	5280...6400	8200...9000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	47881?	47883?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154	Cummins, ISF3.8S5168
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S или CP4 или CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE211W или HE200WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Pingyuan Filter Co.,Ltd., 1109100LE176 или 1109100LE17S или 1109100LE790	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций	47881?	47883?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	в одном корпусе с глушителем	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	

для модификаций	47881?	47883?
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	JAC	FAST WANLIYANG
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.091	6.640 6.012
II -	3.650	4.010 3.292
III -	2.274	2.420 2.004
IV -	1.478	1.520 1.367
V -	1.000	1.000 1.000
VI -	0.774	0.780 0.789
3.X. -	5.645	6.110 5.395
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.110 или 4.330	4.875

для модификаций	47881?	47883?
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

для модификаций	47881?	47883?
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колёс – дисковые; задних колёс – барабанные	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанные

Приложение № 1

для модификаций	47881?	47883?
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
47881?		215/75R17.5	126 / 124	M
		215/75R17,5	135 / 133	L
47883?		245/70R19,5		
		255/70R22.5	140 / 137	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4788?G, 4788?H по заказу: обогрев зеркал, аудиосистема, электростеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, кондиционер, передние противотуманные фары, спойлер, стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу, холодильная установка (хладагент R134A, R404a) – для 4788?A, 4788?B, грузоподъемный борт – для 4788?O, 4788?A, 4788?C, 4788?J; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для 4788?E, 4788?M; оборудование для временного проживания людей – для 4788?L; оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы – для 4788?J ; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 4788?Z; лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для 4788?G; бурильно-крановое оборудование, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4788?F; грейферы, захваты, КМУ – для 4788?F, 4788?G, 4788?N, 4788?M, 4788?W, 4788?Y; внутреннее
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	освещение, перегородки грузового отсека – для 4788?D, 4788?E, 4788?J, 4788?L, 4788?M, 4788?Z
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03464/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 04522 от 05.10.2004 E22 R3 02 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT22.B.06734 с 10.10.2017 по 09.10.2021
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", РА.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", РА.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	A-E9-02.11968 от 08.07.2015 R1-E9-02.11969 от 08.07.2015
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 E22 R7 02 07546 от 27.12.2007
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023 EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00135/20 с 03.09.2020 по 02.09.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT22.B.06734 с 10.10.2017 по 09.10.2021
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-10	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0080 Ext.01 от 24.07.2009
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.AB58.B.03465/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.AД50.B.00780/19 с 20.06.2019 по 19.06.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-03	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.AB58.B.03466/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.AB58.B.03467/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	E9*65R00/10*6311*00 от 29.05.2019 E9*65R00/10*6426*00 от 14.11.2019 TA1-E9-00.1851 от 23.08.2016
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*65R00*65R00*0002*01 от 06.03.2003
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 04513 от 03.06.2004

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.AD50.B.02668/20 с 21.07.2020 по 20.07.2021
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Стандарт-Групп", RA.RU.11AD06, Российская Федерация	TC RU C-TW.AD06.B.00719 с 11.07.2017 по 10.07.2021
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03468/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	SM1-E9-00.11966 от 08.07.2015

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 04522 от 05.10.2004 E22 R91 00 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT22.B.06734 с 10.10.2017 по 09.10.2021
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", РА.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 104R 00821 Ext.02 от 03.03.2003

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03469/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03470/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03471/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", RA.RU.11AB58, Российская Федерация	TC RU K-KZ.AB58.00009.P2 с 21.04.2020 по 31.12.2020
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03472/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03473/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03474/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.AB58.B.03475/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024

Приложение № 2

1	2	3
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03476/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03477/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03478/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным, пункт 2.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03479/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03480/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.АБ58.В.03464/20 с 18.12.2020 по 17.12.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В правом дверном проеме кабины, на задней стойке.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В верхней части правого дверного проема, под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	4	7	8	8	?	?	?	K	Z	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU5 - Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод».
- поз. 4 - 9: обозначение модификации:
47881? - 478810, 47881A, 47881B, 47881C, 47881D, 47881E, 47881F, 47881G, 47881H, 47881J, 47881L, 47881M, 47881N, 47881Y, 47881W, 47881Z;
47883? - 478830, 47883A, 47883B, 47883C, 47883D, 47883E, 47883F, 47883G, 47883H, 47883J, 47883L, 47883M, 47883N, 47883Y, 47883W, 47883Z.
- поз. 10: код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 12: код обозначения изготовителя шасси:
KZ - ТОО "СарыаркаАвтоПром", Республика Казахстан.
- поз. 13 - 17: производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип AM882 модификации 478810, 47881С, 478830, 47883С




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ882 модификации 47881А, 47881В, 47883А, 47883В



* – только для мод. 47883А

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип АМ882 модификации 47881D, 47881J, 47881L, 47883D, 47883J, 47883L



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ882 модификации 47881J, 47883J



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип AM882 модификации 47881E, 47883E, 47881M, 47883M




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ882 модификации 47881F, 47883F




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ882 модификации 47881G, 47883G



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип АМ882 модификации 47881Н, 47883Н




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип AM882 модификации 47881N, 47883N




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ882 модификации 47881Z, 47883Z



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип АМ882 модификации 47881У, 47883У



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ882 модификации 47881W, 47883W



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Вариант кабины

Тип AM882 модификации 478810, 47881A, 47881B, 47881C, 47881D, 47881E, 47881F, 47881G, 47881H, 47881J, 47881L, 47881M, 47881N, 47881Y, 47881W, 47881Z, 478830, 47883A, 47883B, 47883C, 47883D, 47883E, 47883F, 47883G, 47883H, 47883J, 47883L, 47883M, 47883N, 47883Y, 47883W, 47883Z

