

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AB58.00886.P1

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции "М-ФОНД"

Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции" (ОС "М-ФОНД" ООО "АЭИП")

юридический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1; фактический адрес: 125167, Россия, г. Москва, ул. Викторенко, д. 16, стр. 1;

тел.: +7 (495) 150-1658 / факс: +7 (495) 150-1658;

электронная почта: info@mfond.org; аттестат аккредитации № RA.RU.11AB58

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	AM193
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	ГАЗ А / ГАЗ А
МОДИФИКАЦИИ	271930, 27193А, 27193В, 27193С, 27193D, 27193Е, 27193F, 27193G, 27193Н, 27193J, 27193L, 27193М, 27193Z, 271940, 27194А, 27194В, 27194D, 27194Е, 27194J, 27194L, 27194Z, 271941, 271943
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод», ОГРН 1025201453749, юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация, тел.: (83170) 6 18 27, факс: (83170) 6 18 41, электронная почта: info@amznn.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод», юридический и фактический адрес: 607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	607630, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский посёлок Кудьма, улица Кудьминская промышленная зона N1, дом 60, корпус 1, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	
---	--

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 67 (шестьдесят семь) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XU52719???0000334** по **XU52719???0000400**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семнадцать страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A21R25, A21R35, A22R35, A21R26, A21R36, A22R36, A31R23, A31R33, A32R23, A32R33, A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, A31R25, A31R35, A32R25, A32R35, A31R26, A31R36, A32R26

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A21R25, A21R35, A22R35, A21R26, A21R36, A22R36, A31R23, A31R33, A32R23, A32R33, A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, A31R25, A31R35, A32R25, A32R35, A31R26, A31R36, A32R26

Транспортные средства типа АМ193 относятся к модельному ряду 2766, согласно конструкторской документации завода-изготовителя

При изготовлении транспортных средств модификации 27193? используются шасси и базовые транспортные средства ГАЗ, коммерческое наименование GAZelle NEXT, GAZelle NN, тип А, модификации A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, A21R23, A21R33, A22R23, A22R33, A21R25, A21R35, A22R35, A21R26, A21R36, A22R36

При изготовлении транспортных средств модификации 27194? используются шасси и базовые транспортные средства ГАЗ, коммерческое наименование GAZelle NEXT, GAZelle NN, тип А, модификации A31R23, A31R33, A32R23, A32R33, A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, A31R25, A31R35, A32R25, A32R35, A31R26, A31R36, A32R26

Характеристики двигателей УМЗ А2755, А3055, указанные в приложении № 1, приведены при работе на бензине.

При работе двигателя УМЗ А2755 на сжиженном нефтяном газе:

-максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00: 76.7 кВт при 4000 об/мин;

-максимальный крутящий момент: 219 Нм при 2350±150 об/мин;

При работе двигателя УМЗ А3055 на компримированном природном газе:

-максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00: 78.5 кВт при 4000 об/мин;

-максимальный крутящий момент: 220 Нм при 2350±150 об/мин

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АБ58.00886.P1 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	271930	27193A
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом и/или ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без таковых, с боковой дверью или без нее
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом), в том числе автомобиль федеральной почтовой связи, почтовая служба	для перевозки скоропортящихся грузов, а также грузов требующих соблюдения температурного режима
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27193B	27193C
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задней и (или) боковыми дверями для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, с ХОУ (холодильно-отопительная установка) и /или с грузоподъемным бортом или без них	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом), в том числе автомобиль федеральной почтовой связи, почтовая служба
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27193D	27193E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	

Приложение № 1

для модификаций	27193D	27193E
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомагазин, автолавка, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окнами, задней и (или) боковыми дверьми - автомастерская, автолаборатория, с перегородкой грузового отсека или без нее, с 1...6 пассажирскими сиденьями в фургоне, или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	для размещения и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения, для перевозки рабочих бригад или персонала - автомастерская, в том числе машины дорожных служб, аварийных и ремонтных служб или автолаборатория, мобильный офис
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27193F	27193G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой (КМУ)	специальная платформа для транспортировки автомобилей – автоэвакуатор, автоэвакуатор с частичной погрузкой (полупогруз)
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения	для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор, автоэвакуатор-полупогруз)
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27193H	27193J
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных, с трапами

Приложение № 1

для модификаций	27193H	27193J
Исполнение грузочного пространства (продолжение)		или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	для перевозки животных
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27193L	27193M
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для временного проживания людей (автодом)	фургон с окнами, задней и (или) боковыми дверьми, с отсеком с 1...6 пассажирскими сиденьями в фургоне, или без них, с бортовой платформой и/или краном-манипулятором (КМУ) или без таковых
Назначение	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)	для погрузки/разгрузки и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения, для перевозки рабочих бригад или персонала - автомастерская, в том числе машины дорожных служб, аварийных и ремонтных служб или автолаборатория
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27193Z	271940
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс, с грузоподъемным бортом или без него, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее	цельнометаллический фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с перегородкой грузового отсека или без нее
Назначение	автомобиль медицинской службы, передвижной	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного

Приложение № 1

для модификаций	27193Z	271940
Назначение (продолжение)	медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, передвижная медицинская лаборатория, фельдшерский акушерский пункт, автомобиль для эвакуации пострадавших, передвижной медицинский кабинет, транспортный медицинский модуль, с возможностью перевозки медперсонала	назначения (в исполнении с грузоподъемным бортом), в том числе автомобиль федеральной почтовой связи, почтовая служба
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	271941	271943
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон, с грузоподъемным бортом или без него, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с 1...6 сидениями в фургоне или без них	
Назначение	автомобиль специальных служб (МЧС, МВД, пожарный, газовый и т. п.)	грузопассажирский автомобиль с грузоподъемным бортом или без него
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27194A	27194B
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический изотермический фургон или фургон рефрижератор, с грузоподъемным бортом и/или ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без таковых, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с перегородкой грузового отсека или без нее	цельнометаллический фургон для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, с грузоподъемным бортом и/или ХОУ (холодильно-отопительная установка) или без таковых, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с перегородкой грузового отсека или без нее

Приложение № 1

для модификаций	27194А	27194В
Назначение	для перевозки скоропортящихся грузов, а также грузов требующих соблюдения температурного режима	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27194D	27194E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон – автомагазин, автолавка, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее	цельнометаллический фургон, с грузоподъемный бортом или без него, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с 1...6 сидениями в фургоне или без них
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	для размещения и/или перевозки оборудования и/или грузов различного назначения, для перевозки рабочих бригад или персонала - автомастерская, в том числе машины дорожных служб, аварийных и ремонтных служб или автолаборатория, мобильный офис
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27194J	27194L
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический фургон для перевозки животных, с грузоподъемный бортом или без него, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой	цельнометаллический фургон, с грузоподъемный бортом или без него, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с

Приложение № 1

для модификаций	27194J	27194L
Исполнение грузочного пространства (продолжение)	грузового отсека или без нее	1...6 сидениями в фургоне или без них
Назначение	для перевозки животных	автомобиль для перевозки и/или временного проживания людей (автодом)
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;	

для модификаций	27194Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический фургон, с грузоподъемный бортом или без него, с одной боковой дверь сдвижного типа справа или без нее, с двустворчатой дверью распашного типа сзади, с окнами или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с 1...6 сидениями в фургоне или без них
Назначение	автомобиль медицинской службы, передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, передвижная медицинская лаборатория, фельдшерский акушерский пункт, автомобиль для эвакуации пострадавших, передвижной медицинский кабинет, транспортный медицинский модуль, с возможностью перевозки медперсонала
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, семиместная;

для модификаций	27193?	27194?	
Габаритные размеры, мм			
– длина*	5230...8200	5607	6207
– ширина**	2068...2325	2068	
– высота***	2140...4000	2376...2735	
База, мм	3145...4245	3145	3745
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560		

* - для мод. 27194? увеличивается до 200 мм при наличии задней подножки и/или грузоподъемного борта

** - для мод. 27194? увеличивается до 200 мм при наличии боковой подножки

*** - для мод. 27194? увеличивается до 350 мм при наличии кондиционера и/или СГУ

для модификаций	27193?	27194?
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1850...3350	1950...3350

Приложение № 1

для модификаций	27193?	27194?
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2490...3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1550...1650	
– на заднюю ось	2600	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	4250	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена	
для модификаций базовых транспортных средств	A??R22	
для модификаций шасси	A??R22	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5161P	VW, CSL
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2776	1968
– степень сжатия	16.9	15.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*****	110 (3400)	100 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1400...3000)	340 (1575...2250)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, CR12-20 (0 445110 551)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	Garrett, GTC1446VZ
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом,	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом,

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R22	
для модификаций шасси	A??R22	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	C41R92.1109010	A32R32.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196-10 (только для GAZelle NEXT); A68R52-1109196	A21R22-1109196-20
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R32.1206008	A22R22.1206004
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1201008-20	A22R22-1201008
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	A22R22.1206004
для модификаций базовых транспортных средств	A??R23	A2?R23
для модификаций шасси	A??R23	A2?R23
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А275	УМЗ, А305
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690	2984
– степень сжатия	10.0	9.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)****	78.5 (4000)	89.7 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	250 (2350)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9815.3763	А 12.2 или Микас 12
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R23	A2?R23
для модификаций шасси	A??R23	A2?R23
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	A21R22-1109196	2217-1109410
— 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410	—
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705; 2111-3705010-03; 4601.3705; 57.3705000	407.3705-20
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCUCU	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCUCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
— 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A21R25.1206005	A22R36.1206005 или A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
— 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	A31R23-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	
для модификаций базовых транспортных средств	A??R25	
для модификаций шасси	A??R25	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А2755	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	2690	
— степень сжатия	10.0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	78.5 (4000)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)

**** - по Правилам ООН № 35

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R25
для модификаций шасси	A??R25
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	
— 1 ступень	A21R22-1109196
— 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705; 2111-3705010-03; 4601.3705; 57.3705000
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
— 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
— 2 ступень	—
Глушители (маркировка)	
— 1 ступень	A31R23-1201008
Фильтр твердых частиц	—

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R26	
для модификаций шасси	A??R26	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А3055	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984	
– степень сжатия	9.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	89.7 (4000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	компримированный природный газ
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	А 12.2	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2217-1109410	
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	А22R36.1206005	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	А31R23-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R32	
для модификаций шасси	A??R32	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5161P	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2776	
– степень сжатия	16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	110 (3400)	102.7 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1400...3000)	320 (1400...2700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196-10 (только для GAZelle NEXT); A68R52-1109196	
– 2 ступень	—	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R32.1206008	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A21R32-1201008-20	A65R32-1201008
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R32	A??R33
для модификаций шасси	A??R32	A??R33
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	VW, CSL	УМЗ, А275
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1968	2690
– степень сжатия	15.5	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	100 (3500)	78.5 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	340 (1575...2250)	220.5 (2350)
Топливо	дизельное топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	распределенный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17 или ИТЭЛМА, МД23	Микас 12, 9815.3763
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4HS1/R35/10-S	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR12-20 (0 445110 551)	DELPHI, 28316657; ПЕКАР, 28316657
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GTC1446VZ	—
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А32R32.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196-20	A21R22-1109196
– 2 ступень	—	2217-1109410; А63R43-1109410
Система зажигания (тип)	—	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	54.3705; 2111-3705010-03; 4601.3705; 57.3705000
Свечи (маркировка)	—	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	глушитель и нейтрализатор

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R32	A??R33
для модификаций шасси	A??R32	A??R33
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A22R22.1206004	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21 или A21R25.1206005
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A65R32-1201008-10	A31R33-1201008
Фильтр твердых частиц	A22R22.1206004	—
для модификаций базовых транспортных средств	A2??R33	A??R35
для модификаций шасси	A2??R33	A??R35
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А305	УМЗ, А2755
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984	2690
– степень сжатия	9.4	10.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)****	89.7 (4000)	78.5 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	220.5 (2350)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	А 12.2 или Микас 12	Микас 12, 9867.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	2217-1109410	A21R22-1109196
– 2 ступень	—	2217-1109410; А63R43-1109410
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	54.3705; 2111-3705010-03; 4601.3705; 57.3705000

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A2?R33	A??R35
для модификаций шасси	A2?R33	A??R35
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCU	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCU
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A22R36.1206005 или A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A31R33-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций базовых транспортных средств	A??R35	A??R36
для модификаций шасси	A??R35	A??R36
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А2755	УМЗ, А3055
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2690	2984
– степень сжатия	10.0	9.4
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)****	78.5 (4000)	89.7 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350)	250 (2350)
Топливо	сжиженный нефтяной газ (сжиженный пропан-бутан)	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	Микас 12, 9867.3763	А 12.2
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, А21R23.1109010	

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R35	A??R36
для модификаций шасси	A??R35	A??R36
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	A21R22-1109196	2217-1109410
– 2 ступень	2217-1109410; A63R43-1109410	—
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	54.3705; 2111-3705010-03; 4601.3705; 57.3705000	407.3705-20
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или YR5NE или LDK7RTCUC	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTCUC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-21	A22R36.1206005
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A31R33-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	

для модификаций базовых транспортных средств	A??R36	A3?R22
для модификаций шасси	A??R36	A3?R22
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А3055	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2984	2776
– степень сжатия	9.4	16.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	89.7 (4000)	102.7 (3400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (2350)	320 (1400...2700)
Топливо	компримированный природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	A 12.2	Continental, CM 2220

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	A??R36	A3?R22	
для модификаций шасси	A??R36	A3?R22	
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, CR/CP1H3/L85/10-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657; PEKAR, 28316657; OMVL, DREAM XXI-SL (при работе на газе)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, A21R23.1109010	сухого типа с бумажным фильтрующим элементом, C41R92.1109010	
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	2217-1109410	A21R22-1109196-10 (только для GAZelle NEXT); A68R52-1109196	
– 2 ступень	—		
Система зажигания (тип)	электронная	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	407.3705-20	—	
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1 или LDK7RTC	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	A22R36.1206005	A21R32.1206008	
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	A31R33-1201008	A65R22-1201008	
Фильтр твердых частиц	—	A21R32.1206004	
для ТС с двигателем	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5161P, Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148	VW, CSL
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		

Приложение № 1

для ТС с двигателем	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5161P, Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148	Cummins / Huadong (HD), ISF2.8s5F148	VW, CSL
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.786	5.065	5.065
II -	2.188	2.780	2.780
III -	1.304	1.591	1.591
IV -	1.000	1.000	1.000
V -	0.794	0.807	0.807
VI -	—	0.643	0.643
3.X. -	3.280	4.383	4.383
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.300	4.556	

для ТС с двигателем	УМЗ, А275, УМЗ, А305, УМЗ, А2755, УМЗ, А3055
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
VI -	—
3.X. -	3.510
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.300

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости (для мод. шасси/базовых ТС А2?R??) или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. шасси/базовых ТС А??R??)

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые или с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес – дисковые (кроме мод. А2?R?2, А3?R?2 с дв. CSL, А2?R?3 с дв. А305, А2?R?6, А3?R?6)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес или электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (для мод. А2?R?2, А3?R?2 комм. наим. GAZelle NN)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	—

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
	185/75R16C	104 / 102	N

***** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 2719?G, 2719?H; цветографическая схема, СГУ и специальный предупреждающий огонь синего цвета для 271941 в исполнении автомобилей МВД, МЧС, пожарных, газовой службы; фара-искатель, противотуманные фары - для 271941 (в исполнении пожарной службы); дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании по заказу: спойлер, стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, оборудование для автономного энергоснабжения, отопитель, кондиционер, перегородка грузового отсека, отопительно-вентиляционное оборудование, пассажирские сиденья, ремни безопасности, переговорное устройство, люки, фара-искатель, устройства внешнего освещения, приспособления для крепления грузов при отсутствии перегородки кабины, навигационное оборудование; багажники на крыше, лестницы на крышу; холодильная установка (хладагент R134A, R404a) - для 2719?A, 2719?B; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки, оборудование мобильного офиса – для 2719?E, 2719?M; грузоподъемный борт – для 2719?0, 2719?A, 2719?B, 2719?C, 2719?D, 2719?E, 2719?M, 2719?J, 2719?Z; оборудование для временного проживания людей – для 2719?L; оборудование для перевозки животных, трапы – для 2719?J; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 2719?Z;
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	витрины – для 2719?D; лебедка, колесные упоры – для 2719?G, КМУ– для 2719?F, 2719?M; грейферы, захваты – для 2719?F, 2719?M; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для 2719?B, 2719?D, 2719?E, 2719?J, 2719?Z, 2719?3, 2719?1, 2719?L, 2719?M; проблесковый маячок бело-лунного цвета, специальный звуковой сигнал, белая диагональная полоса на синем фоне на боковой поверхности – для 2719?0, 2719?C (в исполнении автомобиля для федеральной почтовой связи); проблесковый маячок или световая панель желтого или оранжевого цвета, горизонтальная полоса красного цвета с надписью в соответствии с назначением транспортного средства – для ?719?E, ?719?M (в исполнении автомобиля дорожных служб, аварийных и ремонтных служб); совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; догреватель охлаждающей жидкости; предпусковой подогреватель; передние противотуманные фары; зеркала с электроприводом; подушка безопасности водителя; подушка безопасности водителя и подушка безопасности передних пассажиров; обтекатель; трансформируемые сиденья второго ряда; электронное противоугонное устройство; система «Start/Stop»
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78718/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.P1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78718/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.P1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78718/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.P1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78718/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78718/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78718/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 04522 от 05.10.2004 E22 R3 02 04532 от 28.12.2004

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", POCC RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT22.B.06734 с 10.10.2017 по 09.10.2021
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", POCC RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.P1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 4R 00 09502 Ext.01 от 15.01.2014
	Сообщение, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автотранспортный институт (НАМИ), Российская Федерация	E22 4R 00 94027 от 09.06.1994

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00115/20 с 16.06.2020 по 15.06.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.P1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	A-E9-02.11968 от 08.07.2015 R1-E9-02.11969 от 08.07.2015
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 S3 15501 от 25.02.2015 E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 07538 от 28.09.2007 E22 R7 02 07546 от 27.12.2007

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023 ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00114/20 с 16.06.2020 по 15.06.2024 ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00135/20 с 03.09.2020 по 02.09.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT22.B.06734 с 10.10.2017 по 09.10.2021
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1Р1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74744/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74812/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", РА.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.B.00570/19 с 14.05.2019 по 13.05.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74845/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74877/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0080 Ext.01 от 24.07.2009
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74940/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.00780/19 с 20.06.2019 по 19.06.2023
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74971/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Королевство Испания	E9*65R00/10*6311*00 от 29.05.2019
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	E9*65R00/10*6426*00 от 17.10.2019 TA1-E9-00.1851 от 01.08.2016
	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*65R00*65R00*0002*01 от 06.03.2003
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00 04513 от 03.06.2004
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.AД50.B.02668/20 с 21.07.2020 по 20.07.2021
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.P1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	SM1-E9-00.11966 от 25.10.2012
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 04522 от 05.10.2004 E22 R91 00 04532 от 28.12.2004
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте Некоммерческой организации "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-PL.MT22.B.06734 с 10.10.2017 по 09.10.2021
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Расход топлива и выбросы углекислого газа. Расход электроэнергии и запас хода транспортных средств с электроприводом, Правила ООН № 101-01	—"	—"
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74902/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78563/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78619/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78669/21 с 06.07.2021 по 30.06.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78465/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00033.P19 с 19.05.2021 по 30.12.2023 TC RU K-RU.MT02.00005.П1P1 с 09.06.2021 по 28.01.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.75093/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78749/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74617/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Требования к пожарным автомобилям, пункт 1.11 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.75239/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции), пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78521/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.75371/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78421/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.75023/21 с 12.08.2021 по 11.08.2025
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.78718/21 с 13.08.2021 по 12.08.2025

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В правом дверном проеме кабины, на задней стойке.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В верхней части правого дверного проема, под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	2	7	1	9	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?


- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU5 - Общество с ограниченной ответственностью «Автомеханический завод».
- поз. 4 - 9: обозначение модификации :
2719?? - 271930, 27193A, 27193B, 27193C, 27193D, 27193E, 27193F, 27193G, 27193H, 27193J, 27193L, 27193M, 27193Z, 271940, 27194A, 27194B, 27194D, 27194E, 27194J, 27194L, 27194Z, 271941, 271943.
- поз. 10: код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства:
0000??? - с 0000334 по 0000400.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ193 модификации 271930, 27193С




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификации 27193А, 27193В



Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификации 27193D, 27193J, 27193L




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип АМ193 модификация 27193Е



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификация 27193М




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификация 27193F




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификация 27193Н



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификация 27193G



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ193 модификация 27193Z




Приложение № 4



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ193 модификации 271930, 27193А, 27193В, 27193С, 27193D, 27193Е, 27193F, 27193G,
27193H, 27193J, 27193L, 27193M, 27193Z

Вариант исполнения кабины



Вариант исполнения двухрядной кабины / Планировка семиместной кабины




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип АМ193 модификации 27193Е, 27193М, 27193Z
планировки салона




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип АМ193 модификации 271940, 27194А, 27194В, 27194Д, 27194Е, 27194J, 27194L, 27194I,
271943




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификация 271940



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип АМ193 модификация 27194Z




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип АМ193 модификации 27194Е, 27194L, 27194Z, 271941, 271943
планировки салона



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ193 модификация 271941

Цветографические схемы автомобилей оперативных служб МВД, МЧС, автомобилей
пожарных, газовой службы


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип АМ193 модификации 271940, 27194А, 27194В, 27194Д, 27194Е, 27194J, 27194L, 27194I,
271943, 27194Z

Вариант исполнения кабины

Вариант исполнения кабины



Планировка двухрядной кабины

