

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.00851

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	AKN332
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / КАМАЗ 65115
МОДИФИКАЦИИ	338215В, 338215С, 338216, 338217А, 338217В, 338217С, 338218В, 338218С, 338219А, 338219В, 338219С, 338220В, 338220С, 338221, 338222, 338223В, 338223С
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G, N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», ОГРН 1161650057700, юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тизлек, дом 16, офис 2, Российская Федерация, тел.: +7 (987) 234-71-98, факс: +7 (987) 234-71-98, электронная почта: s.apk-16@yandex.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тизлек, дом 16, офис 2, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Тизлек, дом 16, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X2T3382???0000001 по X2T3382???0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 65115-A5, 65115-50, 65115-5H

В связи с несоответствием параметров транспортного средства значениям, установленным в пунктах 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

для 338215B, 338215C - автомобиль бортовой специализированный;

для 338216 - автомобиль бортовой с КМУ;

для 338217A, 338217B, 338217C - автомобиль-тягач седельный;

для 338218B, 338218C - автомобиль-тягач седельный с КМУ;

для 338219A, 338219B, 338219C - автомобиль-самосвал;

для 338220B, 338220C - автомобиль-самосвал с КМУ;

для 338221 - автомобиль-сортиментовоз с ГМ;

для 338222 - автомобиль-ломовоз с ГМ, автомобиль-металловоз с ГМ;

для 338223B, 338223C - автомобиль-мультилифт.

Возможность буксировки прицепа транспортными средствами модификаций 338215B, 338215C, 338216, 338219A, 338219B, 338219C, 338220B, 338220C, 338221, 338222, 338223B, 338223C может быть предусмотрена по заказу при условии соответствующей подготовки базового шасси.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Использованы аббревиатуры: КМУ - краноманипуляторная установка, ГМ - гидроманипулятор.

Модификации	Категория
338215B, 338215C, 338216, 338219A, 338219B, 338219C, 338220B, 338220C, 338221, 338222, 338223B, 338223C	N ₃ G

Модификации	Категория
338217A, 338217B, 338217C, 338218B, 338218C	N ₃

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.00851 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	338215В, 338215С	338216
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированная бортовая платформа; специализированная бортовая платформа, с каркасом и тентом; специализированная бортовая платформа, с каркасом и тентом, с задними распашными воротами	бортовая платформа, КМУ за кабиной; бортовая платформа, с каркасом и тентом, КМУ за кабиной
Назначение	—	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	338217А, 338217В, 338217С	338218В, 338218С
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство, КМУ за кабиной
Назначение	буксировка полуприцепов	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	338219А, 338219В, 338219С	338220В, 338220С
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	338219А, 338219В, 338219С	338220В, 338220С
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	самосвальный кузов, КМУ за кабиной
Назначение	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе сельскохозяйственных	перевозка различных сыпучих грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	338221	338222
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа, с кониками, с устройством защиты кабины, ГМ за кабиной; платформа, с кониками, с устройством защиты кабины, ГМ на заднем свесе	специализированный кузов с самосвальной разгрузкой или без, ГМ за кабиной
Назначение	перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	перевозка лома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	338223В, 338223С
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа
Назначение	перевозка сменных кузовов с грузами различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед;

Приложение № 1

для модификаций	338223В, 338223С
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед

для модификаций	338215В	338215С	338216	338217А	338217В	338217С
Габаритные размеры, мм						
– длина	8545... 11000	9730... 11000	9790... 11000	6560... 8300	7060... 8300	7840... 8300
– ширина	2500...2550					
– высота	2825...4000					
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320		3190 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890					

для модификаций	338218В	338218С	338219А	338219В	338219С	338220В
Габаритные размеры, мм						
– длина	7060... 8300	7840... 8300	7150... 10000	8550... 11000	9840... 11000	8500... 11000
– ширина	2500...2550					
– высота	2825...4000					
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320	3190 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890					

для модификаций	338220С	338221	338222	338223В	338223С
Габаритные размеры, мм					
– длина	9790...11000	10040... 11000	9555...11400	7320... 10000	8520... 10000
– ширина	2500...2550				
– высота	2825...4000				
База, мм	4470 + 1320			3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890				

Приложение № 1

для модификаций	338215В, 338215С, 338216, 338219А, 338219В, 338219С, 338220В, 338220С, 338221, 338222, 338223В, 338223С	338217А	338217В	338217С	338218В	338218С
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7310...16000					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19000...25200					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5000...6200					
– на 2-ую ось	7000...9500					
– на 3-ью ось	7000...9500					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29000... 40000	35000...40000				
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп с тормозной системой	10000... 14800	26000...29015		26000... 32015	25800... 27725	28860... 31015
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	11150... 17216	11439... 16431	11194... 16025	7260... 15716	5985... 15412

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50	65115-5H	65115-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМА3, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5310	Cummins, ISB6.7E5300	
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700		
– степень сжатия	18.0	17.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	221.5 (2300)	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1184 (1400)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31-14J0	Cummins, CM2880		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	Bosch, CR/CP3S3/L110		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 329)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G; Cummins Turbo Technologies, Holset, HE400WG; Kangyue Technology, JP100K; CZ, C31	Holset, HE351W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109 510-10	MANN+HUMMEL, Europiclon 45 700 92 941	Автоагрегат, ФВ728.1109 510	MANN+HUMMEL, Europiclon 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	интегрирован с глушителем			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	59389; 59394; 14PKa5490-1206010-02	5418404 (A059K499); 5418406 (A059K501)	4378042 (A051E058); 4378057 (A051K628)	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-A5, 65115-50, 65115-5H		65115-5H	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, MFZ-430; сухое, однодисковое	КАМАЗ, 142, сухое, двухдисковое	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, MFZ-430; сухое, однодисковое	КАМАЗ, 142, сухое, двухдисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO		ZF, 9AS1310TO	
	с ручным управлением		с автоматическим управлением с возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	9.480
I -	6.580	6.580	6.580	6.580
II -	4.680	4.680	4.680	4.680
III -	3.480	3.480	3.480	3.480
IV -	2.620	2.620	2.620	2.620
V -	1.890	1.890	1.890	1.890
VI -	1.350	1.350	1.350	1.350
VII -	1.000	1.000	1.000	1.000
VIII -	0.750	0.750	0.750	0.750
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
3.X. -	8.970	8.970	8.970	8.970
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная с блокируемым межколесным дифференциалом			
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220 или 4.980 или 5.430			

для модификаций шасси	65115-50, 65115-5H		65115-A5, 65115-50, 65115-5H	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, MFZ-430; сухое, однодисковое	КАМАЗ, 142, сухое, двухдисковое	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf или Lyodov-RAM, MFZ-430; сухое, однодисковое	КАМАЗ, 142, сухое, двухдисковое
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 144		КАМАЗ, 154	
	с ручным управлением			

Приложение № 1

для модификаций шасси	65115-50, 65115-5H		65115-A5, 65115-50, 65115-5H	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 10, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	7.820	7.820	7.820	7.820
II -	4.030	4.030	6.380	6.380
III -	2.500	2.500	4.030	4.030
IV -	1.530	1.530	3.290	3.290
V -	1.000	1.000	2.500	2.500
VI -	—	—	2.040	2.040
VII -	—	—	1.530	1.530
VIII -	—	—	1.250	1.250
IX -	—	—	1.000	1.000
X -	—	—	0.815	0.815
3.X. -	7.380	7.380	—	—
3.X. I -	—	—	7.380	7.380
3.X. II -	—	—	6.020	6.020
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная с блокируемым межколесным дифференциалом			
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220 или 4.980 или 5.430			

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143 или 149 / 146 или 147 / 143	F или J или K
	11.00R20	150 / 146	K
	11R22.5	148 / 145	K или L

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); устройства увязки по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер; передние противотуманные фары; тахограф; обтекатель на крыше кабины; тент
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03672/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R3 02 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R3 02 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03673/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Центромаш", ВУ/112 098.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01 098 01986 с 12.06.2020 по 11.06.2024
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03674/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03675/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03676/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024

Приложение № 2

1	2	3
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R91 00 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R91 00 04522 Ext.1 от 10.10.2007 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 003994 от 03.02.2015 E1 00821 Ext.02 от 03.03.2003
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03677/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03678/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00139.P7 с 26.07.2019 по 25.07.2022
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03679/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03680/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03681/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03682/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.ГA06.B.03672/20 с 31.10.2020 по 30.10.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины или на правом лонжероне рамы или на правом лонжероне надрамника.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы или на правом лонжероне надрамника.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	2	T	3	3	8	2	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?


- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X2T - Общество с ограниченной ответственностью «Завод АСавто».
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
338215 - 338215B, 338215C;
338216 - 338216;
338217 - 338217A, 338217B, 338217C;
338218 - 338218B, 338218C;
338219 - 338219A, 338219B, 338219C;
338220 - 338220B, 338220C;
338221 - 338221;
338222 - 338222;
338223 - 338223B, 338223C.
- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Постоянный символ:
0.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
000???.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Тип АKN332, модификации 338215В, 338215С, 338216, 338217А, 338217В, 338217С, 338218В, 338218С

Technical drawing of a truck chassis, showing the front view and side profile. The drawing includes dimensions for the wheelbase (B1) and the distance between the front and rear axles (B2). The truck is shown with a flatbed trailer and a cab. The dimensions are indicated by arrows and labels B1 and B2.



Technical drawing of a truck chassis, showing the front view. The drawing includes the cab, engine compartment, and the main chassis frame. Two dimensions are indicated: B1, the overall length of the chassis, and B2, the wheelbase (distance between the front and rear axles). The drawing is a line drawing with some shading to indicate depth.



Technical drawing of a truck chassis, showing the front view. The drawing includes the cab, the chassis frame, and the rear axle assembly. Dimension lines indicate the wheelbase (B1) and the distance from the front axle to the center of the rear axle (B2).



Technical drawing of a truck chassis, showing the front view. The drawing includes the cab, the chassis frame, and the rear axle assembly. Dimension lines indicate the wheelbase (B1) and the distance from the front axle to the rear axle (B2).







	для модификации	338215B	338215C	338216	338217A	338217B	338217C	338218B	338218C
Длина, мм (L)		8545... 11000	9730... 11000	9790... 11000	6560... 8300	7060... 8300	7840... 8300	7060... 8300	7840... 8300
Ширина, мм (W)		2500...2550							
Высота, мм (H)		2825...4000							
База, мм (B1+B2)		3690 + 1320	4470 + 1320	4470 + 1320	3190 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320
Колеса передних / задних колес, мм (K1/K2)		2043 / 1890							



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип AKN332, модификации 338219А, 338219В, 338219С, 338220В, 338220С

ДЛЯ 338219А, 338219В, 338219С





ДЛЯ 338220В, 338220С




для модификации	338219А	338219В	338219С	338220В	338220С
Длина, мм (L)	7150...10000	8550...11000	9840...11000	8500...11000	9790...11000
Ширина, мм (W)			2500...2550		
Высота, мм (H)			2825...4000		
База, мм (B1+B2)	3190 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K1/K2)			2043 / 1890		

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип AKN332, модификации 338221, 338222, 338223В, 338223С


ДЛЯ 338221



ДЛЯ 338222



ДЛЯ 338223В, 338223С




для модификации	338221	338222	338223В	338223С
Длина, мм (L)	10040...11000	9555...11400	7320...10000	8520...10000
Ширина, мм (W)	2500...2550			
Высота, мм (H)	2825...4000			
База, мм (B1+B2)	4470 + 1320	4470 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм (K1/K2)	2043 / 1890			

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип АKN332, модификации 338215В, 338215С, 338216, 338217А, 338217В, 338217С, 338218В, 338218С, 338219А, 338219В, 338219С, 338220В, 338220С, 338221, 338222, 338223В, 338223С

для 338215В, 338215С, 338216, 338217А, 338217В, 338217С, 338218В, 338218С, 338219А, 338219В, 338219С, 338220В, 338220С, 338221, 338222, 338223В, 338223С

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КАБИНЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА




ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ОБТЕКАТЕЛЕМ




для 338215В, 338215С, 338216, 338219А, 338219В, 338219С, 338220В, 338220С, 338221, 338222, 338223В, 338223С

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ СО СЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ БЕЗ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА



для 338216, 338218В, 338218С, 338220В, 338220С, 338221, 338222

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КМУ/ГМ

