

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.MP03.01173

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Негосударственная некоммерческая организация "Ассоциация по безопасности машин и оборудования
"ТЕСТ-СДМ" ("АС "ТЕСТ-СДМ")

юридический адрес: 125424, Россия, Москва, ш. Волоколамское, 73; фактический адрес: 125424, Россия,
Москва, ш. Волоколамское, 73;

тел.: +7 4954905880 / факс: +7 4954905907;

электронная почта: testsdm@testsdm.com; аттестат аккредитации № RA.RU.11MP03

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль бортовой специализированный, автомобиль бортовой с КМУ, автомобиль-самосвал, автомобиль-установка бурильно-крановая БКУ, автомобиль грузопассажирский ГПА, автомобиль грузопассажирский ГПА с КМУ
ТИП	FKN43502
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	КАМАЗ 43502 / КАМАЗ 43502
МОДИФИКАЦИИ	780791, 780792, 780793, 780794, 780795, 780796
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", ОГРН 1101650006479, юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация, тел.: +7 (8552) 38-08-36, факс: +7 (8552) 38-08-36, электронная почта: 380836@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", юридический и фактический адрес: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проезд Индустриальный, дом 37, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности
колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **Z9L78079??0000001 по Z9L78079??0000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе транспортных средств модификаций: 43502-D5

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: 43502-D5, 43502-50

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Использована аббревиатура КМУ - краноманипуляторная установка.

Коммерческое наименование	Модификации
автомобиль бортовой с КМУ	780792
автомобиль бортовой специализированный	780791
автомобиль грузопассажирский ГПА	780795
автомобиль грузопассажирский ГПА с КМУ	780796
автомобиль-самосвал	780793
автомобиль-установка бурильно-крановая БКУ	780794

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MP03.01173 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	780791	780792
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированная бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с задними распашными воротами или без них	бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, КМУ за кабиной
Назначение	перевозка различных грузов, строительной техники и материалов	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	780793	780794
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с задней и/или боковой разгрузкой	многофункциональная установка с бурильно-крановым оборудованием с кабиной управления
Назначение	перевозка сыпучих грузов, выполнение задней/боковой разгрузки	выполнение бурильных и погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

для модификаций	780795	780796
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	780795	780796
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с отсеком с местами для перевозки от 2 до 6 человек, с окнами, с боковой правой дверью, бортовая платформа с каркасом и тентом или без них	фургон, с отсеком с местами для перевозки от 2 до 6 человек, с окнами, с боковой правой дверью, бортовая платформа с каркасом и тентом или без них КМУ на заднем свесе
Назначение	перевозка бригады рабочих и транспортировка грузов различного назначения, в том числе строительной техники и материалов	перевозка бригады рабочих и транспортировка грузов различного назначения, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом	

Габаритные размеры, мм	
— длина	7505...8355
— ширина	2500...2550
— высота	3080...4000
База, мм	4180
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 2050

для модификаций базовых транспортных средств	—	43502-D5
для модификаций шасси	43502-50	43502-D5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7225...12435	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12050...12700	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	4650...5300	
— на заднюю ось	6970...7400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	19050...19700

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	—	43502-D5
для модификаций шасси	43502-50	43502-D5
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	7000
для модификаций шасси	43502-50	43502-D5
для модификаций базовых транспортных средств	—	43502-D5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5285
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700
– степень сжатия	17.6...18.4	17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	204 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1007 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC7UC31-14JO)	Cummins (CM2880)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 3.4 (0 445 020 089)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems; Kangyue Technology; CZ; Cummins Turbo Technologies, Holset, S300G; JP100K; C31; HE400WG	Cummins Turbo Technologies, Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	АО "Автоагрегат", ФВ725.1109510-10-01; ФВ725.1109510-10	АО "Автоагрегат", ФВ721.1109510-10; ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43502-50			43502-D5
для модификаций базовых транспортных средств	—			43502-D5
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	59389; 14PKa5490-1206010-02; ПТС 995-1206010-24		4378055 (A051E060); 5418405 (A059K500)	
для модификаций базовых транспортных средств	43502-D5, —	43502-D5		—
для модификаций шасси	43502-D5, 43502-50	43502-D5		43502-50
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO			KAMAZ, 154
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	9.480	—
I -	6.580	6.580	6.580	7.820
II -	4.680	4.680	4.680	6.380
III -	3.480	3.480	3.480	4.030
IV -	2.620	2.620	2.620	3.290
V -	1.890	1.890	1.890	2.500
VI -	1.350	1.350	1.350	2.040
VII -	1.000	1.000	1.000	1.530
VIII -	0.750	0.750	0.750	1.250
IX -	—	—	—	1.000
X -	—	—	—	0.815
3.X. I -	8.970	8.970	8.970	7.380
3.X. II -	—	—	—	6.020
Раздаточная коробка (тип)	KAMAZ 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	KAMAZ 621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	KAMAZ 65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.917	0.872	0.917	
низшее -	1.662	1.593	1.662	
Главная передача (тип)	KAMAZ, центральный двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом			
– передаточное число	5.430 или 5.940 или 6.530	5.430 или 5.940 или 6.530 или 7.220	7.220	5.430 или 5.940 или 6.530

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	рулевой привод с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт-шариковая гайка-рейка-сектор

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21 390/95R20	146 или 156 или 160	J или K или G

Оборудование транспортного средства	устройства освещения рабочей зоны; устройства крепления груза; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем) (оборудование базового транспортного средства / шасси); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании (оборудование базового транспортного средства / шасси) по заказу: кондиционер (оборудование базового транспортного средства / шасси)
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05235 с 03.05.2018 по 02.05.2022
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05235 с 03.05.2018 по 02.05.2022
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05236 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05237 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.АД50.B.00570/19 с 14.05.2019 по 13.05.2023
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05238 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05239 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-000319 Ext.00 от 13.01.2009
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05240 с 03.05.2018 по 02.05.2022

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05242 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Ministere des Transports, Великое Герцогство Люксембург	E13*104R00*104R00*0001*00 от 06.09.2006
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05245 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05246 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05247 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05248 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05249 с 03.05.2018 по 02.05.2022
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024

Приложение № 2

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05250 с 03.05.2018 по 02.05.2022
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00346.P3 с 28.04.2021 по 27.04.2024 TC RU K-RU.MT02.00049.P4 с 17.04.2021 по 16.04.2024
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05251 с 03.05.2018 по 02.05.2022
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05252 с 03.05.2018 по 02.05.2022
Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным, пункт 2.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05256 с 03.05.2018 по 02.05.2022

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания "Феникс", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MP03.B.05235 с 03.05.2018 по 02.05.2022

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме правой двери кабины и/или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней части правого лонжерона рамы шасси или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	L	7	8	0	7	9	?	?	0	0	0	0	?	?	?



- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z9L - Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания «Феникс».
- поз. 4 - 9: условное обозначение типа и модификации транспортного средства:
78079? - 780791, 780792, 780793, 780794, 780795, 780796.
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства:
0000??? - с 0000001 по 0000100.

Руководитель органа по сертификации



инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



тип FKN43502, модификация 780791, коммерческое наименование автомобиль бортовой
специализированный



тип FKN43502, модификация 780792, коммерческое наименование автомобиль бортовой с КМУ





тип FKN43502, модификация 780793, коммерческое наименование автомобиль-самосвал





Длина, мм (L)	7505...8355
Ширина, мм (W)	2500...2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B)	4180
Колея передних / задних колес, мм (K)	2050 / 2050

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



тип FKN43502, модификация 780794, коммерческое наименование автомобиль-установка
 бурильно-крановая БКУ



тип FKN43502, модификация 780795, коммерческое наименование автомобиль
 грузопассажирский ГПА



тип FKN43502, модификация 780796, коммерческое наименование автомобиль грузопассажирский
 ГПА с КМУ




Длина, мм (L)	7505...8355
Ширина, мм (W)	2500...2550
Высота, мм (H)	3080...4000
База, мм (B)	4180
Колея передних / задних колес, мм (K)	2050 / 2050


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

варианты исполнения КМУ для транспортных средств типа FKN43502, модификации 780792*



планировка пассажирского отсека транспортных средств типа FKN43502, модификаций 780795, 780796*



варианты исполнения кабин для транспортных средств типа FKN43502, модификаций 780791, 780792, 780793, 780794, 780795, 780796*



* коммерческие наименования транспортных средств указаны в основном тексте одобрения типа транспортного средства