

**E-RU.MP03.A.00259.P2**

**11 июня 2014 г.**

**«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»**  
Негосударственной некоммерческой организации  
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,  
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,  
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| МАРКА                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ                  | <b>автомобиль бортовой<br/>с краном-манипулятором</b>                                                                                                                                                                                                | <b>автомобиль-эвакуатор</b> |
| ТИП                                           | <b>БАМ-Т 3926</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>МЭК-3926</b>             |
| ШАССИ                                         | <b>КАМАЗ-4308-С4, КАМАЗ-4308-Р4</b>                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| КАТЕГОРИЯ                                     | <b>N<sub>2</sub></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | <b>48 3515 / 8704 22</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>45 2330 / 8705 90</b>    |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | <b>Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ»<br/>(ЗАО «Коминвест-АКМТ»),<br/>ОГРН 1027739628663,<br/>Российская Федерация, 125438,<br/>г. Москва, Лихоборская набережная, д. 8, стр. 2,<br/>телефон: (495) 212-21-22, факс: (495) 212-21-22</b> |                             |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | <b>Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ»<br/>(ЗАО «Коминвест-АКМТ»),<br/>ОГРН 1027739628663,<br/>Российская Федерация, 125438,<br/>г. Москва, Лихоборская набережная, д. 8, стр. 2,<br/>телефон: (495) 212-21-22, факс: (495) 212-21-22</b> |                             |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС     | —                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД<br>И ЕГО АДРЕС                | <b>Российская Федерация, 111141,<br/>г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62А, стр. 13</b>                                                                                                                                                            |                             |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **99 (девяноста девяти)** шт. с номерами VIN с **X893926?0?0DE2002 по X893926?0?0DE2100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства БАМ-Т 3926 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства МЭК-3926 предназначены для эвакуации автомобилей.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

**М.В. Топольский**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

### ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00259.P2 от 11 июня 2014 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

\_\_\_\_\_  
наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего  
функции компетентного административного  
органа Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

\_\_\_\_\_

подпись

**А.В. Зажигалкин**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                             |                                                                                                                      |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса                                           | 4 x 2 / задние                                                                                                       |                                               |
| Схема компоновки транспортного средства                                     | кабина над двигателем                                                                                                |                                               |
| Расположение двигателя                                                      | переднее продольное                                                                                                  |                                               |
| Исполнение грузозачного пространства                                        | бортовая (для БАМ-Т 3926) или специализированная (для МЭК-3926) платформа и краноманипуляторная установка за кабиной |                                               |
| Кабина                                                                      | цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед                                       |                                               |
| Габаритные размеры, мм                                                      |                                                                                                                      |                                               |
| - длина                                                                     | 7535 - 8550                                                                                                          |                                               |
| - ширина                                                                    | 2500 - 2550                                                                                                          |                                               |
| - высота                                                                    | 2615 - 3950                                                                                                          |                                               |
| База, мм                                                                    | 4100 или 4700                                                                                                        |                                               |
| Колея передних / задних колес, мм                                           | 2040 / 1907                                                                                                          |                                               |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                    | 6875 - 9550                                                                                                          |                                               |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг             | 11500                                                                                                                |                                               |
| Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг                       |                                                                                                                      |                                               |
| - на переднюю ось                                                           | 4300                                                                                                                 |                                               |
| - на заднюю ось                                                             | 7200                                                                                                                 |                                               |
| Максимальная масса прицепа, кг                                              | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                  |                                               |
| для ТС на шасси                                                             | КАМА3-4308-С4                                                                                                        | КАМА3-4308-Р4                                 |
| Двигатель (марка, тип)                                                      | Cummins, 4ISBe4 185;<br>Cummins, ISB4.5e4185;                                                                        | Cummins, 6ISBe4 245;<br>Cummins, ISB6.7e4245; |
|                                                                             | четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом                                                                           |                                               |
| - количество и расположение цилиндров                                       | 4, рядное                                                                                                            | 6, рядное                                     |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                  | 4460                                                                                                                 | 6700                                          |
| - степень сжатия                                                            | 17,3±0,3                                                                                                             |                                               |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 130 (2500)                                                                                                           | 178 (2500)                                    |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                    | 686 (1400)                                                                                                           | 925 (1400)                                    |
| Топливо                                                                     | дизельное                                                                                                            |                                               |
| Система питания (тип)                                                       | впрыск топлива под давлением                                                                                         |                                               |
| Блок управления (маркировка)                                                | Cummins, CM2150                                                                                                      | Cummins, CM2150E                              |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                      | Bosch, CR/CP3HS3                                                                                                     |                                               |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                  | Bosch, 0 445                                                                                                         |                                               |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                       | Holset, HE221W                                                                                                       | Holset, HE351W                                |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                          | Автоагрегат, ФВ 726.1109510;<br>Cummins Filtration, Fleetguard OptiAir1100 series (711091N)                          |                                               |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                                          | функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр                                                             |                                               |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                          | глушитель,<br>система нейтрализации отработавших газов (SCR)                                                         |                                               |
| Нейтрализатор (маркировка)                                                  | встроен в глушитель                                                                                                  |                                               |
| Глушитель (маркировка)                                                      | Cummins, 300761-A                                                                                                    | Cummins, 300730-A                             |

## E-RU.MP03.A.00259.P2

| для ТС на шасси                                   |  | КАМАЗ-4308-C4                                                                                                                                                       | КАМАЗ-4308-R4     |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трансмиссия (тип)</b>                          |  | механическая                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Сцепление (марка, тип)</b>                     |  | ZF&SACHS, MF-362;                                                                                                                                                   | ZF&SACHS, MF-395; |
| <b>Коробка передач (марка, тип)</b>               |  | фрикционное, сухое, однодисковое                                                                                                                                    |                   |
|                                                   |  | ZF 6S700;                                                                                                                                                           | ZF 6S1000TO;      |
|                                                   |  | с ручным управлением                                                                                                                                                |                   |
| - число передач                                   |  | 6 - вперед, 1 - назад                                                                                                                                               |                   |
| - передаточные числа                              |  | I 6,02                                                                                                                                                              | 6,75              |
|                                                   |  | II 3,32                                                                                                                                                             | 3,60              |
|                                                   |  | III 2,07                                                                                                                                                            | 2,12              |
|                                                   |  | IV 1,40                                                                                                                                                             | 1,39              |
|                                                   |  | V 1,00                                                                                                                                                              | 1,00              |
|                                                   |  | VI 0,79                                                                                                                                                             | 0,78              |
|                                                   |  | 3.X. 5,58                                                                                                                                                           | 6,06              |
| <b>Главная передача (тип, маркировка)</b>         |  | КАМАЗ, 43081; одноступенчатая, гипоидная                                                                                                                            |                   |
| - передаточное число                              |  | 4,22                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Подвеска</b>                                   |  |                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Передняя (описание)</b>                        |  | зависимая, рессорная,<br>с гидравлическими телескопическими амортизаторами,<br>с резиновыми буферами ограничения хода,<br>со стабилизатором поперечной устойчивости |                   |
| <b>Задняя (описание)</b>                          |  | зависимая, рессорная или пневматическая,<br>с гидравлическими телескопическими амортизаторами,<br>со стабилизатором поперечной устойчивости                         |                   |
| <b>Рулевое управление (описание)</b>              |  | с гидроусилителем                                                                                                                                                   |                   |
| - рулевой механизм (тип, маркировка)              |  | КТС, 5038022; КТС, 5038023<br>типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»                                                                                        |                   |
| <b>Тормозные системы</b>                          |  |                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Рабочая (описание)</b>                         |  | пневматическая, двухконтурная,<br>с разделением контуров по осям; с АБС;<br>тормозные механизмы всех колес дисковые                                                 |                   |
| <b>Запасная (описание)</b>                        |  | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                                        |                   |
| <b>Стояночная (описание)</b>                      |  | тормозные механизмы колес задней оси,<br>приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами,<br>объединенными с тормозными камерами                              |                   |
| <b>Вспомогательная (износостойкая) (описание)</b> |  | моторный тормоз-замедлитель                                                                                                                                         |                   |
| - компрессор (маркировка)                         |  | 911.155.050.0; 225cc(3971519)                                                                                                                                       |                   |
| - тормозные камеры (маркировка)                   |  | передние типа 24: 423 506 002 0;<br>BS4505-K031703; BS4505-K039420;<br>задние типа 24/20: 925 480 050 0; 925 480 051 0;<br>BS6420-K028961; BS6419-K028819           |                   |
| <b>Шины</b>                                       |  |                                                                                                                                                                     |                   |
| - размерность                                     |  | 245/70R19,5                                                                                                                                                         |                   |
| - минимально допустимый индекс нагрузки           |  | 136/134                                                                                                                                                             |                   |
| - скоростная категория                            |  | M                                                                                                                                                                   |                   |
| - статический радиус, мм                          |  | 389                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>        |  | - два проблесковых маячка оранжевого цвета (для МЭК-3926)                                                                                                           |                   |

## E-RU.MP03.A.00259.P2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления  
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности                                  | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер документа и дата выпуска                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                        |
| Возможность оснащения тахографами,<br>Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств       | Декларация,<br>Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ»,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                 | Д-RU.MP03.B.00986<br>с 10.06.2014 г. по 10.06.2018 г.    |
| Интерфейс,<br>Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                                  | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — " — " —                                                |
| Световозвращатели,<br>Правила ЕЭК ООН № 3-02,<br>включая дополнения 1-10                                                               | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве»<br>(ОС САТС «САМТ-Фонд»),<br>РОСС RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г. |
|                                                                                                                                        | Сертификат,<br>Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ»<br>(ОС «СЕРТЭТ»),<br>РОСС RU.0001.11MT08,<br>Российская Федерация                                                                                                              | C-RU.MT08.B.00269<br>с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.    |
| Устройства для освещения заднего номерного знака,<br>Правила ЕЭК ООН № 4-00,<br>включая дополнения 1-14                                | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>РОСС RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г. |
| Указатели поворота,<br>Правила ЕЭК ООН № 6-01,<br>включая дополнения 1-19                                                              | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — " — " —                                                |
| Габаритные огни,<br>сигналы торможения,<br>Правила ЕЭК ООН № 7-02,<br>включая дополнения 1-16                                          | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — " — " —                                                |
|                                                                                                                                        | Сертификат,<br>ОС «СЕРТЭТ»,<br>РОСС RU.0001.11MT08,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                            | C-RU.MT08.B.00280<br>с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.    |
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость,<br>Правила ЕЭК ООН № 10-03 | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>РОСС RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                                                                                                                | K-RU.MT22.B.00010.P1<br>с 01.09.2013 г. по 31.12.2015 г. |
| Эффективность тормозных систем,<br>Правила ЕЭК ООН № 13-10,<br>включая дополнения 1-5                                                  | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — " — " —                                                |

## E-RU.MP03.A.00259.P2

| 1                                                                                                                                                           | 2                                                                                                    | 3                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Места крепления ремней безопасности,<br>Правила ЕЭК ООН № 14-07,<br>включая дополнение 1                                                                    | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>РОСС RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация              | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г. |
| Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами,<br>Правила ЕЭК ООН № 16-06                                                            | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования,<br>Правила ЕЭК ООН № 18-03,<br>включая дополнения 1-2                                  | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Фонари заднего хода,<br>Правила ЕЭК ООН № 23-00,<br>включая дополнения 1-15                                                                                 | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Звуковые сигнальные приборы,<br>Правила ЕЭК ООН № 28-00,<br>включая дополнения 1-3                                                                          | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Защитные свойства кабин,<br>Правила ЕЭК ООН № 29-02,<br>включая дополнение 1                                                                                | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Лампы накаливания,<br>Правила ЕЭК ООН № 37-03,<br>включая дополнения 1-34                                                                                   | — " — " —<br>Сертификат,<br>ОС «СЕРТЭТ»,<br>РОСС RU.0001.11MT08,<br>Российская Федерация             | C-DE.MT08.B.00563<br>с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.    |
| Задние противотуманные огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 38-00,<br>включая дополнения 1-14                                                                         | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>РОСС RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация              | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г. |
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ЕЭК ООН № 39-00,<br>включая дополнения 1-5                                                                         | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Оснащение безопасными стеклами,<br>Правила ЕЭК ООН № 43-01                                                                                                  | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ЕЭК ООН № 46-02,<br>включая дополнения 1-4                                                              | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации,<br>Правила ЕЭК ООН № 48-03,<br>включая дополнения 1-3 | — " — " —<br>Протокол,<br>Закрытое акционерное общество<br>«Коминвест-АКМТ»,<br>Российская Федерация | 3926/1<br>от 10.10.2013 г.                               |
| Внешний шум,<br>Правила ЕЭК ООН № 51-02,<br>включая дополнения 1-4, 6                                                                                       | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>РОСС RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация              | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г. |
| Оснащение шинами,<br>Правила ЕЭК ООН № 54-00,<br>включая дополнения 1-17                                                                                    | — " — " —                                                                                            | — " — " —                                                |
| Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств,<br>Правила ЕЭК ООН № 58-01                                                          | Протокол,<br>Закрытое акционерное общество<br>«Коминвест-АКМТ»,<br>Российская Федерация              | 3926/2<br>от 10.10.2013 г.                               |

## E-RU.MP03.A.00259.P2

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Травмобезопасность наружных выступов,<br>Правила ЕЭК ООН № 61-00,<br>включая дополнение 1                                                                                                                                                                                                             | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>POCC RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г.                                                                                                                        |
| Специальные предупреждающие огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 65-00,<br>включая дополнения 1-6                                                                                                                                                                                                               | Сертификат,<br>ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08,<br>Российская Федерация                | C-RU.MT08.B.00558<br>с 15.01.2014 г. по 01.07.2016 г.                                                                                                                           |
| Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств,<br>Правила ЕЭК ООН № 73-00,<br>включая дополнение 1                                                                                                                                                                          | Протокол,<br>Закрытое акционерное общество<br>«Коминвест-АКМТ»,<br>Российская Федерация | 3926/3<br>от 10.10.2013 г.                                                                                                                                                      |
| Рулевое управление,<br>Правила ЕЭК ООН № 79-01,<br>включая дополнения 1-3                                                                                                                                                                                                                             | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>POCC RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г.                                                                                                                        |
| Устройства ограничения максимальной скорости,<br>Правила ЕЭК ООН № 89-00,<br>включая дополнение 1                                                                                                                                                                                                     | — " — " —                                                                               | — " — " —                                                                                                                                                                       |
| Боковые габаритные фонари,<br>Правила ЕЭК ООН № 91-00,<br>включая дополнения 1-11                                                                                                                                                                                                                     | — " — " —<br>Сертификат,<br>ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08,<br>Российская Федерация   | — " — " —<br>C-RU.MT08.B.00269<br>с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.                                                                                                              |
| Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств,<br>Правила ЕЭК ООН № 93-00                                                                                                                                                                                                  | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>POCC RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г.                                                                                                                        |
| Светоотражающая маркировка,<br>Правила ЕЭК ООН № 104-00,<br>включая дополнения 1-6                                                                                                                                                                                                                    | Сертификат,<br>ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08,<br>Российская Федерация                | C-US.MT08.B.00471<br>с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.                                                                                                                           |
| Фары ближнего и дальнего света,<br>Правила ЕЭК ООН № 112-00,<br>включая дополнения 1-12                                                                                                                                                                                                               | Одобрение типа,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>POCC RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г.                                                                                                                        |
| Уровень шума от качения шин,<br>Правила ЕЭК ООН № 117-01                                                                                                                                                                                                                                              | — " — " —                                                                               | — " — " —                                                                                                                                                                       |
| Системы отопления,<br>Правила ЕЭК ООН № 122-00,<br>включая дополнение 1                                                                                                                                                                                                                               | — " — " —                                                                               | — " — " —                                                                                                                                                                       |
| Выбросы вредных (загрязняющих) веществ,<br>Технический регламент<br>«О требованиях к выбросам автомобильной техникой,<br>выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации,<br>вредных (загрязняющих) веществ»,<br>пункт 8в: Правила ЕЭК ООН<br>№№ 24-03, 49-04B1<br>(Экологический класс 4) | Сертификаты,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>POCC RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация    | C-RU.MT22.B.00816<br>с 26.09.2011 г. по 31.12.2013 г.<br>(с дв. Cummins, 6ISBe4 245),<br>C-RU.MT22.B.01109<br>с 02.12.2011 г. по 31.12.2014 г.<br>(с дв. Cummins, 4ISBe4 185)   |
| пункт 8в: Правила ЕЭК ООН<br>№№ 24-03, 49-05B1<br>(Экологический класс 4)                                                                                                                                                                                                                             | Сертификаты,<br>ОС САТС «САМТ-Фонд»,<br>POCC RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация    | C-RU.MT22.B.04812<br>с 01.10.2013 г. по 31.12.2015 г.<br>(с дв. Cummins, ISB4.5e4185),<br>C-RU.MT22.B.04530<br>с 05.08.2013 г. по 31.12.2015 г.<br>(с дв. Cummins, ISB6.7e4245) |

## E-RU.MP03.A.00259.P2

| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                         | 3                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Внутренний шум,<br>Пункт 2 Приложения 3<br>к техническому регламенту<br>о безопасности колесных<br>транспортных средств                                                                                                 | Одобрение типа,<br>ОС CATC «САМТ-Фонд»,<br>РОСС RU.0001.10MT22,<br>Российская Федерация   | K-RU.MT22.B.00010.P2<br>с 05.12.2013 г. по 31.12.2015 г. |
| Содержание вредных веществ<br>в воздухе кабины водителя и<br>пассажирского помещения<br>транспортного средства,<br>Пункт 3 Приложения 3<br>к техническому регламенту<br>о безопасности колесных<br>транспортных средств | — " — "                                                                                   | — " — "                                                  |
| Управляемость и устойчивость,<br>Пункт 4 Приложения 3<br>к техническому регламенту<br>о безопасности колесных<br>транспортных средств                                                                                   | — " — "                                                                                   | — " — "                                                  |
| Передняя обзорность,<br>Пункт 5 Приложения 3<br>к техническому регламенту<br>о безопасности колесных<br>транспортных средств                                                                                            | — " — "                                                                                   | — " — "                                                  |
| Вентиляция, отопление<br>и кондиционирование,<br>Пункт 6 Приложения 3<br>к техническому регламенту<br>о безопасности колесных<br>транспортных средств<br>(ГОСТ Р 50993-96)                                              | — " — "                                                                                   | — " — "                                                  |
| Требования к автокранам и транс-<br>портным средствам, оснащенным<br>кранами-манипуляторами,<br>Пункт 1.4 Приложения 6<br>к техническому регламенту<br>о безопасности колесных<br>транспортных средств                  | Протокол,<br>Закрытое акционерное общество<br>«Коминвест-АКМТ»,<br>Российская Федерация   | 3926/4<br>от 10.10.2013 г.                               |
| Требования к автоэвакуаторам,<br>Пункт 1.9 Приложения 6<br>к техническому регламенту<br>о безопасности колесных<br>транспортных средств                                                                                 | Протокол,<br>Закрытое акционерное общество<br>«Коминвест-АКМТ»,<br>Российская Федерация   | 3926/5<br>от 10.10.2013 г.                               |
| Маркировка и возможность<br>идентификации,<br>Приложение 8 к техническому<br>регламенту о безопасности<br>колесных транспортных средств                                                                                 | Декларация,<br>Закрытое акционерное общество<br>«Коминвест-АКМТ»,<br>Российская Федерация | Д-RU.MP03.B.00986<br>с 10.06.2014 г. по 10.06.2018 г.    |

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Место расположения и форма знака обращения на рынке:<br>– на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696. |
| 2.   | Место расположения таблички изготовителя:<br>– на раме, спереди, справа,<br>или в проеме правой двери кабины.                                                                                                                                                                    |
| 3.   | Место расположения идентификационного номера:                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1. | – на табличке изготовителя;                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2. | – на раме, спереди, справа.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.   | Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:                                                                                                                                                                                                 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| X | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | ? | 0 | ?  | 0  | D  | E  | 2  | ?  | ?  | ?  |

|               |                  |                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| поз. 1 – 3:   | X89              | Международный идентификационный код изготовителя (WMI):<br>– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год |
| поз. 4 – 9:   | 392610<br>392600 | Описательная часть идентификационного номера (VDS):<br>– условное обозначение типа транспортного средства -<br>для БАМ-Т 3926,<br>для МЭК-3926                               |
| поз. 10 – 17: |                  | Указательная часть идентификационного номера (VIS):                                                                                                                          |
| поз. 10:      | ?                | – код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                    |
| поз. 11:      | 0                | – постоянная цифра                                                                                                                                                           |
| поз. 12 – 14: | DE2              | – код изготовителя (совместно с WMI) -<br>Закрытое акционерное общество «Коминвест-АКМТ»<br>(ЗАО «Коминвест-АКМТ»)                                                           |
| поз. 15 – 17: | ???              | – производственный номер транспортного средства (002-100)                                                                                                                    |

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.В. Топольский  
инициалы, фамилия


E-RU.MP03.A.00259.P2

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****БАМ-Т 3926**


в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием




в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием

**МЭК-3926**

в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием



в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием



\* колея передних / задних колес