

E-RU.MP03.A.00604

23 января 2014 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»

Негосударственной некоммерческой организации

«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль грузовой бортовой (для 6384J); автомобиль грузовой бортовой с КМУ (для 6384J-10, 6384J-20); мастерская передвижная (для 6384J5, 6384J5-10); мастерская передвижная с КМУ (для 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50)
ТИП	6384J, 6384J-10, 6384J-20, 6384J5, 6384J5-10, 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50
ШАССИ	Iveco Daily IS55W2EA (55S)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 / 8704 22 (для 6384J); 48 3515 / 8704 22 (для 6384J-10, 6384J-20), 45 2160 / 8705 90 (для 6384J5, 6384J5-10, 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис» (ООО «МЧС - Гидросервис»), ОГРН 1097847068967, Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 11-я линия, д. 20, литер А, телефон: (812) 468-13-29, факс: (812) 468-13-29
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис» (ООО «МЧС - Гидросервис»), ОГРН 1097847068967, Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 11-я линия, д. 20, литер А, телефон: (812) 468-13-29, факс: (812) 468-13-29
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 11-я линия, д. 20, литер А
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМ- ПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X896384J??0EX7001** по **X896384J??0EX7100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 6384J предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства 6384J-10, 6384J-20 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 6384J5, 6384J5-10, 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50 предназначены для перевозки различных грузов, приборов и оборудования к месту выполнения комплекса сварочных, ремонтных или профилактических работ в коммунальном хозяйстве, теплосетях, на трубопроводах, для ремонта и обслуживания станков-качалок, промышленного оборудования, элементов фонтанной арматуры, замены смазки в редукторах; а также для перевозки в фургоне бригады до 6 человек. Транспортные средства 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50 также предназначены для производства погрузочно-разгрузочных работ.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00604 от 23 января 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа (для 6384J, 6384J-10, 6384J-20), крано-манипуляторная установка за кабиной (для 6384J-10) или на заднем свесе (для 6384J-20); кузов-фургон с теплоизоляцией, разделенный на пассажирский отсек с шестью местами для сидения, с боковой правой дверью, с окнами, с люком в крыше, с задней дверью в технологический отсек, и технологический отсек с оборудованием (для 6384J5, 6384J5-10, 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50), крано-манипуляторная установка за кабиной (для 6384J5-20) или на заднем свесе (для 6384J5-40), бортовая платформа (для 6384J5-10), бортовая платформа и крано-манипуляторная установка за кабиной (для 6384J5-30) или на заднем свесе (для 6384J5-50)	
Кабина	двухдверная, двух- или трёхместная (для 6384J, 6384J-10, 6384J-20, 6384J5, 6384J5-10, 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50); четырёхдверная, шести- или семиместная (для 6384J, 6384J-10, 6384J-20)	
для ТС	6384J	6384J-10, 6384J-20, 6384J5, 6384J5-10, 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50
Габаритные размеры, мм		
- длина	5500...7700	
- ширина	2300	
- высота	2016...2667	2016...3500
База, мм	3050...3400	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1700	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2915...4500	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	4850...5500	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг		
- на переднюю ось	1800...2450	
- на заднюю ось	3050...3700	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A/ «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A) FICE3481C*A FICE3481C*C четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998	
- степень сжатия	17,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	125 (3500)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	400 (1250)	
Топливо	дизельное	

E-RU.MP03.A.00604

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR3 (DLA 1338)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 5003 25949 или 58154515, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твёрдых частиц	
для ТС с дв.:	F1CE3481C*A	F1CE3481C*C
Нейтрализатор (маркировка)	IVECO, ARVIN MERITOR 504131264	MAGNETI MARELLI, 5801352155
Глушитель (маркировка)	IVECO, ARVIN MERITOR 504131265	MAGNETI MARELLI 5801317169 или CORTUBI, 5801376711
Фильтр твердых частиц	IVECO, ARVIN MERITOR 504131264	MAGNETI MARELLI 5801317179 или CORTUBI, 580136266
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6S-400 OD / 2840.6 OD, с ручным управлением, полностью синхронизированная	
- число передач	вперед – 6, назад -1	
- передаточные числа		
I –	5,373	
II –	3,154	
III –	2,041	
IV –	1,365	
V –	1,000	
VI –	0,791	
3.X –	4,838	
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ТС-32019, двухдиапазонная	
- число передач	4	
- передаточные числа:	1 диапазон	2 диапазон
низшее	1,244	3,866
высшее	1,000	3,115
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная	
- передаточные числа	3,60, 3,75; 3,92; 4,10, 4,87, 4,88	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF8090, типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

E-RU.MP03.A.00604

Тормозные системы Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с антиблокировочной системой		
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электромагнитный замедлитель TELMA (по заказу)		
Шины			
- размерность	255/100R16	255/100R16	9,5R17,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	126/124	134/128	129/127
- скоростная категория	K	J	L
- статический радиус, мм	420	420	392
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a)		

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00604

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00851 с 23.01.2014 г. по 23.01.2018 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «Проммаш»), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.B.00015.P1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.B.00015.P1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-PL.MT08.B.00342 с 15.06.2012 г. по 15.06.2014 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.B.00015.P1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.

E-RU.MP03.A.00604

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-04	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-06	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	С-RU.МТ25.В.03046 с 05.10.2011 г. по 05.10.2014 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	125-1/13 от 07.11.2013 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11МТ25, Российская Федерация	С-CN.МТ25.В.05689 с 05.07.2012 г. по 05.07.2015 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	125-1/13 от 07.11.2013 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " — Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	— " — " — 125-4/13 от 07.11.2013 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00604

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, Орган по сертификации продукции ООО «Центр сертификации материалов и веществ», РОСС RU.0001.11АЯ02, Российская Федерация	С-RU.АЯ02.В.42514 с 03.04.2013 г. по 02.04.2016 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-4	— " — " — Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	— " — " — 120/13 от 07.11.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	— " — " — С-RU.МТ08.В.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	С-ИЕ.МТ08.В.00045 с 15.02.2011 г. по 15.02.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-ИТ.АЯ04.В.00015.Р1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	125-2/13 от 07.11.2013 г.

E-RU.MP03.A.00604

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	С-IT.АЯ04.В.00192 с 31.08.2010 г. по 31.08.2014 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-IT.АЯ04.В.00015.P1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	125-3/13 от 07.11.2013 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-IT.АЯ04.В.00015.P1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	125-6/13 от 07.11.2013 г.
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «Проммаш», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-IT.АЯ04.В.00015.P1 с 13.05.2013 г. по 16.06.2015 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	125-2/13 от 07.11.2013 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	123/13 от 07.11.2013 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис», Российская Федерация	Д-RU.MP03.В.00851 с 23.01.2014 г. по 23.01.2018 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в проеме правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на раме, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	8	4	J	?	?	0	E	X	7	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	6384J0 6384J5	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – условное обозначение типа транспортного средства для 6384J, 6384J-10, 6384J-20; для 6384J5, 6384J5-10, 6384J5-20, 6384J5-30, 6384J5-40, 6384J5-50
поз. 10 – 17:	?	Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EX7	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «МЧС - Гидросервис» (ООО «МЧС - Гидросервис»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации



подпись

М.В. Топольский


инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00604


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 6384J






6384J-10



6384J-20




варианты исполнения




E-RU.MP03.A.00604


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 6384J5



6384J5-10



6384J5-20





планировка пассажирского отсека





E-RU.MP03.A.00604

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 6384J5-30





колея передних колес
колея задних колес

6384J5-40



колея передних колес
колея задних колес

6384J5-50



колея передних колес
колея задних колес

планировка пассажирского отсека

