

E-RU.MP03.A.00639

19 марта 2014 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	кран-манипулятор автомобильный (автомобиль бортовой с краном-манипулятором)				
ТИП	R416	R417	R418	R419	R420
ШАССИ	шасси и базовые транспортные средства				
	МАЗ-5340В3	МАЗ-5340В5	МАЗ-5340В7	МАЗ-5340В9	МАЗ-5340W6
МОДИФИКАЦИИ	—				
КАТЕГОРИЯ	N₃				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4				
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 3515 / 8704 22 8704 23*				
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), ОГРН 1025001629993, Российская Федерация, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, оф. 314, телефон: (495) 780-11-78, факс: (495) 780-11-78				
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), ОГРН 1025001629993, Российская Федерация, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, оф. 314, телефон: (495) 780-11-78, факс: (495) 780-11-78				
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—				
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Филиал общества с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (Филиал ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация, 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212Е, корп. 1				
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—				

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X89R4?????0EB0001 по X89R4?????0EB0100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Для ТС с технически допустимой полной массой не более 20000 кг ~~20000 кг~~.

Транспортные средства R416, R417, R418, R419, R420 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00639 от 19 марта 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00639

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа и краноманипуляторная установка за кабиной				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него, опрокидывающаяся вперед				
Габаритные размеры, мм					
- длина	7950 - 8800				
- ширина	2500 - 2550				
- высота	3110 - 4000				
База, мм	4700 / 4850 / 5100				
Колея передних / задних колес, мм	2020 - 2070 / 1790 - 1840				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9420 - 13210				
Полная масса транспортного средства, кг	19000 - 20500 / 19000* (технически допустимая), 18000 (разрешенная)				
Максимальная осевая масса, кг					
- на переднюю ось	7500 (технически допустимая)				
- на заднюю ось	11500 - 13000 / 11500* (технически допустимая), 11500 (разрешенная)				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
* для ТС на МАЗ-5340В3, МАЗ-5340В5, МАЗ-5340В7, МАЗ-5340В9 / МАЗ-5340W6					
	для ТС на	МАЗ-5340В3	МАЗ-5340В5	МАЗ-5340В7	МАЗ-5340В9
Двигатель (марка, тип)		ЯМЗ, 5361; ЯМЗ, 53611;	ЯМЗ, 536; ЯМЗ, 53601;	ЯМЗ, 6511; ЯМЗ, 65111;	ЯМЗ, 651; ЯМЗ, 65101;
		четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров		6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³		6650		11122	
- степень сжатия		17,5		16,7	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85		198 (2300)	228 (2300)	265 (1900)	302 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1161 (1300 - 1600)	1221 (1300 - 1600)	1759 (1200)	1906 (1200)
Топливо		дизельное			
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)		Bosch, EDC7UC31			
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, CP3.3NH-MD (0 445 020 110)		Bosch, CPN2.2+	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, CRIN3		Bosch, CRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		BWTS, B2G; НПО «Турботехника», ТКР 80.05.12		BWTS, S300G; НПО «Турботехника», ТКР 90-3	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		ЯМЗ, Ремиз 8421-1109010(-??); МАЗ, Ремиз 238Н-1109010(-??)			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель, система нейтрализации отработавших газов EGR			
Нейтрализатор (маркировка)		встроен в глушитель			
Глушитель (маркировка)		РОССКАТавто / Динекс Русь / Мобил ГазСервис, 536-1201010(-??); РОССКАТавто, 5361-1201010(-??)		РОССКАТавто / Динекс Русь / Мобил ГазСервис, 651-1201010(-??); РОССКАТавто, 63658-1201011	
Фильтр твердых частиц		с сборе с нейтрализатором			

E-RU.MP03.A.00639

для ТС на		MA3-5340W6	
Двигатель (марка, тип)		Cummins, ISL8.9e4360; Cummins, ISLe 360 40 четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		8900	
- степень сжатия		16,6	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85		258 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1530 (1400)	
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)		Continental, CM2150/CM2880	
ТНВД (тип, маркировка)		Cummins, CCR1600	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Holset, HX40W/HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		ЯМЗ, Ремиз 8421-1109010(-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR	
Нейтрализатор (маркировка)		встроен в глушитель	
Глушитель (маркировка)		Cummins, A030W176 (5285618; 4997268; 4994516)	
Трансмиссия (тип)		механическая	
Сцепление (марка, тип)		MFZ, 430; фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF9S109; ZF9S75; ZF9S???T?;	9JS???(?);
		с ручным управлением	
- число передач		9-вперед, 1-назад	
- передаточные числа		I 9,48 - 10,24	10,06 - 13,96
		II 6,47 - 6,58	6,55 - 7,47
		III 4,68 - 4,78	4,64 - 5,28
		IV 3,48 - 3,53	3,36 - 3,82
		V 2,54 - 2,62	2,46 - 2,79
		VI 1,85 - 1,89	1,95 - 2,08
		VII 1,35	1,38 - 1,55
		VIII 1,00	1,00
		IX 0,73 - 0,75	0,73 - 0,79
		3.X. 8,52 - 9,44	10,51 - 13,96
Главная передача (тип, маркировка)		MA3 / FAW / Arvin Meritor / MADARA AD; двойная, разнесенная	
- передаточное число		3,11 - 7,79	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)		MA3, 6422?-3400010(-??); ШНКФ, 453461.7?0; ZF, НЕМА 809? 955 ???; RBL, C-700V 717(-???) типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	

E-RU.MP03.A.00639

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям; с АБС; тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
- компрессор (маркировка)	Wabco, 911 153 938 0; Knorr, OZ300K (LK38??, LK39??)	
- тормозные камеры (маркировка)	передней оси: ГЗАА, 24.3519010(-??) (30.3519010/010(-??)); РААЗ АМО ЗИЛ, 100-3519210(-??) (100-3519310(-??)); МАЗ, 5336-3519210/211; Wabco, 423 107... средней, задней осей: РААЗ АМО ЗИЛ, 100-3519200(-??); ГЗАА, 24.3519200; МАЗ, 5336-351920?; Knorr, BZ9657 (BZ9664); Wabco, 925 492...	
Шины		
- размерность	315/80R22,5	12.00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	154/150, 156/150	154/149, 150/146
- скоростная категория	L, M	J
- статический радиус, мм	499	526
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00639

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00901 с 19.03.2014 г. по 19.03.2018 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., Е-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., Е-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., Е-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00639

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MT08.B.00102 с 25.04.2011 г. по 25.04.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00639

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации,		
Правила ЕЭК ООН № 48-05 (в части базовых шасси/ТС)	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Правила ЕЭК ООН № 48-04 (установка дневных ходовых огней факультативна), включая дополнения 1-4 (в части конечного изделия)	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	6-01/14 от 15.01.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	7-01/14 от 15.01.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	15-01/14 от 15.01.2014 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	5-01/14 от 15.01.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.

E-RU.MP03.A.00639

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Световозвращающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН №№ 117-00, 117-01	— "— "—	— "— "—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	— "— "—	— "— "—
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификаты, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-BY.MT20.B.01173 с 05.10.2011 г. по 31.12.2014 г. (с дв. Cummins, ISL8.9e4360), C-BY.MT20.B.01176 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г. (с дв. ЯМЗ, 5361), C-BY.MT20.B.01177 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г. (с дв. ЯМЗ, 536), C-BY.MT20.B.01178 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г. (с дв. ЯМЗ, 6511), C-BY.MT20.B.01179 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г. (с дв. ЯМЗ, 651)
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС «МАДИ-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-BY.MT20.B.13792 с 09.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (с дв. ЯМЗ, 53611; ЯМЗ, 53601; ЯМЗ, 65111; ЯМЗ, 65101), C-BY.MT20.B.13793 с 09.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (с дв. Cummins, ISLe 360 40)
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00639

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00020.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г., E-BY.MT02.B.00289.P4 с 03.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	9-01/14 от 15.01.2014 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	17-01/14 от 15.01.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00901 с 19.03.2014 г. по 19.03.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский_____
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в кабине, с правой стороны по ходу движения.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на боковине правого лонжерона надрамника.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	R	4	?	?	?	?	?	0	E	B	0	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
поз. 4 – 7:	R416 R417 R418 R419 R420	– обозначение типа транспортного средства
поз. 8 – 9:	??	– контрольные символы
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EB0	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский
инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00639


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

R416, R417, R418, R419, R420

в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием



в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием



Длина (L)	7950 - 8800
Ширина (W)	2500 - 2550
Высота (H)	3110 - 4000
База (B)	4700 / 4850 / 5100
Колея передних / задних колес (K)	2020 - 2070 / 1790 - 1840

вариант исполнения

