E-RU.MP03.A.00741

28 июля 2014 г. ——————

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МР03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	**автотопливозаправщик (для 4671В1, 4671В4), автоцистерна (для 4671В1-10, 4671В9, 4671В4-10), автоцистерна вакуумная (для 4671В0), автоцистерна АКН (для 4671В0-10)**
ТИП	**4671В0, 4671В0-10, 4671В1, 4671В1-10, 4671В4, 4671В4-10, 4671В9**
ШАССИ	**КАМАЗ-5350-42 (для 4671В1, 4671В1-10), КАМАЗ-43118-42, КАМАЗ-43118-46 (для 4671В0, 4671В0-10, 4671В4, 4671В4-10, 4671В9)**
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	**N_3G**
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	**4**
КОД ОКП / ТН ВЭД	**45 2140 / 8704 22 (для 4671В1, 4671В1-10), 45 2140 / 8704 23 (для 4671В0-10, 4671В4, 4671В4-10, 4671В9), 48 5313 / 8705 90 (для 4671В0)**
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Трансмастер» (ООО НПО «Трансмастер»), ОГРН 1127420000212, Российская Федерация, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 33, кв. 16, телефон: (3513) 55-67-45, факс: (3513) 55-67-45**
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	**Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Трансмастер» (ООО НПО «Трансмастер»), ОГРН 1127420000212, Российская Федерация, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 33, кв. 16, телефон: (3513) 55-67-45, факс: (3513) 55-67-45**
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	**Российская Федерация, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское ш., д. 5/17**
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

SERTAUTO.RU

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN **с X894671B??0FS6001 по X894671B??0FS6100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 4671B1, 4671B4 предназначены для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин (транспортные средства FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)).

Транспортные средства 4671B1-10, 4671B4-10 предназначены для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов (транспортные средства FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)).

Транспортные средства 4671B9 предназначены для транспортирования и кратковременного хранения пищевых жидкостей (кроме опасных) и технической воды.

Транспортные средства 4671B0 предназначены для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов, не содержащих опасных веществ.

Транспортные средства 4671B0-10 предназначены для сбора газового конденсата, различных отработанных нефтепродуктов, нефти, солевых растворов и доставки их к месту утилизации (транспортные средства FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)).

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00741 от 28 июля 2014 г.

Заместитель руководителя **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00741

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все						
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос (для 4671В0, 4671В0-10); цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения (для 4671В1, 4671В1-10, 4671В4, 4671В4-10, 4671В9)						
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед						
для ТС 4671	В1	В1-10	В4	В4-10	В9	В0	В0-10
Габаритные размеры, мм - длина	7615		8500			8440	
- ширина	2500						
- высота	3690				3050	3340	3690
База, мм	3340 + 1320		3690 + 1320				
Колея колес, мм	2050						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9700		10660				
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	17000		21120		21500	21600	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг - на переднюю ось	5600		5420		5700	5800	
- на заднюю тележку	11400		15700		15800	15800	
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	—				12000		—
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	—				33500	33600	—
для ТС на шасси	КАМАЗ-5350-42, КАМАЗ-43118-42				КАМАЗ-43118-46		
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.622-280;				КАМАЗ, 740.662-300;		
	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом						
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное						
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	11762						
- степень сжатия	17,9±0,4						
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85	206 (1900)				221 (1900)		
- максимальный крутящий момент, Н·м ($мин^{-1}$)	1177 (1300)				1275 (1300)		
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)						
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)						
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)						
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; BWTS, S2B/7624TAE/0,76D9; BWTS, S300G 13809700027						
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 721.1109510(-03, -10); Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует						
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010; КАМАЗ, 6560-1201010						

ГЕРТАВТО.РУ

Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 144;	КАМАЗ, 154;		ZF 9S1310TO; ZF 9S1315TO;
	с ручным управлением			
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад
- передаточные числа		низшее	высшее	
I	7,820	7,820	6,380	9,480
II	4,030	4,030	3,290	6,580
III	2,500	2,500	2,040	4,680
IV	1,530	1,530	1,250	3,480
V	1,000	1,000	0,815	2,620
VI	—	—	—	1,890
VII	—	—	—	1,350
VIII	—	—	—	1,000
IX	—	—	—	0,750
З.Х.	7,380	7,380	6,020	8,970
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111; механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала			
- число передач	2			
- передаточные числа	низшее - 1,662; высшее - 0,917			
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом			
- передаточное число	5,940; 6,530			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020-??; ШНКФ 453461.425 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
- компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0; 911.153.010.0; LK 8906, 320cc(3971519); 53205-3509015(-20/-21)			
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 24: 25.3519211-10/-40; 661-3519210-10; передние типа 30: 25.3519311-10/-40; 661-3519310-10; задние типа 24/20: 661-3519200; задние типа 24/24: 25.3519201			

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00741

для ТС на шасси	КАМАЗ-5350-42	КАМАЗ-43118-42, КАМАЗ-43118-46
Шины		
- размерность	425/85R21	425/85R21 или 390/95R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	146	156
- скоростная категория	J	J или G
- статический радиус, мм	590	585
Оборудование транспортного средства	- два проблесковых маячка оранжевого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для 4671В0-10, 4671В1, 4671В1-10, 4671В4, 4671В4-10)	

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00741

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, Пункт 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Трансмастер» (ООО НПО «Трансмастер»), Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01029 с 24.07.2014 г. по 24.07.2018 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— "— "—	— "— "—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— "— "—	— "— "—
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00741

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнение 3	— "— "—	— "— "—
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— "— "—	— "— "—
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— "— "—	— "— "—
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— "— "—	— "— "—
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— "— "—	— "— "—
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— "— "—	— "— "—
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— "— "—	— "— "—
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— "— "—	— "— "—
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— "— "—	— "— "—
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— "— "—	— "— "—

SERTAUTO.RU

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	2/4671B5 от 04.06.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	__ "__ "__	__ "__ "__
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	__ "__ "__	__ "__ "__
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-01	Протокол, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	6/4671B5 от 04.06.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00558 с 15.01.2014 г. по 01.07.2016 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	5/4671B5 от 04.06.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	__ "__ "__	__ "__ "__
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	__ "__ "__	__ "__ "__
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.

SERTAVTO.RU

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11МТ08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— "— "—	— "— "—
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификаты, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10МТ22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.04224 с 05.06.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.04746 с 09.09.2013 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	— "— "—	— "— "—
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—

SERTAVTO.RU

1	2	3
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11МТ02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	3/4671B5 от 04.06.2014 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	8/4671B6 от 04.06.2014 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, Пункт 1.18 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	9/4671B2 от 04.06.2014 г.
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, Пункт 1.19 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	10/4671B5 от 04.06.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО НПО «Трансмастер», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01029 с 24.07.2014 г. по 24.07.2018 г.

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– в нижней части проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на правом лонжероне рамы, в передней части.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	7	1	B	?	?	0	F	S	6	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	4671B0 4671B1 4671B4 4671B9	– условное обозначение типа транспортного средства - для 4671B0, 4671B0-10, для 4671B1, 4671B1-10, для 4671B4, 4671B4-10, для 4671B9
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	FS6	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Трансмастер» (ООО НПО «Трансмастер»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)

Руководитель органа по сертификации _____ **М.В. Топольский**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

E-RU.MP03.A.00741

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4671В1, 4671В1-10



4671В4, 4671В4-10



4671В9



4671В0-10



4671В0



SERTAUTO.RU