

E-RU.MP03.A.00799

22 сентября 2014 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автогудронатор	машина комбинированная уборочная	машина ассенизационная	автотопливоза- правщик
ТИП	ДС-43118	МД-43118	МК-43118	АТЗ-43118
ШАССИ	КАМАЗ-43118-42, КАМАЗ-43118-46			
МОДИФИКАЦИИ	—			
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4			
КОД ОКП / ТН ВЭД	48 2152 / 8705 90	48 5325, 48 5332 / 8705 90	48 5313 / 8705 90	45 2140 / 8704 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин» (ОАО «Кургандормаш»), ОГРН 1024500509593, Российская Федерация, 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 36, телефон: (3522) 46-20-41, факс: (3522) 46-72-09			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин» (ОАО «Кургандормаш»), ОГРН 1024500509593, Российская Федерация, 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 36, телефон: (3522) 46-20-41, факс: (3522) 46-72-09			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—			
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 640000, Курганская обл., г. Курган, ул. Урицкого, д. 36			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧ- НЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **XVC??4311?0000001 по XVC??4311?0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства ДС-43118 предназначены для транспортирования жидких битумных материалов в горячем (до +200°C) и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Транспортные средства МД-43118 предназначены для круглогодичного содержания дорог.

Транспортные средства МК-43118 предназначены для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ.

Транспортные средства АТЗ-43118 предназначены для транспортирования нефтепродуктов и механизированной заправки машин и механизмов с отчетом выданного количества (транспортные средства FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)).

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00799 от 22 сентября 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; в передней части может быть установлен отвал, или цилиндрическая щетка (кроме АТЗ-43118), или щетка для мойки элементов пути, или сопла поливомоечного оборудования, или фронтально-моечный агрегат (для МД-43118); в межбазовом пространстве - цилиндрическая щетка (кроме АТЗ-43118) или отвал (для МД-43118); справа по ходу движения - боковой отвал (для МД-43118)			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузозачного пространства	оборудование в составе: цистерны (до 10 м ³), системы подогрева, битумных коммуникаций, распределителя битума (для ДС-43118); кузова разбрасывающего оборудования или цистерны поливомоечного оборудования (для МД-43118); одной или двух цистерн с всасывающим заборным рукавом, лотков, вакуумной системы (для МК-43118); цистерны и оборудования для нефтепродуктов (для АТЗ-43118)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед			
	для ТС	ДС-43118	МД-43118	АТЗ-43118
Габаритные размеры, мм				МК-43118
- длина		8750 - 11100	8650 - 12200	8650 / 9060
- ширина		2500 - 2900	2500 - 3300	2550
- высота		3380		3830
База, мм		3690 / 4100 + 1320		
Колея передних / задних колес, мм		2050 / 2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		10685 - 12445		
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		21600		
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось		5800		
- на заднюю тележку		15800		
Максимальная масса прицепа, полуприцепа (с тормозной системой), кг		буксировка прицепа не предусмотрена		12000
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг				33600
	для ТС на шасси	КАМАЗ-43118-42	КАМАЗ-43118-46	
Двигатель (марка, тип)		КАМАЗ, 740.622-280;	КАМАЗ, 740.662-300;	
		четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³		11762		
- степень сжатия		17,9±0,4		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85		206 (1900)	221 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1177 (1300)	1275 (1300)	
Топливо		дизельное		

E-RU.MP03.A.00799

Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31-14J0 (0 281 020 114)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2 (0 445 120 153)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; BWTS, S2B/7624TAE/0,76D9; BWTS, S300G 13809700027		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 721.1109510(-03, -10); Тамбовмаш, 7405.1109510(-01)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (маркировка)	КАМАЗ, 6520-1201010		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 144;	КАМАЗ, 154;	ZF 9S1310TO; ZF 9S1315TO;
	с ручным управлением		
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад
- передаточные числа		низшее высшее	
I	7,820	7,820	6,380
II	4,030	4,030	3,290
III	2,500	2,500	2,040
IV	1,530	1,530	1,250
V	1,000	1,000	0,815
VI	—	—	—
VII	—	—	—
VIII	—	—	—
IX	—	—	—
3.X.	7,380	7,380	6,020
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	КАМАЗ, 65111; механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
- число передач	2		
- передаточные числа	низшее - 1,662; высшее - 0,917		
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ, двойная, центральная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
- передаточное число	5,940; 6,530		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип, маркировка)	КАМАЗ, 4310-3400020-??; ШНКФ 453461.425 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		

E-RU.MP03.A.00799

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
- компрессор (маркировка)	5 115 01 135 0; 911.153.010.0; LK 8906, 320cc(3971519); 53205-3509015(-20/-21)
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 24: 25.3519211-10/-40; 661-3519210-10; передние типа 30: 25.3519311-10/-40; 661-3519310-10; задние типа 24/20: 661-3519200; задние типа 24/24: 25.3519201
Шины	
- размерность	425/85R21 или 390/95R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	156
- скоростная категория	J или G
- статический радиус, мм	585
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - один или два проблесковых маячка оранжевого цвета; - бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; - заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; защита топливных баков и аккумуляторных батарей; огнетушители; насос; пистолет; счетчик жидкости; рукава (для АТЗ-43118)

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00799

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, Пункт 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01070 с 17.09.2014 г. по 17.09.2018 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
	Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00266 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г., C-RU.MT08.B.00355 с 02.07.2012 г. по 02.07.2015 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00266 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г., C-RU.MT08.B.00279 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., C-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., C-RU.MT08.B.00355 с 02.07.2012 г. по 02.07.2015 г.

E-RU.MP03.A.00799

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
	Сертификат, Орган по сертификации ООО «АС Ресурс», РОСС RU.0001.11AG37, Российская Федерация	C-RU.AG37.B.38610 с 29.12.2011 г. по 28.12.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00799

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain	E9 43R-00 1023 Ext.00 от 06.09.2011 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19), включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/30.03-2014 от 09.08.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/32.04-2014 от 28.06.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРГЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00558 с 15.01.2014 г. по 01.07.2016 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/32.05-2014 от 28.06.2014 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/32.06-2014 от 08.08.2014 г.

E-RU.MP03.A.00799

1	2	3
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— "— "— Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00472 с 10.06.2013 г. по 10.06.2016 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	— "— "—	— "— "—
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— "— "—	— "— "—
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификат, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертифи- кации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.04746 с 09.09.2013 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00799

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51206-2004)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00001.P4 с 01.06.2014 г. по 31.12.2015 г.
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/32.09-2014 от 10.07.2014 г.
Требования к автогудронаторам, Пункт 1.3 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/29.14-2014 от 07.07.2014 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протоколы, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/31.11-2014 от 06.05.2014 г., 21-19/32.11-2014 от 28.05.2014 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/28.12-2014 от 29.05.2014 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, Пункт 1.18 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	21-19/30.07-2014 от 05.05.2014 г.

E-RU.MP03.A.00799

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01070 с 17.09.2014 г. по 17.09.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись**М.В. Топольский**
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на наклейке, или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– в нижней части задней стойки проема правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения, или на надрамнике, спереди, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	C	?	?	4	3	1	1	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3:	XVC	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя - Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин» (ОАО «Кургандормаш»)
поз. 4 – 9:	DS4311 MD4311 MK4311 AT4311	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – условное обозначение типа транспортного средства - для ДС-43118, для МД-43118, для МК-43118, для АТЗ-43118
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 17:	000???	– порядковый номер транспортного средства (000001-000100)

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.В. Топольский
 инициалы, фамилия


E-RU.MP03.A.00799

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ДС-43118



МД-43118



Е-RU.MP03.A.00799
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
МК-43118



Вариант со спаренными
емкостями



АТЗ-43118

