

E-RU.MP03.A.00842

14 ноября 2014 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль санитарный для перевозки медицин- ских отходов (АСПМО)	подъемник автомобильный ПСС*	кран-манипулятор ав- томобильный (автомо- биль бортовой с КМУ)
ТИП	590870-4, 59087P, 59087R	59080B-4, 59080C-4, 59080U, 59080V, 59080W, 59080X	590880-4, 59088A-4
ШАССИ	ГАЗ-330202, ГАЗ-330252, ГАЗ-330262 (для 590870-4), ГАЗ-33027 (для 59087P, 59080U), ГАЗ-A21R32, ГАЗ-A21R33 (для 59087R, 59080W, 590880-4), ГАЗ-3302, ГАЗ-33025, ГАЗ-33026 (для 59080B-4), ГАЗ-33023 (для 59080C-4), ГАЗ-330273 (для 59080V), ГАЗ-A21R22, ГАЗ-A21R23 (для 59080W), ГАЗ-A22R22, ГАЗ-A22R23 (для 59080X), ГАЗ-A22R32, ГАЗ-A22R33 (для 59088A-4)		
МОДИФИКАЦИИ	—		
КАТЕГОРИЯ	N ₁ (с колесной формулой 4 x 2), N ₁ G (с колесной формулой 4 x 4)		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4		
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90	48 3711 / 8705 90	48 3515 / 8704 21
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»), ОГРН 1025901843880, Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 5а, телефон: (34273) 95-95-6, факс: (34273) 95-95-6		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»), ОГРН 1025901843880, Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 5а, телефон: (34273) 95-95-6, факс: (34273) 95-95-6		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГО- ТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Промышленная, д. 5а		
ПОСТАВЩИК СБОРОЧ- НЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт. с номерами VIN с **X895908???0DE4001 по X895908???0DE4100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Последующие символы содержат цифры и буквы, обозначающие вариант исполнения подъемного оборудования и высоту подъема.

Транспортные средства 590870-4, 59087P, 59087R предназначены для перевозки медицинских отходов, упакованных в специальные контейнеры.

Транспортные средства 59080B-4, 59080C-4, 59080U, 59080V, 59080W, 59080X предназначены для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте.

Транспортные средства 590880-4, 59088A-4 предназначены для транспортировки различных грузов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00842 от 14 ноября 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние (кроме ТС на шасси ГАЗ-33027, ГАЗ-330273), 4 х 4 / все (для ТС на шасси ГАЗ-33027, ГАЗ-330273)					
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение загрузочного пространства	специальный изотермический фургон (для 590870-4, 59087Р, 59087R); оборудование подъемника с рабочей платформой (для 59080В-4, 59080С-4, 59080U, 59080V, 59080W, 59080X); бортовая платформа, краноманипуляторная установка за кабиной (для 590880-4, 59088А-4)					
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (на шасси ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33027, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252, ГАЗ-33026, ГАЗ-330262, ГАЗ-А21R??), или шестиместная (на шасси ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-330273, ГАЗ-330253, ГАЗ-330263), или семиместная (на шасси ГАЗ-А22R??)					
для ТС	590870-4	59087Р	59087R	59080В-4	59080С-4	59080U
Габаритные размеры, мм						
- длина	5800-7000	5800-7000	6000-7000	6000-7600	6000-7600	6000-7600
- ширина	2100	2100	2100	2015-2100	2015-2100	2015-2100
- высота	2545	2545	2510	2660-3000	2660-3000	2660-3000
База, мм	3500	2900	3745	2900	2900	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1750/1560	1700/1560	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2350-3100					
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	3500					
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг						
- на переднюю ось	1500	1650	1550	1400	1400	1650
- на заднюю ось	2500	2500	2600	2500	2500	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
для ТС	59080V	59080W	59080X	590880-4	59088А-4	
Габаритные размеры, мм						
- длина	6000-7600	6000-7600	6000-7600	6000-7000	6000-7000	
- ширина	2015-2100	2068-2100	2068-2100	2068-2100	2068-2100	
- высота	2660-3000	2650-3000	2650-3000	2310	2310	
База, мм	2900	3145-3745	3145	3745	3745	
Колея передних / задних колес, мм	1720/1560	1750/1560	1750/1560	1750/1560	1750/1560	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2350-3100					
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	3500					
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг						
- на переднюю ось	1650	1550	1550	1550	1550-1620	
- на заднюю ось	2500	2600	2600	2600	2600	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MP03.A.00842

для ТС на шасси ГАЗ-	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, A2?R?3		33025, 330252, 330253	33026, 330262, 330263	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, A2?R?2
Двигатель (марка, тип)	УМЗ, A274;	УМЗ, 42164; четырехтактный, с искровым зажиганием	УМЗ, 421647;		Cummins, ISF 2.8s4129P; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	2690	2890			2776
- степень сжатия	9,2				16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	78,5 (4000)		73,4 (4000)		88,3 (3600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220,5 (2500)				270,0 (1400-3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92				дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Блок управления (тип, маркировка)	Микас 12 9815.3763	M12.3 42164.3763	Микас 12 9867. 3763		9866. 3763
ТНВД (тип, маркировка)	—				Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 28316657				Bosch, 0 445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—				Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010; A21R23.1109010				AK2705A- 1109010
Глушитель шума впуска (маркировка)	2217-1109410; A21R22-1109196				A21R22-1109196
Система зажигания (тип)	микропроцессорная				—
Катушка зажигания (маркировка)	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705, 4216.3705-				—
Свечи (маркировка)	ELR9QC10; RER8MC-L; LZKR6B-10E; IXUH221; QR15LC-1	LR15YC; A17ДВРМ; Bosch, WR7DC			—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализатор (маркировка)	2705.1206005-10, МГС.2310. 1206005-45, A21R32.1206005 -20/21	367.1206000-29, МГС.2310. 1206005-40, 2705.1206005	МГС.2310. 1206005-40, 2705.1206005, МГС.330. 1206005-40, 33026.1206005		33023.1206005 (-20/30), A21R32.1206005 -20/21
Глушитель (маркировка)	3302-1201008-40, 330202-1201008-40, 330232-1201008-20, 3221-1201008-50, 27527-1201008-10, A21R23-1201008-20, A21R33-1201008				

E-RU.MP03.A.00842

Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
- число передач	вперед - 5, назад - 1		
для ТС с дв.	УМЗ	Cummins	
- передаточные числа	I	4,050	3,786
	II	2,340	2,188
	III	1,395	1,304
	IV	1,000	1,000
	V	0,849	0,794
	3.X.	3,510	3,280
Раздаточная коробка (тип, маркировка) (для ТС с колесной формулой 4 x 4)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом		
- число передач	2		
- передаточные числа	высшее - 1,07; низшее - 1,87		
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная		
- передаточное число	4,300 (для ТС с колесной формулой 4 x 2); 4,556 (для ТС с колесной формулой 4 x 4)		4,300
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него* (на шасси ГАЗ-33...); или независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (на шасси ГАЗ-А2...)		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
для ТС на шасси ГАЗ-	33...	А2...	
Рулевое управление (описание)	без гидроусилителя	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	3302-3400014-01; 3302-3400014-02	ШНКФ453461.123; ГУР05.00.000 или 8090.955.302	7853.974.561
	типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		типа «шестерня - рейка»
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, тормозные механизмы задних колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
- усилитель (маркировка)	24-3510010-02, 0204703525;		A21R23.3510009-10
- тормозные цилиндры (маркировка)	3110-3505010 (главный); 0204703525 (главный с усилителем в сборе); 24-3501040-01; 24-10-3502040 (колесный заднего тормоза)		A21R23.3510009-10 (главный); 24-3501040-01 (колесный заднего тормоза)
- скоба переднего тормоза	—		A21R23.3501136/137

* отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости допускается только для ТС с колесной формулой 4 x 4

E-RU.MP03.A.00842

для ТС на шасси ГАЗ-	3302, 330202, 33023, 330332, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263	A2?R??	33027, 330273
Шины			
- размерность	175R16C	185/75R16C	195R16C
- минимально допустимый индекс нагрузки	98/96, 101/99	104/102	104/102
- скоростная категория	N, Q		L
- статический радиус, мм	316-318		331
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a) - оборудование шасси		

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00842

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, Пункт 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»), Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01125 с 10.11.2014 г. по 10.11.2018 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., К-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., К-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	С-RU.MT08.B.00279 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., С-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, 10-04	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., К-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнения 1-2 11-03, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00842

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 17RA-08 02003 Ext.3 от 25.06.2012 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1, 29-03	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-34	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 34RI-02 12033 Ext.1 от 17.10.2013 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.A.00842

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8, 43-01	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-4	— " — " — Протокол, ЗАО «ПЗГТ», Российская Федерация	445 от 28.04.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 101R-01 12001 Ext.1 от 25.06.2012 г.
	Сертификаты, Орган по сертификации продукции авто- мобилестроения «Инсат» НП «Институт сертификации автотехники» (ОС «ИНСАТ»), РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01341 с 23.05.2014 г. по 22.05.2018 г., C-RU.MT35.B.01342 с 23.05.2014 г. по 22.05.2018 г.
	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00842

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН №112-00, включая дополнения 1-12, 112-01	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	— "— "—	— "— "—
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— "— "—	— "— "—
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-05В (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.00361 с 20.09.2011 г. по 22.09.2015 г., C-RU.MT35.B.01052 с 15.10.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT35.B.01053 с 15.10.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT35.B.00599 с 04.09.2012 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT35.B.01204 с 19.02.2013 г. по 31.12.2015 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 83-05В (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.00360 с 23.09.2011 г. по 22.09.2015 г., C-RU.MT35.B.00760 с 27.11.2012 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT35.B.01168 с 12.12.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT35.B.01169 с 12.12.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT35.B.01212 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT35.B.01213 с 23.12.2013 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00842

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— "— "— Протокол, ЗАО «ПЗГТ», Российская Федерация	— "— "— 449 от 17.04.2014 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-RU.MT02.B.00061.P5 с 28.02.2014 г. по 31.12.2015 г., K-RU.MT02.B.00094.П1P3 с 17.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— "— "—	— "— "—
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ЗАО «ПЗГТ», Российская Федерация	446 от 18.02.2014 г.
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, Пункт 1.10 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ЗАО «ПЗГТ», Российская Федерация	450 от 27.10.2014 г.
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, Пункт 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протоколы, ЗАО «ПЗГТ», Российская Федерация	447 от 17.04.2014 г., 448 от 17.04.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ЗАО «ПЗГТ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01125 с 10.11.2014 г. по 10.11.2018 г.


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– на правой панели боковины кабины, в нижней части.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на передней панели кабины, справа и/или на правом лонжероне надрамника, спереди.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	9	0	8	?	?	?	0	D	E	4	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	590870 59087P 59087R 59080B 59080C 59080U 59080V 59080W 59080X 590880 59088A	– обозначение типа транспортного средства - для 590870-4, для 59087P, для 59087R, для 59080B, для 59080C-4, для 59080U, для 59080V, для 59080W, для 59080X, для 590880-4, для 59088A-4
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	DE4	– код изготовителя (совместно с WMI) - Закрытое акционерное общество «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (001-100)


E-RU.MP03.A.00842
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
590870-4, 59087P




59087R



59080B-4, 59080U




вариант исполнения




E-RU.MP03.A.00842

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


59080C-4, 59080V



59080W




вариант исполнения




E-RU.MP03.A.00842

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


59080X



590880-4




59088A-4




E-RU.MP03.A.00842

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

планировка кабины ТС на шасси ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33027,
ГАЗ-33025, ГАЗ-330252, ГАЗ-33026, ГАЗ-330262, ГАЗ-A21R??



планировка кабины ТС на шасси ГАЗ-33023, ГАЗ-330232, ГАЗ-330273, ГАЗ-330253, ГАЗ-330263



планировка кабины ТС на шасси ГАЗ-A22R??

