

E-RU.MP03.B.00307.P2

30 декабря 2014 г.

30 июня 2016 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»

Негосударственной некоммерческой организации

«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,

Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,

телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-самосвал (для 780550), автомобиль-самосвал с КМУ (для 780553), автомобиль бортовой (для 780576), автомобиль бортовой с КМУ (для 780577), автомобиль сортиментовоз (для 780579), автомобиль сортиментовоз с КМУ (для 780580, 780581), автомобиль специализированный (мультилифт) (для 780582), автомобиль специализированный (мультилифт) с КМУ (для 780583)
ТИП	780550, 780553, 780576, 780577, 780579, 780580, 780581, 780582, 780583
ШАССИ	КАМАЗ-6520-41, КАМАЗ-6520-43, КАМАЗ-6520-44, КАМАЗ-6520-73, КАМАЗ-6520-74, КАМАЗ-6520-L4
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1156 / 8704 23 (780550, 780553), 45 1116 / 8704 23 (для 780576, 780577), 48 5134 / 8704 23 (для 780579, 780580, 780581), 45 2330 / 8704 23 (для 780582, 780583)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания «Феникс» (ООО ТФК «Феникс»), ОГРН 1101650006479, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, д. 37, телефон: (8552) 53-77-00, факс: (8552) 38-08-36
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания «Феникс» (ООО ТФК «Феникс»), ОГРН 1101650006479, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, д. 37, телефон: (8552) 53-77-00, факс: (8552) 38-08-36
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный проезд, д. 37
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 780550, 780553, 780576, 780577 предназначены для перевозки различных грузов. Транспортные средства 780553, 780577 также предназначены для производства погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 780579, 780580, 780581 предназначены для транспортировки леса в сортиментах и других лесоматериалов. Транспортные средства 780580, 780581 также предназначены для производства погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 780582, 780583 предназначены для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения. Транспортные средства 780583 также предназначены для производства погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский
инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00307.P2 от 30 декабря 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА
наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки								
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем								
Расположение двигателя	переднее продольное								
Исполнение грузозахватного пространства	самосвальная кузов (для 780550, 780553), краноманипуляторная установка за кабиной (для 780553); бортовая платформа (для 780576, 780577), краноманипуляторная установка за кабиной (для 780577); сортиментовозная платформа, с кониками, с устройством защиты кабины (для 780579, 780580, 780581), краноманипуляторная установка за кабиной (для 780580) или на заднем свесе (для 780581); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для 780582, 780583), краноманипуляторная установка за кабиной (для 780583)								
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед								
для ТС	780550	780553	780576	780577	780579	780580	780581	780582	780583
Габаритные размеры, мм									
- длина	7730	9670	10330	10330	10280	10280	10280	9080	9080
- ширина	2550	2550	2550	2550	2500	2500	2500	2550	2550
- высота	3020	3470	2900	3470	3335	3765	3765	3200	3459
База, мм	3600 + 1440	4600 + 1440	4600 + 1440	4600 + 1440	4600 + 1440	4600 + 1440	4600 + 1440	4600 + 1440	4600 + 1440
Колея передних / задних колес, мм	2021 / 1790								
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13300	14950	11950	14350	11950	14600	14600	12950	15100
Полная масса транспортного средства, кг									
технически допустимая	33100	33100	33100	32500	33100	32750	33000	33100	33100
разрешенная	26000								
Максимальная осевая масса, кг									
- на переднюю ось									
технически допустимая	7500	7500	7500	6900	7500	7150	7500	7500	7500
разрешенная	10000								
- на заднюю тележку									
технически допустимая	25600	25600	25600	25600	25600	25600	25500	25600	25600
разрешенная	19000								
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	20000								
Максимальная масса автопоезда, кг									
технически допустимая	53100	53100	53100	52500	53100	52750	53000	53100	53100
разрешенная	40000								
для ТС на шасси КАМАЗ-	6520-41	6520-43	6520-44	6520-73	6520-74	6520-74	6520-L4		
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ, 740.612-320	КАМАЗ, 740.632-400	КАМАЗ, 740.642-420	КАМАЗ, 740.73-400	КАМАЗ, 740.74-420	КАМАЗ, 740.74-420	Cummins, ISB6.7 300		
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом								
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное							6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см³	11762							6700	
- степень сжатия	17,9±0,4							17,3±0,3	
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	235,0 (1900)	294,0 (1900)	309,0 (1900)	294,0 (1900)	309,0 (1900)	309,0 (1900)	225,6 (2300)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	1373 (1300)	1766 (1300)	1864 (1300)	1766 (1300)	1864 (1300)	1864 (1300)	1100 (1700)		
Топливо	дизельное								

E-RU.MP03.B.00307.P2

для ТС на шасси КАМАЗ-	6520-41	6520-43	6520-44	6520-73	6520-74	6520-L4
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением					
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)					Cummins, CM2150C
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)					Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)					Bosch, CRIN2 (0 445)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	КАМАЗ, ТКР 7С-6; BWTS, S2B/7624TAE/0,76D9; BWTS, S300G 13809700027; Holset, HE400WG					Holset, HX35W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510 (ФВ721.1109510-03/08/10)					
Глушитель шума впуска (маркировка)	функцию глушителя выполняет воздушный фильтр					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует					SCR отсутствует
Нейтрализатор (маркировка)	—			встроен в глушитель		—
Глушитель (маркировка)	НТЦ МСП, 368.1201010-23; Dinex, 59301			НТЦ МСП, 368.1206010; Cummins, A040N600; Dinex, 42402; РОССКАТавто, 14PKa5490-1206010		КАМАЗ, 6520-1201010 (-05)
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS/Changchun Yidong Clutch; фрикционное, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1820TO; ZF 16S1821TO; ZF 16S2220TO;		КАМАЗ, 154;		ZF 9S1310TO;	
	с ручным управлением					
- число передач	16-вперед, 2-назад		10-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад	
- передаточные числа	низшее	высшее	низшее	высшее		
	I	13,800	11,540	7,820	6,380	9,480
	II	9,490	7,930	4,030	3,290	6,580
	III	6,530	5,460	2,500	2,040	4,680
	IV	4,570	3,820	1,530	1,250	3,480
	V	3,020	2,530	1,000	0,815	2,620
	VI	2,080	1,740			1,890
	VII	1,430	1,200			1,350
	VIII	1,000	0,840			1,000
	IX	—	—			0,750
	3.X	12,920	10,800	7,380	6,020	8,970
Главная передача (тип, маркировка)	КАМАЗ;			MADARA;		
	двухступенчатая, состоит из центральной главной передачи и колесных редукторов					
- передаточное число	4,310; 5,110; 5,550; 6,330			5,550; 6,880		
Подвеска						
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости					

E-RU.MP03.B.00307.P2

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	RBL, C-700 VW 717-078 (117-078, 717-110); ZF 8098.956.148; ZF 8098.965.187; ZF 8098.965.212 типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы	пневматическая, двухконтурная,	
Рабочая (описание)	с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель, интардер с коробкой передач ZF 16S1821TO	
- компрессор (маркировка)	K5 115 01 135 0; 53205-3509015(-20/-21); LK 8906; LK 3875; LP 3989; 61-324-0000; 911.153.010.0; 911.153.553.0	
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 30: 661-4059310-20; 25.4059311-30; K5.427.02.002.1; 423 107 403 0; 30CSNW76-3024; задние типа 30/24: 925.492.001.0; 925.432.022.0; 925.491.001.0; 25.4059301-60; BZ9617-K045755N00	
Шины		
- размерность	12.00R20	315/80R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	154/149 или 154/150	156/150 или 154/150
- скоростная категория	J или K	L или M или K
- статический радиус, мм	526	499
Оборудование транспортного средства	- устройства увязки (для 780579, 780580, 780581)	

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00307.P2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания «Феникс» (ООО ТФК «Феникс»), Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01107 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " —	— " — " —
	Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00279 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., C-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, 10-04	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.B.00307.P2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнение 3	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН №14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00307.P2

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19), включая дополнения 1-4	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ» (ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ»), POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02410 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02411 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02412 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», POCC RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02413 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00307.P2

1	2	3
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН №№ 117-00, 117-01	— " — " —	— " — " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.06489 с 13.08.2014 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.06531 с 27.08.2014 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.06589 с 12.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.04813 с 01.10.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.06988 с 08.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», POCC RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00307.P2

1	2	3
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00004.P4 с 23.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02414 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Требования к автокранам и транс- портным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02415 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Требования к автолесовозам, Пункт 1.5 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02416 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02417 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02418 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО ТФК «Феникс», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01107 с 27.10.2014 г. по 27.10.2018 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на табличке изготовителя нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в проеме правой двери кабины и/или на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на правой балке лонжерона надрамника, в передней части.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	L	7	8	0	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3:	Z9L	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя - Общество с ограниченной ответственностью Торгово-финансовая компания «Феникс» (ООО ТФК «Феникс»)
поз. 4 – 9:	780550 780553 780576 780577 780579 780580 780581 780582 780583	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11 – 17:	???????	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации


подпись

М.В. Топольский
инициалы, фамилия


E-RU.MP03.B.00307.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


780550




780553




780576



780577




вариант исполнения




E-RU.MP03.B.00307.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


780579



780580



780581





вариант исполнения





E-RU.MP03.B.00307.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

780582



780583



вариант исполнения

