

E-RU.MP03.B.00321.P1

22 декабря 2014 г.

31 декабря 2016 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»

Негосударственной некоммерческой организации

«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,

Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,

телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль грузовой (для 732402, 732403, 732404), автомобиль-самосвал (для 732410, 732411, 732412, 732413, 732416), кран-манипулятор автомобильный (для 732420, 732421, 732422, 732429), автомобиль-сортиментовоз (для 732431, 732432, 732436, 732437), автомобиль тягач лесовозный (для 73243А), автомобиль-тягач лесовозный с гидроманипулятором (для 73243В), седельный тягач (для 732460, 732461), автоцистерна (для 73245А, 73245В), автотопливаправщик (для 732453, 732454)				
ТИП	732402, 732410, 732411, 732412, 732413, 732421, 732422, 732432, 732437, 732453, 732460, 73245А	732403, 732436, 73243А, 73243В, 73245В, 732454, 732461	732404, 732416, 732420	732429	732431
ШАССИ	КАМАЗ-65115-А4	КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46	КАМАЗ- 65117-А4	базовое транспортное средство КАМАЗ-65116-А4	КАМАЗ- 65111-42
МОДИФИКАЦИИ	—				
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4				
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1116 / 8704 23 (для 732402, 732403, 732404), 45 1153 / 8704 23 (для 732410, 732411, 732412, 732413, 732416), 48 3515 / 8704 23 (для 732420, 732421, 732422), 48 3515 / 8701 20 (для 732429), 48 5134 / 8704 23 (для 732431, 732432, 732436, 732437, 73243А, 73243В), 45 1135 / 8701 20 (для 732460, 732461), 45 2140 / 8704 23 (для 732453, 732454, 73245А, 73245В)				
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ» (ООО «КамСпецМаш-НЧ»), ОГРН 1121650005608, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Транспортный проезд, д. 2, телефон: (8552) 30-41-33, факс: (8552) 30-41-34				
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ» (ООО «КамСпецМаш-НЧ»), ОГРН 1121650005608, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Транспортный проезд, д. 2, телефон: (8552) 30-41-33, факс: (8552) 30-41-34				
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—				

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Дружбы, д. 12
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 732402, 732403, 732404 предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства 732410, 732411, 732412, 732413, 732416 предназначены для перевозки различных сыпучих строительных, сельскохозяйственных, промышленных грузов.

Транспортные средства 732420, 732421, 732422 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 732429 предназначены для буксировки полуприцепов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 732431, 732432, 732436, 732437, 73243А, 73243В предназначены для погрузки, выгрузки (только для 732431, 732432, 73243В) и транспортирования сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов.

Транспортные средства 732453, 732454 предназначены для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин (транспортные средства FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)).

Транспортные средства 73245А, 73245В предназначены для транспортирования и кратковременного хранения пищевых и непищевых жидкостей, а том числе молока.

Транспортные средства 732460, 732461 предназначены для буксировки полуприцепов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00321.P1 от 22 декабря 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС на	КАМАЗ-65115-А4, КАМАЗ-65116-А4, КАМАЗ-65117-А4		КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46	
Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки		6 х 6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них (для 732402, 732403, 732404); самосвальный кузов с разгрузкой назад (для 732410, 732412) или на две боковые стороны (для 732411, 732413) или с трехсторонней разгрузкой (для 732416); бортовая платформа и краноманипуляторная установка за кабиной (для 732420, 732421, 732422); седельно-сцепное устройство и краноманипуляторная установка за кабиной (для 732429); платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, и манипулятором на заднем свесе (для 732431, 732432) или без него (для 732436, 732437); платформа лесовозная, с поворотным коником (для 73243А, 73243В) и гидроманипулятор (для 73243В); цистерна с чемоданообразным поперечным сечением (для 732453, 732454); цистерна с круглым или эллиптическим поперечным сечением (для 73245А, 73245В); седельно-сцепное устройство (для 732460, 732461)			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед			
для ТС	732410	732411	732412	732413
Габаритные размеры, мм				
- длина	7250	7650	7750	8500
- ширина	2550			
- высота	3150 - 3500	2820 - 3500	3150 - 3500	2820 - 3500
База, мм	3190 + 1320		3690 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890			
для ТС	732420	732421	732422	
Габаритные размеры, мм				
- длина	10460	8600	9900	
- ширина	2550			
- высота	3700			
База, мм	4970 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890			
для ТС	732429	732431	732432	
Габаритные размеры, мм				
- длина	6520	10200	9800	
- ширина	2550			
- высота	3700	4000		
База, мм	3190 + 1320	4100 + 1320	4470 + 1320	
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890	2080 / 1890	2043 / 1890	

E-RU.MP03.B.00321.P1

для ТС	732453		73245A	
Габаритные размеры, мм				
- длина	8200	9600	8200	9600
- ширина	2550			
- высота	3100 - 3500			
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320	3690 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890			
для ТС	73245B		732454	
Габаритные размеры, мм				
- длина	8500	9100	8500	9100
- ширина	2550			
- высота	2900 - 3630			
База, мм	3690 + 1320	4100 + 1320	3690 + 1320	4100 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890			
для ТС	732402		732460	
Габаритные размеры, мм				
- длина	8200	9600	6560	7100
- ширина	2550		2500	
- высота	2825 - 4000		2825 - 3500	
База, мм	3690 + 1320	4470 + 1320	3190 + 1320	3690 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890			
для ТС	732403		732461	
Габаритные размеры, мм				
- длина	8500	9150	7050	7700
- ширина	2550		2500	
- высота	2900 - 4000		2900 - 3630	
База, мм	3690 + 1320	4100 + 1320	3690 + 1320	4100 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890		2043 / 1890	
для ТС	732436		732437	
Габаритные размеры, мм				
- длина	8500	7600	8500 - 9200	8250
- ширина	2550			
- высота	3700		3700 - 4000	
База, мм	3690 + 1320			
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890		2043 / 1890	
для ТС	732410		732413	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10350	11310	10300	10760
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	25200			
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось	6200			
- на заднюю тележку	19000			
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	13000			
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	38200			

E-RU.MP03.B.00321.P1

для ТС	732420	732421	732422	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9960 - 12450	9215 - 11710	10055 - 12550	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	24000	25200		
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось	6000	6200		
- на заднюю тележку	18000	19000		
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг	14000	13000		
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	38000	38200		
для ТС	732429	732431	732432	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8460 - 9890	10920 - 12850	11110 - 12330	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	22850	24500	25200	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось	5050	6000	6200	
- на заднюю тележку	17800	18500	19000	
Максимальная масса прицепа / полуприцепа (с тормозной системой), кг	— / 27810 - 29315	13000 / —		
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	37850	37500	38200	
для ТС	732453	73245A		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9710 - 10110	10150 - 10650	9710 - 10110	10250 - 10650
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		25200		
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось		6200		
- на заднюю тележку		19000		
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг		13000		
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг		38200		
для ТС	73245B	732454		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10080 - 10480	10940 - 11340	10080 - 10480	10940 - 11340
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг		25000		
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось		6000		
- на заднюю тележку		19000		
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг		13000		
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг		38000		

E-RU.MP03.B.00321.P1

для ТС	732402		732460	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8910	9550	7910	7960
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	25200		23060	23110
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось	6200		5500	5970
- на заднюю тележку	19000		17560	17140
Максимальная масса прицепа / полуприцепа (с тормозной системой), кг	13000 / —		— / 30000	
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	38200		38060	38110
для ТС	732403		732461	732404
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9280	10190	8370	9090
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	25000		24860	24800
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось	6000		5860	5800
- на заднюю тележку	19000		19000	18000
Максимальная масса прицепа / полуприцепа (с тормозной системой), кг	13000 / —		— / 29680	— / 28960
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг	38200		38000	
для ТС	732436		73243A	73243B
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9280		9220	10540 - 11760
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг			25000	25200
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг				
- на переднюю ось			6000	6200
- на заднюю тележку			19000	19000
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг			13000	
Максимальная масса автопоезда (технически допустимая), кг			38200	
для ТС на	КАМАЗ-65115-A4, КАМАЗ-65116-A4, КАМАЗ-65117-A4		КАМАЗ-65111-42	КАМАЗ-65111-46
Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISB6.7e4 300;		КАМАЗ, 740.622-280;	КАМАЗ, 740.662-300;
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	6700		11762	
- степень сжатия	17,3±0,3		17,9±0,4	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	219 (2500)		206 (1900)	221 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1097 (1400)		1177 (1300)	1275 (1300)
Топливо			дизельное	

E-RU.MP03.B.00321.P1

для ТС на	KAMA3-65115-A4, KAMA3-65116-A4 KAMA3-65117-A4	KAMA3-65111-42	KAMA3-65111-46	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2150E	Bosch, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3HS3	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 153)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	BWTS, S2B/7624TAE/0,76D9; BWTS, S300G 13809700027; KAMA3, ТКР 7C-6		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510(-08, -10)	7405.1109510(-01); ФВ 721.1109510(-03, -10)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших отработавших газов SCR	система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель	—		
Глушитель (маркировка)	Cummins, 300730-A; Cummins, A040U823; Cummins, A043H927	KAMA3, 6520-1201010(-05); KAMA3, 6560-1201010		
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, DONMEZ; Changchun Yidong Clutch; MFZ-430; фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	KAMA3, 144;	KAMA3, 154;	ZF-9S1310TO;	
- число передач	5-вперед, 1-назад	10-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад	
- передаточные числа		низшее	высшее	
I	7,820	7,820	6,380	9,480
II	4,030	4,030	3,290	6,580
III	2,500	2,500	2,040	4,680
IV	1,530	1,530	1,250	3,480
V	1,000	1,000	0,815	2,620
VI	—	—	—	1,890
VII	—	—	—	1,350
VIII	—	—	—	1,000
IX	—	—	—	0,750
З.Х.	7,380	7,380	6,020	8,970
Раздаточная коробка (тип, маркировка) (только для ТС на KAMA3-65111-42, KAMA3-65111-46)	KAMA3; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа			
- число передач	2			
- передаточные числа	низшее - 1,662; высшее - 0,917			
Главная передача (тип, маркировка)	двухступенчатый редуктор			
- передаточное число	4,98; 5,43; 5,94; 6,53			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, с реактивными штангами			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	KAMA3, 4310-3400020(-01, -03), типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			

E-RU.MP03.B.00321.P1

Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
- компрессор (маркировка)	K5 115 01 135 0; LP 3989; LP 3977; LK 8906; 225cc(3971519); 911 153 010 0; 911 153 553 0; 3970805 (1W24259-02); 53205-3509015(-20/21)		
- тормозные камеры (маркировка)	передние типа 30: 661-3519310(-10/30); 25.3519311(-10/40); K5 427 02 003 1; 423 107 403 0; 423 107 014 0; BX 3613-K053669N00; 25.3519500; 25.3519500-20 задние типа 24/20: 661-3519200		
Шины			
- размерность	10.00R20	11.00R20	11R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143 или 149/146	150/146 или 149/145	146/143 или 148/145
- скоростная категория	J или K	J или K	K или L
- статический радиус, мм	488	505	489
Оборудование транспортного средства	- устройства освещения рабочей зоны; - устройства увязки; - задние аутригеры (опция) - входят в комплект краноманипуляторной установки; - бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, огнетушители, насос, рукава, раздаточный пистолет, счетчик жидкости, два проблесковых маячка оранжевого цвета (для 732453, 732454)		

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00321.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, Пункт 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00967 с 26.05.2014 г. по 26.05.2018 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	Сертификат, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве» (ОС САТС «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.06683 с 07.10.2014 г. по 06.10.2018 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00321.P1

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-PL.MT08.B.00602 с 25.06.2014 г. по 01.07.2016 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромаг- нитного излучения и электромаг- нитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнение 3	— " — "	— " — "
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — "	— " — "
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — "	— " — "
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — "	— " — "
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — "	— " — "
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — "	— " — "
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — "	— " — "
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — "	— " — "
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — "	— " — "
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	— " — "	— " — "
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — "	— " — "
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "

E-RU.MP03.B.00321.P1

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— "— "—	— "— "—
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— "— "—	— "— "—
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19), включая дополнения 1-4	— "— "— Сертификат, Орган по сертификации «Сертификаци- онный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосудар- ственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ» (ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ»), РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02170 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01 (для ТС с колесной формулой 6 x 6), Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6 (для ТС с колесной формулой 6 x 4)	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— "— "—	— "— "—
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— "— "— Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-DE.MT20.B.13584 с 18.09.2013 г. по 21.09.2016 г.
	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02171 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02161 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС САТС «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00558 с 15.01.2014 г. по 01.07.2016 г.

E-RU.MP03.B.00321.P1

1	2	3
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02162 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02163 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	— " — "	— " — "
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — "	— " — "
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	— " — "	— " — "
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	— " — "	— " — "
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — "	— " — "

E-RU.MP03.B.00321.P1

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.04524 с 05.08.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.04525 с 05.08.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.04530 с 05.08.2013 г. по 31.12.2015 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	Сертификаты, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.04224 с 05.06.2013 г. по 31.12.2015 г., C-RU.MT22.B.04746 с 09.09.2013 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС CATC «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	K-RU.MT22.B.00008.P4 с 28.08.2014 г. по 31.12.2015 г., E-RU.MT22.B.00070.P5 с 23.09.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Защита от разбрызгивания из-под колес, Пункт 9 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02590 с 22.12.2014 г. по 22.12.2018 г.

E-RU.MP03.B.00321.P1

1	2	3
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02164 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02165 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Требования к автолестовозам, Пункт 1.5 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02166 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02167 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, Пункт 1.18 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02168 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей, Пункт 1.19 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02169 с 02.06.2014 г. по 02.06.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.00967 с 26.05.2014 г. по 26.05.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в проеме правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на надрамнике, с правой стороны по ходу движения.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	3	2	4	?	?	?	0	D	M	6	?	?	?

поз. 1 – 3:		Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
	X89	– код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS):
	7324??	– условное обозначение типа транспортного средства - 732402, 732403, 732404, 732410, 732411, 732412, 732413, 732416, 732420, 732421, 732422, 732429, 732431, 732432, 732436, 732437, 73243A, 73243B, 732460, 732461, 73245A, 73245B, 732453, 732454
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	DM6	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ» (ООО «КамСпецМаш-НЧ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия


E-RU.MP03.B.00321.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


732402



732403



732404




* колея передних / задних колес


E-RU.MP03.B.00321.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

732410, 732412



732411, 732413



* для ТС 732410 / 732412


** для ТС 732411 / 732413

*** колея передних / задних колес

E-RU.MP03.B.00321.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

732416




732420

в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием



в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием




* колея передних / задних колес

E-RU.MP03.B.00321.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

732421, 732422

в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием



в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием



* для ТС 732421 / 732422


** колея передних / задних колес

E-RU.MP03.B.00321.P1


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

732429

в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием



в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием




* колея передних / задних колес


E-RU.MP03.B.00321.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

732431



732432




* колея передних / задних колес


E-RU.MP03.B.00321.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


732436



732437



73243A




* коля передних / задних колес


E-RU.MP03.B.00321.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


73243B



732460



732461




* колея передних / задних колес


E-RU.MP03.B.00321.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

73245A




73245B





* колея передних / задних колес

E-RU.MP03.B.00321.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



вариант исполнения



вариант исполнения



* колея передних / задних колес