

E-RU.MP03.B.00391

29 декабря 2014 г.

31 декабря 2016 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль специальный (мультилифт) (для 732482), автомобиль-сортиментовоз (для 732483), автомобиль бортовой (для 732484), автомобиль бортовой с КМУ (для 732485), коммунально-дорожная машина (для 732486), автомобиль металловоз (для 732487), автомобиль-самосвал (для 732488)
ТИП	732482, 732483, 732484, 732485, 732486, 732487, 732488
ШАССИ	МАЗ-6312В3 (для 732485, 732486), МАЗ-6312В5 (для 732482, 732483, 732484, 732485, 732487, 732488), МАЗ-6312В9 (для 732482, 732484, 732486, 732487, 732488), МАЗ-6317Х5, МАЗ-6317Х9 (для 732483, 732484, 732485)
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₃ (на шасси МАЗ-6312В?), N ₃ G (на шасси МАЗ-6317Х?)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8704 23 (для 732482), 48 5134 / 8704 23 (для 732483), 45 1116 / 8704 23 (для 732484), 48 3515 / 8704 23 (для 732485), 48 5325, 48 5332 / 8705 90 (для 732486), 45 1153 45 1156*/ 8704 23 (для 732487, 732488)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ» (ООО «КамСпецМаш-НЧ»), ОГРН 1121650005608, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Транспортный проезд, д. 2, телефон: (8552) 30-41-33, факс: (8552) 30-41-34
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ» (ООО «КамСпецМаш-НЧ»), ОГРН 1121650005608, Российская Федерация, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Транспортный проезд, д. 2, телефон: (8552) 30-41-33, факс: (8552) 30-41-34
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Дружбы, д. 12
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Для ТС с технически допустимой полной массой не более 30000 кг ~~00000 кг~~ **00000 кг**

Транспортные средства 732482 предназначены для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения.

Транспортные средства 732483 предназначены для транспортирования леса в сортиментах.

Транспортные средства 732484, 732485 предназначены для перевозки различных грузов, а также выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для 732485).

Транспортные средства 732486 предназначены для круглогодичного содержания дорог.

Транспортные средства 732487 предназначены для перевозки и выгрузки различных грузов, в том числе металлолома.

Транспортные средства 732488 предназначены для перевозки и выгрузки различных грузов.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

В случае превышения параметров, указанных в пунктах 1.2, 3.1, 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.B.00391 от 29 декабря 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00391

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки (на шасси МАЗ-6312В?); 6 х 6 / все (на шасси МАЗ-6317Х?)					
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; в передней части транспортного средства может быть установлен отвал поворотный, или агрегат фронтально-моющий, или щетка фронтальная, или щетка моющая; в межбазовом пространстве может быть установлен средний отвал, или средняя подметальная щетка, или подметально-вакуумное оборудование; в задней части может быть установлена подметальная щетка (для 732486)					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для 732482); платформа с сортиментовозными кониками и защитным ограждением (для 732483); бортовая платформа (для 732484); бортовая платформа, краноманипуляторная установка за кабиной (для 732485); технологическое оборудование для содержания дорог (для 732486); самосвальный кузов (для 732487, 732488)					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него					
для ТС	732486	732482	732483	732485	732484	732487, 732488
Габаритные размеры, мм						
- длина	9200-10600	9200	10100	10200-10300	8350-10160	
- ширина	2500-3300	2500-2550				
- высота	2900-4000	3000-4000	2900-4000	3000-4000	4000	
База, мм	4400 + 1400				3950-4400 + 1400	
Колея передних / задних колес, мм	2020-2070 / 1790-1840 (на шасси МАЗ-6312В?); 2020-2100 / 1790-1840 // 2040-2100 / 2040-2100* (на шасси МАЗ-6317Х?)					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000-14250	13000-14000	12200-13100	13000	12500	12500-13300
для ТС на шасси МАЗ-	6312В3	6312В5	6312В9	6317Х5	6317Х9	
Полная масса транспортного средства, кг технически допустимая	26500-29500	29500-33500	26500-33500	25150-33150// 28700-33100*		
разрешенная	26000			25000 // 26000*		
Максимальная осевая масса, кг						
- на переднюю ось						
технически допустимая	7500			7150 // 6700-7100*		
разрешенная	10000			11500		
- на заднюю тележку						
технически допустимая	19000-22000	22000-26000	19000-26000	18000-26000 // 22000-26000*		
разрешенная	19000			18000 // 19000*		
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой), кг**	—	10500-14500	23000-30000	11850-19850	21850-29850	
Максимальная масса автопоезда, кг**						
технически допустимая	—	44000	56500	45000	55000	
разрешенная	40000					

* для ТС с шинами 16.00R20 // 12.00R20

** буксировка прицепа транспортными средствами 732485 на шасси МАЗ-6312В3 и 732486, 732487, 732488 не предусмотрена

E-RU.MP03.B.00391

для ТС на шасси	МАЗ-6312В3	МАЗ-6312В5	МАЗ-6312В9
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 5361; ЯМЗ, 53611;	ЯМЗ, 536; ЯМЗ, 53601;	ЯМЗ, 651; ЯМЗ, 65101;
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом 6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	6650		11122
- степень сжатия	17,5		16,7
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	198 (2300)	228 (2300)	302 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300 - 1600)	1221 (1300 - 1600)	1906 (1200)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 3.3NH-MD, 0 445 020 110		Bosch, CPN2.2+
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN3		Bosch, CRIN2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BWTS, B2G; НПО «Турботехника», ТКР 80.05.12		BWTS, S300G; НПО «Турботехника», ТКР 90-3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз 238Н- 1109010(-??)	ЯМЗ, Ремиз 8421- 1109010(-??); МАЗ, Ремиз 238Н- 1109010(-??)	ЯМЗ, Ремиз 8421-1109010(-??)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель		
Глушитель (маркировка)	РОССКАТавто, Динекс Русь, Мобил ГазСервис, 536-1201010(-??); РОССКАТавто, 5361-1201010(-??)		РОССКАТавто/Динекс Русь/Мобил ГазСервис, 651- 1201010(-??); РОССКАТавто, 63685-1201011
Фильтр твердых частиц	в сборе с нейтрализатором		
для ТС на шасси	МАЗ-6317Х5		МАЗ-6317Х9
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 65853;		ЯМЗ, 6585;
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом 8, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	14860		
- степень сжатия	17,5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), нетто по Правилам ЕЭК ООН № 85	241 (1900)		307 (1900)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1516 (1400)		1761 (1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М240		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005		
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР-100; CZ, К-36; Borg Warner, S410		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010 (-??), МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010 (-??)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (маркировка)	МАЗ, 650108-1201010 (???), 631208-1201010 (???), 64227-1201010 (???)		

E-RU.MP03.B.00391

Подвеска					
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Задняя (описание)		зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (на шасси МАЗ-6312В?)			
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип, маркировка)		МАЗ, 6422?-3400010(-??); ШНКФ 453461.7?0; ZF, НЕМА 809? 955 ???; RBL, C-700V 717(-???) «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки; трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на раздаточной коробке (на шасси МАЗ-6317Х?)			
Вспомогательная (описание)		газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер			
- компрессор (маркировка)		Knorr OZ300K, LK38??, LK39?? (для ТС на шасси МАЗ-6312В3, МАЗ-6312В5); Knorr LP4851, 650.3708010(-??) (5010339859), F-Diesel 650.3708010 (-??) (для ТС на шасси МАЗ-6312В9); БЗА 5336-3509012 (-??) (для ТС на шасси МАЗ-6317Х?)			
- тормозные камеры (маркировка) - передняя ось		ГЗАА, 24.3519010(-??), 30.3519010 (-??); МАЗ 5336-3519210/211; BS 2503-K006490; РААЗ АМО ЗИЛ 100-3519210 (-??), 100-35193?0 (-??); РААЗ 25.3519311; Wabco 423 107 ...; PRVA Petoletca 5 427 02 002 1; КЗТАА 661-3519310 (-??), 661-3519210 (-??); Knorr 172 101 2131			
- задняя тележка		РААЗ АМО ЗИЛ 100-3519200(-??); ГЗАА 24.3519200; МАЗ 5336-351920?; КЗТАА 661-3519200; Knorr BZ9657, BZ9664; Wabco 925 492...; Kanca AA.10110.MZ			
Шины		размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для ТС с двускатной ошиновкой		11.00R20	149 / 145; 150 / 146	J, K	505
		12.00R20	154 / 149; 150 / 146	J	526
		315/80R22,5	156 / 150; 154 / 150	L, M	499
		315/70R22,5	154 / 150; 152 / 148	M, L	468
		315/60R22,5	152 / 148	K, L	442
		295/80R22,5	152 / 148	M	490
для ТС с односкатной ошиновкой		295/60R22,5	150 / 147	K	427
		16.00R20	173	G	609
Оборудование транспортного средства		- кондиционер (хладагент R134a); - устройства освещения рабочей зоны; - увязочные приспособления; - 2 / 3 / 4 проблесковых маячка оранжевого цвета (для 732486)			

E-RU.MP03.B.00391

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ» (ООО «КамСпецМаш-НЧ»), Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01182 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила № 1	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	— " — " — Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " — Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MT08.B.00266 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г., C-RU.MT08.B.00355 с 02.07.2012 г. по 02.07.2015 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00020.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г. C-RU.MT08.B.00266 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г., C-RU.MT08.B.00279 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., C-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., C-RU.MT08.B.00355 с 02.07.2012 г. по 02.07.2015 г.

E-RU.MP03.B.00391

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
	Сертификат, Орган по сертификации продукции ООО «ПродМашТест», РОСС RU.0001.11AG75, Российская Федерация	C-UA.AG75.B.22516 с 11.03.2013 г. по 10.03.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00391

1	2	3
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-06, (в части шасси)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-4 (в части конечного изделия)	Сертификат, Орган по сертификации «Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ» Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ» (ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ»), РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02653 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-01, (для ТС на шасси МАЗ-6317Х?), Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6 (для ТС на шасси МАЗ-6312В?)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02654 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00558 с 15.01.2014 г. по 01.07.2016 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02655 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02656 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00391

1	2	3
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " — Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00 (для ТС на шасси МАЗ-6312В?)	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Световозвращающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г. C-RU.MT08.B.00472 с 10.06.2013 г. по 10.06.2016 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН №№ 117-00, 117-01	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей», РОСС RU.0001.11MT20, Российская Федерация	C-BY.MT20.B.01176 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г., C-BY.MT20.B.01177 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г., C-BY.MT20.B.01179 с 28.11.2011 г. по 31.12.2014 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-02 (Экологический класс 4)	— " — " —	C-BY.MT20.B.01197 с 29.12.2012 г. по 31.12.2015 г.
пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	— " — " —	C-BY.MT20.B.13792 с 09.11.2013 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —

E-RU.MP03.B.00391

1	2	3
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-BY.MT02.B.00017.P6 с 07.11.2014 г. по 31.12.2015 г.
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Защита от разбрызгивания из-под колес, Пункт 9 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02657 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Требования к автокранам и транс- портным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02658 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Требования к автолестовозам, Пункт 1.5 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02659 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Требования к автосамосвалам, Пункт 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02660 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02662 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификаты, ОС СЦ «ТЕСТ-СДМ», РОСС RU.0001.11MP03, Российская Федерация	C-RU.MP03.B.02661 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г., C-RU.MP03.B.02663 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «КамСпецМаш-НЧ», Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01182 с 29.12.2014 г. по 29.12.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке:
	– на наклейке, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя:
	– в проеме правой двери кабины.
3.	Место расположения идентификационного номера:
3.1.	– на табличке изготовителя;
3.2.	– на раме, с правой стороны по ходу движения.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	7	3	2	4	8	?	?	0	D	M	6	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:	732482 732483 732484 732485 732486 732487 732488	Описательная часть идентификационного номера (VDS): – обозначение типа транспортного средства
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	DM6	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «КамСпецМаш-НЧ» (ООО «КамСпецМаш-НЧ»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.B.00391


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

732482



732483


на шасси МАЗ-6312В?



на шасси МАЗ-6317Х?


с односкатной ошиновкой

с двускатной ошиновкой



732484


на шасси МАЗ-6312В?



на шасси МАЗ-6317Х?


с односкатной ошиновкой

с двускатной ошиновкой



E-RU.MP03.B.00391
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
732485


на шасси МАЗ-6312В?




на шасси МАЗ-6317Х?

с односкатной ошиновкой

с двускатной ошиновкой




732486



варианты исполнения



732487



732488

