

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0016682

№ E-RU.MT20.A.00530

Срок действия с 15 июля 2014 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г.
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	22455
ШАССИ	Volkswagen Crafter, 2FJE1, 2FJE2, 2FJZ (категории N1)
МОДИФИКАЦИИ	224550, 22455A, 22455B, 22455C, 22455D, 22455E, 22455F, 22455G, 22455H, 22455J, 22455L
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. СКТВ, СКТС, СКUB) 5 (с дв. СКТВ, СКТС, СКUB, СКUC)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 / 8704 21 – для 224550, 22455C, 22455F 45 2110 / 8704 21 – для 22455A, 22455B, 22455J, 45 2160 / 8704 21 – для 22455E 45 2330 / 8705 90 – для 22455G, 22455L, 22455D 48 3710 / 8705 90 – для 22455H
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПКСТ АРТАН» (ООО «ПКСТ АРТАН»), 603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 59а, Российская Федерация, ОГРН: 1085261000835, тел/факс: (831) 296-00-96
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ПКСТ АРТАН» (ООО «ПКСТ АРТАН»), 603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 59а, Российская Федерация, ОГРН: 1085261000835, тел/факс: (831) 296-00-96
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603107, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 59а, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто) шт.** с номерами VIN с **Z7Y22455??0000001** по **Z7Y22455??0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на шести страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 224550, 22455С, 22455F предназначены для перевозки грузов общего назначения, с возможностью погрузки/разгрузки грузов, транспортное средство 22455А предназначено для перевозки скоропортящихся грузов, транспортное средство 22455В предназначено для перевозки хлебобулочных изделий, транспортное средство 22455Е предназначено для перевозки оборудования лаборатории, мастерской с возможностью перевозки 6-7 человек в фургоне, транспортное средство 22455G (автовакуатор, автовоз) предназначено для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей, транспортное средство 22455Н (автогидроподъемник) предназначено для выполнения высотных работ, транспортное средство 22455J предназначено для перевозки крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей, транспортное средство 22455D предназначено для выездной торговли, транспортное средство 22455L – автомобиль –дом.

Соответствие транспортных средств определенному экологическому классу определяется по коду, который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки находится под панелью приборов, на внутренней поверхности крышки блока предохранителей или в дверном проеме двери водителя, в зоне петли двери.

Экологический класс	Код производителя (Pr. Code)
4	0GG, 7GG, 7GQ
5	7MF, 7MQ

Руководитель органа по сертификации



А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT20.A.00530 от **15 июля 2014 г.**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения, с возможностью установки грузоподъемного борта - для 224550; изотермический фургон или рефрижератор, с возможностью установки грузоподъемного борта - для 22455А; фургон для перевозки хлебобулочных изделий - 22455В; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами, с грузоподъемным бортом или без него – для 22455С; специализированный фургон (автомастерская, автолаборатория, с пассажирским отсеком или без него, с 7 сиденьями (для двухместной кабины) или 6 сиденьями (для двух- или трехместной кабины), с окнами или без них – для 22455Е; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с краноманипуляторной установкой) КМУ– для 22455F; специальная ломаная или сдвижная платформа – для 22455G; автогидроподъемник – для 22455H; фургон для перевозки животных - для 22455J; фургон – автолавка, со стеклами - для 22455D; специализированный фургон для временного проживания (перевозка людей запрещена), с окнами – для 22455L
Кабина	двухдверная, однорядная, одно-, двух- или трехместная (все) или трех- или четырехдверная, двухрядная, количество мест – шесть или семь (кроме 22455Е)



Габаритные размеры, мм

Модификация	Длина	Ширина	Высота	База	Колея передних / задних колес
224550, 22455A, 22455C	5400*...8085*	2550	3500	3250(только шасси 2FJE?), 3665, 4325	1710...1732 / 1716...1738 (шасси 2FJE?), 1708...1710 / 1521...1656 (шасси 2FJZ)
22455F(вариант 1)	5400...7785				
22455F(вариант 2)	5300...7530				
22455B, 22455E, 22455J, 22455L, 22455D	5400...7785				
22455H (вариант 1)	5400...8285	2350	3300		
22455H (вариант 2)	5500...8385	2350	3000		
22455G	6600...8985	2350	2700		

*- увеличивается на 300 мм при наличии грузоподъемного борта

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
			на переднюю ось	на заднюю ось
224550, 22455D	2200 ... 3400	2800-3500	1850 - 2000	2300
22455A, 22455B	2300 ... 3500		(шасси 2FJZ), 1650-1800	(шасси 2FJZ), 1650-2250
22455C, 22455F	2000 ... 4000		(шасси 2FJE2) 1650	(шасси 2FJE2) 1650-1800
22455E	2300 ... 3500		(шасси 2FJE1)	(шасси 2FJE1)
22455J, 22455L, 22455G	2500 ... 3700			
22455H	4000 ... 4800			

Максимальная масса прицепа, кг

Максимальная масса автопоезда, кг

750 (без тормозов/все),
 2000- 3500 (с тормозами/шасси 2FJE2, 2FJZ)
 2000 (с тормозами/шасси 2FJE1)

5500-7000 (шасси 2FJZ),
 4800-7000 (шасси 2FJE2),
 4800-5025 (шасси 2FJE1)



Двигатель (марка, тип)

Volkswagen			
СКТВ	СКТС	СКУС	СКУВ

четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом

обозначение на блоке двигателя

СКТ

СКУ

количество и расположение цилиндров

4, рядное

рабочий объем цилиндров, см³

1968

степень сжатия

16.0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
по Правилам ЕЭК ООН № 85

80 (3500)

100(3500)

105 (3500)

120 (3600)

Максимальный крутящий момент,
Н·м (мин⁻¹)

300(1500-2250)

340(1575-2250)

340 (1575-2250)

400 (1800)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива

Блок управления (маркировка)

03L 906 012 xx

ТНВД (тип, маркировка)

Bosch, 03L 130 755 xx

Форсунки (тип, маркировка)

B004

Нагнетатель воздуха
(тип, маркировка)Garret Honeywell,
GTC 1446 VZ

BWTS, KKK, K04 KP35-120B

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

VW, 2E0 183

Глушители шума впуска (маркировка)

-

Система выпуска и нейтрализации
отработавших газоводин глушитель; нейтрализатор отработавших газов, с фильтром
твердых частиц или без него

экологический класс:

4

5

4

5

5

4

5

Нейтрализаторы (маркировка)

VW,
2E0
178 B?
B?VW,
2E0
214
B?VW,
2E0
178
B?VW,
2E0 214
B?

VW, 2E0 214 B?

VW,
2E0
178 B?VW,
2E0 214
B?

Глушители (маркировка)

VW,
2E0
119 BVW,
2E0 1
19-/BVW,
2E0
119 BVW,
2E0 119
-/B

VW, 2E0 119-/B

VW,
2E0
119 BVW,
2E0 119
-/B

Фильтр твердых частиц

-

VW,
2E0
214
B?

-

VW,
2E0 214
B?

VW, 2E0 214 B?

-

VW,
2E0 214
B?

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00530

Трансмиссия (тип)

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

TSG360/480

HM6CB0	HM6CB0	HM6CB0	HM6CB0	HM6CB0	HM6CB0
06	01	02	03	05	04

с ручным управлением, синхронизированная

- число передач

6 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа

I -	5,076
II -	2,610
III -	1,518
IV -	1,000
V -	0,791
VI -	0,674
3.X.-	4,722

Главная передача (тип, маркировка)

VW, гипоидная

- передаточное число

3,692	3,923	4,727	4,364	4,182	5,100
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Коробка передач (марка, тип)

NSG370-6

HM6B7	HM6B7	HM6B7	HM6B7	HM6B70
011	004	003	002	01

с ручным управлением

6 - вперед, 1 - назад

- число передач

- передаточные числа

I -	5,014
II -	2,831
III -	1,789
IV -	1,256
V -	1,000
VI -	0,797
3.X.-	4,569

Главная передача (тип, маркировка)

VW, гипоидная

- передаточное число

3,923	4,182	4,364	4,727	5,100
-------	-------	-------	-------	-------

Коробка передач (марка, тип)

NSG 400-6

ASG 330

HM6B70	HM6B700	HS6B80	HS6B800	HS6B800	HS6B800
-10	9	05	4	1	2

с ручным управлением, синхронизированная

автоматическая, синхронизированная

- число передач

- передаточные числа

I -	5,453	5,014
II -	2,974	2,831
III -	1,873	1,789
IV -	1,332	1,256
V -	1,000	1,000
VI -	0,777	0,797
3.X.-	4,946	4,569

Главная передача (тип, маркировка)

VW, гипоидная

- передаточное число

3,692	3,923	3,923	4,182	4,364	4,727
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Подвеска

Передняя (описание) независимая, на треугольных рычагах, с однолистовой поперечной рессорой, с амортизаторами двухстороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) зависимая, на продольных многолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка) "шестерня - рейка", LZS 054

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с ABS, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), ассистент трогания с места на подъемах(AAS), система корректировки распределения тормозного усилия в зависимости от различных факторов, влияющих на движение автомобиля(LAC), система корректировки передачи момента двигателя и тормозного усилия на колеса при поперечном ускорении (ROM), система корректировки тормозного усилия и растормаживания отдельных колес при прохождении поворотов (CBC), система торможения двигателем(MSR), функция симуляции механической блокировки дифференциала с целью повышения стабильности (устойчивости) движения автомобиля (ETS), тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

– усилитель (маркировка) 2E0 612 107, 2E0 612 107B

– тормозные цилиндры (маркировка) 2E0 615 105 B (передний левый)
2E0 615 106 B (передний правый)
2E0 615 423 (задний левый)
2T0 615 424 (задний правый)

Шины**размерность****минимально допустимый индекс нагрузки****скоростная категория****статический радиус, мм**

205 / 75 R16C

118/116/114/110/108

R

334

195 / 75 R16C

105/107

R

328

225 / 75 R16 C

118/116/114

P,R

347

235 / 60 R17C

117/115

R

336

285/65R16C

128/118

N,R

361

235 / 65 R16C

113/115/118/119/121

N,R

333

Оборудование транспортного средства

холодильная установка (хладагент R134A) – для 22455B (рефрижератор), КМУ – для 22455F, специальный предупреждающий огонь автотехжелтого цвета - для 22455G, 22455H,

по заказу: кондиционер (хладагент R134A), система Climatic, электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), специальная система регулировки передачи момента двигателя и тормозного усилия на колеса при высокودинамичных маневрах при включенной ESP (RMI), противобуксовочная система (ASR), парктроник, круиз-контроль (CCS), противоугонная система, CD-чейнджер, подготовка под установку мобильного телефона, бортовой компьютер, система дистанционного управления гаражными воротами, подушки безопасности (Airbag), система Start-Stop, цифровой тахограф, ГЛОНАСС- все, грузоподъемный борт – для 224550, 22455A, 22455C

Руководитель органа по сертификации**А.М.Иванов**

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, Испытательная лаборатория «СМ-ТЕСТ» НО «Фонд поддержки потребителей» (ИЛ «СМ-ТЕСТ»), РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	14/816/O от 14.07.2014 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «ПКСТ АРТАН» (ООО «ПКСТ АРТАН»), Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02246 с 15.07.2014 г.
Возможность оснащения аппаратурой ГЛОНАСС, ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Возможность оснащения тахографами, п. 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ОС «ПРОММАШ») РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 3-02 98525 Ext.4 от 24.12.2002 г.



1	2	3
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— «— «—	— «— «—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— «— «—	— «— «—
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 7 02 98503 Ext.1 от 24.12.1998 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-02, включая дополнения 1-2	— «— «—	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	14/817/О от 14.07.2014 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнения	— «— «— Протокол, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	— «— «— 093/22455/14-07 от 20.05.2014 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11 Правила ЕЭК ООН № 16-06	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	094/22455/16-06 от 20.05.2014 г.

1	2	3
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11 Правила ЕЭК ООН № 16-06 (продолжение)	Сертификат, Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CN.MT25.B.05689 с 05.07.2012 г. по 05.07.2015 г.
Прочность сидений и их креплений. Подголовники сидений Правила ЕЭК ООН № 17-08	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-DE.АЯ04.В.00001.Р3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г. (кабина)
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— «— «—	— «— «—
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	— «— «—	— «— «—
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— «— «—	— «— «—
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— «— «—	— «— «—
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнения 1	— «— «—	— «— «—
	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	14/814/О от 14.07.2014 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-DE.АЯ04.В.00001.Р3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	— «— «—	— «— «—
	Сообщение, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (ГОСТАНДАРТ РОССИИ), Российская Федерация	E22 37-03 95512 от 24.11.1995 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-DE.АЯ04.В.00001.Р3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— «— «—	— «— «—

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6,1-8	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г. E22 43R00 0080 Ext.1 от 24.07.2009 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02 включая дополнение 1-4	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п.6.19) включая дополнение 1-4	— «— «— Протокол, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	— «— «— 098/22455/48-04 от 20.05.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Пневматические шины, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— «— «—	— «— «—
Сцепные устройства транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнения 1	— «— «—	— «— «—
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнения 1	— «— «—	— «— «—
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии и , Российская Федерация	E22 65 00 04513 от 03.06.2004 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-14	— «— «—	— «— «—
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 91-00 98525 Ext.4 от 24.12.2002 г.

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00	— «— «—	— «— «—
Система отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Протокол, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	101/22455/122-00 от 20.05.2014 г.
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	095/22455/Пр3п2 от 20.05.2014 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-05 (Экологический класс 4)	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 83R-055590 Ext.1 от 14.11.2012 г. E1 R24 033079 Ext.1 от 14.11.2012 г. E1 24R 033051 от 03.02.2011 г. E1 R24 033049 от 27.01.2011 г. E124R 033080 от 26.07.2011 г. E1 24R 033064 от 13.04.2011 г. E1 24R 033065 от 26.04.2011 г. E1 83R 055601 от 20.09.2011 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 83-06 (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-DE.MT25.B.02051 с 03.06.2011 г. по 03.06.2015 г.
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05С (Экологический класс 5)	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 49R 050863 Ext.1 от 04.02.2011 г. E1 24R 033065 от 26.04.2011 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
	Протокол, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	096/22455/Пр3п3 от 20.05.2014 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	K-DE.AЯ04.B.00001.P3 с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.

1	2	3
Передняя обзорность, п. 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС «ПРОММАШ», РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	К-DE.АЯ04.В.00001.РЗ с 27.05.2013 г. по 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
	Протокол, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	097/22455/Пр3п6 от 20.05.2014 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	102/22455/Пр6п1.4 от 20.05.2014 г.
Требования к автоэвакуаторам, п. 1.9 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	103/22455/Пр6п1.9 от 20.05.2014 г.
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами п. 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	104/22455/Пр6п1.22 от 20.05.2014 г.
Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов, п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	105/22455/Пр6п1.23 от 20.05.2014 г.
Требования к объемным гидроприводам, п. 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ИЛ «СМ-ТЕСТ», РОСС RU.0001.21MP23, Российская Федерация	14/815/О от 14.07.2014 г.

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация	Д-RU.MT20.A.02246 с 15.07.2014 г.

Руководитель органа по сертификации

А.М.Иванов

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке.

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя.

На задней стойке проема правой (передней) двери, над фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В верхней части правого дверного проема, под уплотнителем

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	Y	2	2	4	5	5	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: **Z7Y** - международный идентификационный код изготовителя (WMI): Z7Y – для ООО «ПКСТ АРТАН», Российская Федерация.

поз. 4 - 9: **22455?** - описательная часть - модификация транспортного средства (224550, 22455A, 22455B, 22455C, 22455D, 22455E, 22455F, 22455G, 22455H, 22455J, 22455L)

поз. 10: **?** – модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 -17: **?** – производственный номер транспортного средства (с 000001 по 0000100)


Руководитель органа по сертификации

А.М.Иванов


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

22455, модификации 224550, 22455A





22455, модификация 22455B







ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

22455, модификация 22455C






22455, модификация 22455F






ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



22455, модификации 22455E, 22455J, 22455L
(планировка салона для 22455E)







**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
22455, модификация 22455G**




22455, модификация 22455D



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
22455, модификация 22455Н**



Вариант кабины (кроме 22455Е)



Оригинал получен Ивкин С.В.
19.08.2014

Приложение № 4

Стр. 22

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT20.A.00530

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

22455, модификации 224550, 22455A, 22455B, 22455C, 22455D, 22455F, 22455G, 22455H, 22455J,
22455L
(планировка двухрядной кабины)

