

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.AЖ04.01202

Срок действия с 17 января 2023 г. по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "МИК ЦЕНТР+" (ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»)

место нахождения: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

фактический адрес: 125424, Россия, город Москва, ш. Волоколамское, д.73, эт. 4, пом. I, комн. 4,5, оф.410;

тел.: +7 (495) 363-43-54 / факс: -;

электронная почта: info@osmikcentr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11AЖ04

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	9110M7, 9110M8, 9110M9
ТИП	9110-04
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	МАЗ 5N32 / МАЗ 5N32
МОДИФИКАЦИИ	9110M7, 9110M7-10, 9110M8, 9110M8-10, 9110M9
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", ОГРН 1194501000451, место нахождения: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, офис 1, Российская Федерация, фактический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, Российская Федерация, тел.: +73522550915, факс: —, электронная почта: oooumz@inbox.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", место нахождения: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, офис 1, Российская Федерация, фактический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	640008, Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 3, стр. 8, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X899110M???HC5001 по X899110M???HC5100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси или базового транспортного средства, указанных в одобрении типа шасси или транспортного средства, на табличке изготовителя базового транспортного средства и в его сопроводительной документации.

В случае фактического превышения значений параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), для передвижения транспортных средств по территории Евразийского экономического союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

для 9110M7, 9110M7-10 - комбинированная дорожная машина;

для 9110M8, 9110M8-10 - автогудронатор.

для 9110M9 – вакуумная машина.

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
9110M7	—	5550C3	9110M7-10	N ₃
	5550C3		9110M7	
9110M8	—		9110M8	N ₃ G
	5550C3		9110M8-10	

Коммерческое наименование	Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Модификации	Категория
9110M9	—	5550C3	9110M9	N ₃ G

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

Дата оформления « 15 » декабря 2022 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.АЖ04.01202 от « 17 » января 2023 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного органа
государственного управления

А.П. Шалаев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 471621D700000003527C
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 11.10.2022 до 11.10.2023

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3581AA9F5E0B3C348ADD4D25C46AACF5
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 14.12.2022 до 08.03.2024

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9110M7	9110M7-10	9110M8
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов с местами крепления технологического оборудования (пескоразбрызгивающее оборудование, баки для смачивания)	пескоразбрызгивающее оборудование; баки для смачивания	оборудование для перевозки и распределения жидких битумных материалов с емкостью для воды или без неё
Назначение	специальная, комбинированная дорожная машина для круглогодичного содержания дорог или аэродромной инфраструктуры, для перевозки и выгрузки различных сыпучих грузов (песка, снега и т.п.)	специальная, комбинированная дорожная машина для круглогодичного содержания дорог или аэродромной инфраструктуры	для перевозки жидких битумных материалов с мест производства или хранения и равномерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог, с возможностью оснащения дополнительным навесным оборудованием для круглогодичного содержания дорог или аэродромной инфраструктуры
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами		

Приложение № 1

для модификаций	9110M8-10	9110M9
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с местами крепления технологического оборудования (гудронатор)	цистерна, вакуумный насос с системой смазки, трубопровод
Назначение	для перевозки жидких битумных материалов с мест производства или хранения и рав номерного распределения их при строительстве и ремонте автомобильных дорог, с возможностью оснащения дополнительным навесным оборудованием для круглогодичного содержания дорог или аэродромной инфраструктуры, а также для перевозки и выгрузки различных сыпучих грузов (песка, снега и т.п.)	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих, агрессивных и взрывоопасных веществ
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, без спальных мест; двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами; двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами	

для модификаций	9110M7, 9110M7-10	9110M8, 9110M8-10	9110M9
Габаритные размеры, мм			
– длина	6150...10500	6150...9630	6500
– ширина	2550...4000		2550
– высота	3040...4000		3040...3300
База, мм	3400		
Колея передних/задних колес, мм	2000...2070 / 1790...1840		

Приложение № 1

для модификаций	9110M7, 9110M7-10	9110M8, 9110M8-10	9110M9
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7200...12700	8050...12700	8050...11050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18500...20500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7500		
– на 2-ую ось	11000...13000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53623
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	200.7 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)**	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111 или Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3/ L110/30-789S, 0 445 020 110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО “Турботехника”, ТКП 80; ЯМЗ, С21 xxx xx

* - по Правилам ООН № 85-00

** - для транспортных средств на базе базового транспортного средства маркировка Bosch, EDC7UC31

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом, Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26; МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень***	МАЗ, 238Н-1109010; МАЗ, 238Н-1109010-20; МАЗ, 238Н-1109010-21; МАЗ, 238Н-1109010-26; Ремиз, 238Н-1109010; Ремиз, 238Н-1109010-20; Ремиз, 238Н-1109010-21; Ремиз, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-21; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-24; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-25; Автодизель (ЯМЗ), 8421-1109010-26; Ремиз, 8421-1109010; Ремиз, 8421-1109010-21; Ремиз, 8421-1109010-24; Ремиз, 8421-1109010-25; Ремиз, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроены в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень****	РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-01; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-02; РОССКАТавто (РКа), 59345; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-03; РОССКАТавто (РКа), 5365-1201010-21; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-22; РОССКАТавто (РКа), 59346; РОССКАТавто (РКа), 5365.1201010-23; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-01; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-02; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59345; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-03; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-21; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-22; Динекс Русь (ДИНЕКС), 59346; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365.1201010-23; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-01; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-02; МобилГазСервис (МГС), 59345; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-03; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-21; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-22; МобилГазСервис (МГС), 59346; МобилГазСервис (МГС), 5365.1201010-23

*** - для транспортных средств на базе базового транспортного средства

**** - для транспортных средств на базе базового шасси не устанавливаются РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС): 59345, 59346

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип) (продолжение)	Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184, фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)*****	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ или FAST-MAZ, 9JS135A; 9JS135TA; 9JSD135A; 9JSD135TA; 9JS150F; 9JSD150F; 9JS180A; 9JS180TA; 9JSD180A; 9JSD180TA; 9JS200T; 9JSD200T; 9JSDX200T; 9JS200A; 9JSD200A; 9JSDX200A; 9JS200TA; 9JSD200TA; 9JSDX200TA;	ЯМЗ, 239 или 1309
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		
I -	9.450...9.480	10.060...14.050	12.240
II -	6.580...6.590	6.550...8.380	6.880
III -	4.680...4.900	4.640...6.220	4.860
IV -	3.480...3.550	3.360...4.570	3.500
V -	2.620...2.650	2.460...3.400	2.740
VI -	1.860...1.890	1.950...2.460	1.970
VII -	1.350...1.380	1.380...1.830	1.390
VIII -	1.000	1.000...1.340	1.000
IX -	0.750	0.730...1.000	0.780
X -	—	—	—
XI -	—	—	—
XII -	—	—	—
3.X. I -	8.520...9.880	10.510...14.050	10.040
3.X. II -	—	—	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная или одинарная		
– передаточное число	2.610...7.790		
***** - для транспортных средств на базе шасси ЯМЗ 1309 не устанавливается			
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-395 или Sachs, MFZ-430 или Donmez, MF-395 или Donmez, MFZ-430 или ЯМЗ-183 или ЯМЗ-184, фрикционное, сухое, однодисковое		

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)*****	Shaanxi Fast Gear Co., FAST-MAZ или FAST-MAZ, 12JS200TA; 12JSD200TA; 12JS240TA; 12JSD240TA; 12JS200T; 12JSD200T; 12JSD200TA-B; 12JSDX200T; 12JS240T; 12JSD240T; 12JSDX240T; 12JSDX200TA; 12JSDX240TA	EATON, ESO12209
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 9, назад – 1
I -	12.100...13.150	9.450...9.480
II -	9.410...10.500	6.580...6.590
III -	7.310...8.220	4.680...4.900
IV -	5.710...6.520	3.480...3.550
V -	4.460...5.130	2.620...2.650
VI -	3.480...4.100	1.860...1.890
VII -	2.710...3.210	1.350...1.380
VIII -	2.110...2.560	1.000
IX -	1.640...2.010	0.750
X -	1.280...1.590	—
XI -	1.000...1.250	—
XII -	0.780...1.000	—
3.X. I -	11.560...12.580	8.520...9.880
3.X. II -	2.590...3.070	—
Главная передача (тип)	двойная разнесенная или одинарная	
– передаточное число	2.610...7.790	

***** - для транспортных средств на базе шасси ЯМЗ 1309 не устанавливается

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная или зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)*****	рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: МАЗ: 64221-3400008-02, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64229-3400008, 64229-3400010-01 или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: ШНКФ: 453461.700, 453461.700-35, 453461.720-20, 453461.400, 453461.400-10, 453461.400-40 или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: ZF, BOSCH: 8099 955 626, 8099 955 646, 8099 955 234, 8099 955 604, 4533.003.623 или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: HEMA: HD098C55867, HD098C55829, HD099C55821, HD099C55823, HD098C55486, 8098.955.867H или рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор»: RBL, C-700V 717-105

***** - для транспортного средства на базе базового транспортного средства: винт-шариковая гайка-рейка-сектор или винт-шариковая гайка- рейка-поршень

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные или двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC), тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система или один из контуров рабочей тормозной системы и стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; и/или компрессионное торможение двигателем; может устанавливаться ретардер

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	150 / 146 или 149 / 145	J или K
	12.00R20	154 / 149 или 154 / 150 или 150 / 146	
	315/80R22.5	156 / 150 или 154 / 151 или 154 / 150	K или L или M
	315/70R22.5	156 / 150 или 154 / 150 или 152 / 148	L или M

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/60R22.5	154 / 148 или 154 / 150 или 152 / 148	К или L или M
	295/80R22.5	154 / 149 или 152 / 150 или 152 / 149 или 152 / 148	К или M
	295/60R22.5	150 / 147	К или L
	385/65R22.5	164 или 160 или 158	J или K или L

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем); специальные предупреждающие огни автожелтого цвета, один или два
по заказу: автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134A); электроблокировка замков дверей; антенна; аппаратура спутниковой навигации; тахограф; устройство освещения рабочей зоны; дополнительные передние фары; пескоразбрасывающее оборудование (для 9110M7, 9110M7-10); поливомоечное оборудование с цистерной (для 9110M7, 9110M7-10 9110M8, 9110M8-10); поливомоечное оборудование с пластиковыми баками (для 9110M7, 9110M7-10, 9110M8, 9110M8-10); передняя щетка для мойки барьерных ограждений; передняя щетка; щетка в базе; задняя щетка (для 9110M7, 9110M7-10, 9110M8, 9110M8-10); передний отвал; передний скоростной отвал; фронтальный моечный агрегат (для 9110M7, 9110M7-10, 9110M8, 9110M8-10); система защиты от разбрызгивания из-под колес

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 471621D700000003527C
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 11.10.2022 до 11.10.2023

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90287/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 ТС BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.AД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 ТС BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11НА96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.НА96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.АД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00135/20 с 03.09.2020 по 02.09.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	ТС BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 ТС BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY.117.00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 ТС ВУ К-ВУ. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90289/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 ТС ВУ К-ВУ. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Внешний шум, Правила ООН № 51-02		
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ТС ВУ Е-ВУ. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 ТС ВУ К-ВУ. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90292/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY.117.00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	—"	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.AД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	EAЭС N RU Д-RU.PA08.B.90312/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-03	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY.117.00012.P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	—"
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00060/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.АД50.B.01503/19 с 14.11.2019 по 13.11.2023
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	EAЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 ext. 08 от 24.10.2014
	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025

Приложение № 2

1	2	3
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-US.ИШ01.B.00145/21 с 02.03.2021 по 01.03.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", RA.RU.11HA96, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.HA96.B.00791/21 с 28.04.2021 по 27.04.2025
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90316/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90317/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	TC BY E-BY. 117. 00030. P5 с 08.12.2022 по 07.12.2025 TC BY K-BY. 117. 00012. P4 с 10.06.2022 по 09.06.2025

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автогудронаторам, пункт 1.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод", Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90318/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90319/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90322/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.90287/22 с 09.12.2022 по 07.12.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 471621D700000003527C
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 11.10.2022 до 11.10.2023

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
на табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, выполнен в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
на правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. на табличке изготовителя.
 - 3.2. на раме с правой стороны по ходу движения, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	1	1	0	M	?	?	?	H	C	5	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Условное обозначение модификации транспортного средства:
9110M7 - для 9110M7, 9110M7-10;
9110M8 - для 9110M8, 9110M8-10;
9110M9 - для 9110M9.
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Обозначение модификации транспортного средства:
0 - для модификаций 9110M7, 9110M8, 9110M9;
1 - для модификаций 9110M7-10, 9110M8-10.
- поз. 12 - 14: **HC5** - код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение "Уральский Машиностроительный Завод".
- поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства:
(001-100).

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев



инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 471621D700000003527C
Кому выдан: Чекменев Сергей Александрович
Действителен: с 11.10.2022 до 11.10.2023

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 9110-04, модификация 9110М7,
коммерческое наименование 9110М7



K* - колея передних/задних колес
200..2070/1790..1840



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9110-04, модификация 9110М7,
коммерческое наименование 9110М7

варианты исполнения кузовного оборудования



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9110-04, модификация 9110М7-10,
коммерческое наименование 9110М7




K^* - колея передних/задних колес
 200..2070/1790..1840

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9110-04, модификация 9110М7-10,
коммерческое наименование 9110М7


варианты исполнения кузовного оборудования



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 9110-04, модификация 9110М8,
коммерческое наименование 9110М8





K - колея передних/задних колес
200..2070/1790..1840*

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9110-04, модификация 9110М8,
коммерческое наименование 9110М8


варианты исполнения загрузочного пространства



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


тип 9110-04, модификация 9110М8-10,
коммерческое наименование 9110М8



K^* – колея передних/задних колес
200..2070/1790..1840

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9110-04, модификация 9110М8-10,
коммерческое наименование 9110М8


варианты исполнения кузовного оборудования



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
тип 9110-04, модификации 9110М7, 9110М7-10, 9110М8, 9110М8-10,
коммерческое наименование 9110М7, 9110М8



вариант исполнения навесного оборудования



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 9110-04, модификация 9110М9,
коммерческое наименование 9110М9



K - колея передних/задних колес
200..2070/1790..1840*