

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)  
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.  
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС CN.MT25.E02083

19 декабря 2006

Марка транспортного средства	BEIFAN BENCHI
Тип транспортного средства	ND3250S
Категория транспортного средства	N <sub>3</sub>
Код ТН ВЭД	8704 23
Код VIN	LBZF59BA????????
Заявитель и его адрес	ОАО «Байкальская лесная компания», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	BEIFAN BENCHI, 014030, NO.2HO, BOX, BAOTOU, China

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	самосвальный кузов, опрокидывающийся назад

## РОСС CN.MT25.E02083

Габаритные размеры, мм	
- длина	8290
- ширина	2500
- высота	3310
База, мм	3800 + 1450
Колея передних / задних колес, мм	1995 / 1800
Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, кг	12980
Полная масса транспортного средства, кг*	25000
- на переднюю ось	7000
- на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	<b>WD615.50,</b> четырехтактный дизель с турбонаддувом и промохлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	9726
- степень сжатия	15,5
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	206,0 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	1160,0 (1100...1600)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b>	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, P6P120A720RS7283-1
Форсунки (марка, тип)	Bosch, KBEL132P110
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S3A
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleet guard, 500 094 5002
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, выпускная труба выведена влево, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Shanghai Xiehua, 505 490 0101
<b>Трансмиссия</b>	механическая
Сцепление (марка, тип)	GFX420, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	5S-111GP, механическая, девятиступенчатая, полностью синхронизированная, с делителем
- число передач	9-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач:	
I -	13.04
II -	8.48
III -	6.04
IV -	4.39
V -	3.43
VI -	2.47
VII -	1.76
VIII -	1.28
IX -	1.00
3.X	11.77

## РОСС CN.MT25.E02083

Главная передача (марка, тип)	BEIFAN BENCHI, конический двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5.263
<b>Подвеска</b> (марка тип)	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	ZF8098, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем
<b>Тормозные системы</b>	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; АБС
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам осей задней тележки
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- износостойкая	моторный тормоз-замедлитель
<b>Шины</b>	
- марка	-
- размер	12.00 R20
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	L
<b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>	предпусковой подогреватель двигателя

\*При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

РОСС CN.MT25.E02083

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

**BEIFAN BENCHI ND3250S**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **А.П. Гусаров** .....  
подпись                      инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

Действует с “ 19 “ декабря 2005 г.

16

декабря

2005

## РОСС CN.MT25.E02083

Приложение 2 к “одобрению типа  
транспортного средства”

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери над ступеньками.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

В передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	B	Z	F	5	9	B	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -  
LBZ – BEIFAN BENCHI, China

поз. 4 - 8: тип транспортного средства:  
F59BA – ND3250S

поз. 9: код контролера

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства



Автомобиль-самосвал BEIFAN BENCHI типа ND3250S

