

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС GB.MT02.E04673P4

22 июня 9

Марка транспортного средства	BENTLEY
Тип транспортного средства	3W
Модификации	BE4, BE5, BF4, BF5, CE4, CF4, DE4
Коммерческое наименование	Continental Flying Spur (BE4, BE5), Continental Flying Spur Speed (BF4, BF5), Continental GT (CE4), Continental GT Speed (CF4), Continental GTC (DE4)
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	SCB???3W...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ЮНИТРЕЙД", 121059, г. Москва, пл. Европы, д. 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Bentley Motors Limited, Pym's lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom
Сборочные заводы и их адреса	Bentley Motors Limited, Pym's lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom Automobilmanufaktur Dresden GmbH, Lennenstrasse 1, 01069 Dresden, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4 (мод. B??), купе / 2 (C?4) , кабриолет / 2 (DE4)
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 (мод. ??4) или 2 / 3 (мод. B?5)

РОСС GB.MT02.E04673P4

Для модификаций:	B??	C?4	DE4
Габаритные размеры, мм			
– длина	5307	4807	4804
– ширина	1916	1918	1904
– высота	1479	1390	1393
База, мм	3065	2745	2745
Колея передних и задних колес, мм	1619...1623 / 1603...1607		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2600	2425...2485	2615
Полная масса транспортного средства, кг	2940	2800	2900
Максимальная допустимая масса			
– на переднюю ось, кг	1550		
– на заднюю ось, кг	1460		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)

Bentley, BEB (кроме мод. ?F?) или BWR, четырехтактный, бензиновый

– количество и расположение цилиндров 12, W-образное

– рабочий объем, см³ 5998

– степень сжатия 9.0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 412 (6100) (для мод. ?F? - 448.7 (6000))Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 650 (1600) (для мод. ?F? - 750 (1750))

Топливо бензин с октановым числом не менее 95

Система питания

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Блок управления впрыском (марка, тип) Bosch, ME7

Форсунки (марка, тип) Bosch, EV6C

Турбокомпрессор (марка, тип) 3K Borg Warner, K16

Воздушный фильтр (марка, тип) Mahle, с бумажным элементом

Система зажигания

электронная

Блок управления зажиганием (марка, тип) совмещен с блоком управления впрыском

Катушка зажигания (марка, тип) Bremi или Eldor, S3

Свечи зажигания (марка, тип) NGK, R1

РОСС GB.MT02.E04673P4

Для двигателя:	BEB	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Boysen, два, четыре или пять глушителей; четыре нейтрализатора отработавших газов	
Передние глушители (марка, тип)	3W0 000 118 (x2)	—
Средний глушитель (марка, тип)	—	3W0 000 119
Задние глушители (марка, тип)	3W0 000 120A и 3W0 000 120	
Нейтрализаторы (марка, тип)	3W0 000 166 AA и 3W0 000 166 BA и 3W0 000 178 AA (x2)	
Для двигателя:	BWR	
и модификации:	B??	C??, D??
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Boysen, <u>четыре глушителя</u> ;	Boysen, два глушителя;
	два нейтрализатора отработавших газов	
Передние глушители (марка, тип)	<u>3W0 000 178 AC (x2)</u>	—
Задние глушители (марка, тип)	<u>3W0 000 120C и 3W0 000 120 B</u>	3W0 000 120A и 3W0 000 120
Нейтрализаторы (марка, тип)	3W0 000 166 CA и 3W0 000 166 DA	

Трансмиссия

гидромеханическая

Коробка передач (марка, тип)

автоматическая

- число передач вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа

I -	4.171
II -	2.340
III -	1.521
IV -	1.143
V -	0.867
VI -	0.691
3.X. -	3.403

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число 3.526

Подвеска

- передняя независимая, на двойных рычагах, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, многорычажная, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, Servotronic 2, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС GB.MT02.E04673P4

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые, вентилируемые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—							
– размер	275/40 R19 EL	275/40 R19*	245/45 R19 EL*	255/40 R20*	275/35 R20*	275/35 ZR20	T 155/70 R19**	T 155/65 R20**
– индекс несущей способности	105	105	102	101	102	—	113	112
– категория скорости	Y	W	V	W	W	—	M	M

* зимние

** временного использования

Оборудование транспортного средства

противоугонное устройство, электронная система контроля устойчивости (ESP), адаптивный круиз-контроль (ACC), система контроля давления воздуха в шинах (TPMS), вентиляционный люк в крыше с электрическим приводом, автономный отопитель, аудиосистема, видеосистема, кондиционер (хладагент R134a)

BENTLEY 3W

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с "09" августа 2008 г.

РОСС GB.MT02.E04673P4

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме левой двери, на передней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве, на кузове, справа.
 - 3.3. В левом нижнем углу ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	C	B	?	?	?	3	W	?	?	?	0	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **SCB** - WMI (международный код изготовителя) - Bentley Motors Limited.

поз. 4: Код типа кузова.

B - седан;

C - купе;

D - кабриолет.

поз. 5: Код типа двигателя:

E - BEB или BWR, 412 кВт;

F - BWR, 448.7 кВт.

поз. 6: Код комплектации удерживающими системами.

поз. 7 - 8: **3W** - обозначение типа транспортного средства.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.


поз. 11: Код сборочного завода:

C - Crewe;

8 - Dresden.

поз. 12: **0** - постоянный символ.





поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.



BENTLEY 3W
(Continental Flying Spur, Continental Flying Spur Speed)



BENTLEY






BENTLEY 3W (Continental GT, Continental GT Speed)



BENTLEY

Bentley Continental GTC (DE4)



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС GB.МТ02.Е04673Р4

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС GB.МТ02.Е04673Р4**
Бланк № 0035181

SERTAUTO.RU