

РОСС HU.MT02.E03501P1

17 февраля
2004

Марка транспортного средства	AUDI
Тип транспортного средства	8N (TT)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23 8703 24
Код VIN	TRUZZZ8N...
Изготовитель и его адрес	AUDI AG, D -85045, Ingolstadt, Germany; AUDI Hungaria Motor Kft., H-9027, Győr, Ungarn
Заявитель и его адрес	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочный завод	AUDI Hungaria Motor Kft, H-9027, Győr, Repteri ut, Ungarn

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние (мод. с дв. AUM, AUQ); 4 × 4 / все (мод. с дв. ARY, BAM, BFV, BHE)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	купе, цельнометаллический, несущего типа / 2 или родстер, несущего типа, со складывающимся мягким верхом / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 (купе), 2 / - (родстер)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4041
- ширина	1764
- высота	1290...1347
База, мм	2410 (для мод. 4 × 2), 2424 (для мод. 4 × 4)
Колея передних / задних колес, мм	1526...1530 / 1510...1514 (для мод. 4 × 2); 1526...1530 / 1509...1513 (для мод. 4 × 4)

- на переднюю ось	910...960	910...995	950...995	980...1015	980...1015	1020...1070
- на заднюю ось	675...755	680...755	770...845	810...870	810...870	820...885
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)	AUDI AG					
	AUM	AUQ	ARY	BAM	BFV	BHE
	бензиновый, четырехтактный					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1781					3189
- степень сжатия	9.5	9.5	9.5	8.9	8.9	11.25
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (5700)	132 (5500)	132 (5500)	165 (5900)	180 (5700)	184 (6300)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210 (1750..4600)	235 (1950...5000)	235 (1950..5000)	280 (2200..5500)	320 (2300..5000)	320 (2800...3200)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее					
	95	98				
Система питания	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением					
Система впрыска (марка, тип)	VW/AUDI Motronic					
Блок управления (марка, тип)	8N0906018xx	8L0906018xx	8N0906018xx		022906032xx	
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K-Warner					
	K03		K04		-	
Воздушный фильтр (марка, тип)	AUDI/ VW с сухим бумажным элементом					
	06A183		06A183A		1J0183	
Система зажигания	AUDI, TCI, электронная, бесконтактная					
Катушка зажигания (марка, тип)	S3 (внутризаводское обозначение)					
Свечи зажигания (марка, тип)	VW/Audi: R0, R1, R5 или аналогичные, Bosch, NGK, Champion, Beru					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или четыре глушителя и один или два нейтрализатора					
Средний глушитель (марка, тип)	8G0118	1J0119Q или 8N0119		8N0118C		1J0119Q
Задний глушитель (марка, тип)	8N0120A	8N0120F или 8N0120B		8N0120C		8N0120J
Нейтрализатор (марка, тип)	1J0178LA + 1J0178L		1J1178CA, 1J1178C			1J1178D

(марка, тип)	механическая, полностью синхронизированная (вкл. З.Х.), с ручным управлением				автоматическая	
- число передач	5	6	6	6	6	6
- передаточные числа						
I -	3.300	3.417	3.357	4.044	3.467	3.462
II -	1.944	2.105	2.087	2.371	2.045	2.050
III -	1.308	1.481	1.469	1.556	1.452	1.435
IV -	1.034	1.152	1.150	1.159	1.079	1.097
V -	0.838	1.167	1.194	0.852	1.114	1.115
VI -	-	0.970	0.975	0.676	0.921	0.935
З.Х. -	3.060	4.107	3.990	3.394	3.981	3.989
Главная передача (марка, тип)	Audi AG цилиндрическая, косозубая (передняя ось), коническая (задняя – только 4x4)					
- передаточное число	3.938	3.875, при V, VI пер. и З.Х. - 3.100	3.944, при V, VI пер. и З.Х. - 3.087	4.316	4.059, при V, VI пер. и З.Х.-3.136	

для модификаций:	4x4 с дв. BAM/BFV	4x4 с дв. ARY	4x4 с дв. BAM/BFV	4x4 с дв. ARY
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	QM ...			
	62Y009	52Y001	52M001	62M001 62M005 62Y012
	механическая, полностью синхронизированная (вкл. З.Х.), с ручным управлением			
- число передач	6	5	6	6
- передаточные числа				
I -	3.357	3.357	3.818	3.417 3.417 3.357
II -	2.087	2.087	2.105	2.105 2.105 2.087
III -	1.469	1.324	1.345	1.429 1.481 1.469
IV -	1.098	0.977	0.972	1.088 1.152 1.150
V -	1.108	0.975	0.970	1.097 1.167 1.194
VI -	0.927	-	-	0.912 0.970 0.975
З.Х. -	3.990	4.549	4.630	4.107 4.107 3.990
Главная передача (марка, тип)	Audi AG цилиндрическая, косозубая (передняя ось), коническая (задняя – только 4x4)			
- передаточное число	4.235; при V, VI (для QM62Y009) пер. и З.Х. - 3.273		4.200; при V, VI (для QM62M001 и QM62M005) пер. и З.Х.- 3. 316	
			4.235; при V, VI пер. и З.Х. - 3.273	

- задняя

мод. 4 x 2 – полузависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; мод. 4 x 4 – независимая, рычажная, на сдвоенных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

VW-AUDI AG, рулевой механизм - “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, электронное распределение тормозного усилия (EBV)
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	205/ 55 R16	91	V, W, H (M+S)
	225/ 45 R17	91	V, W, H (M+S), Y
	225/ 40 ZR18	88	Y
	225 / 40 R18	88	Y

Дополнительное оборудование транспортного средства

подушки безопасности водителя и переднего пассажира, отопитель, кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, электронная блокировка дифференциала (EDS), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), навигационная система, оборудование для мобильной связи (включая мобильный телефон), бортовой компьютер, стереомагнитола, CD-проигрыватель

автомобиль легковой **AUDI 8N (TT)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

19

сентября 2003 г. —

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной в моторном отсеке на панели кузова в районе нижней части ветрового стекла рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на панели кузова в районе нижней части ветрового стекла.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на панели кузова в районе нижней части ветрового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	R	U	Z	Z	Z	8	N	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
TRU – AUDI Hungaria Motor Kft., Венгрия

поз. 4 - 6 **Z** – постоянный символ




поз. 7-8: Обозначение модели:
8N

поз. 9 часть идентификационного номера:
Z – постоянный символ или :
контрольное число от **0** до **9**, или
литера **X**

поз. 10: Модельный год:
3 – 2003 г.;
4 – 2004 г

поз.11 Сборочный завод:
1 – Gyöng (Hungaria)

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства



SERTI