

**E-DE.MP03.A.00687**

**22 мая 2014 г.**

**«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»**  
Негосударственной некоммерческой организации  
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,  
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,  
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ                     | <b>автобетононасос</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ТИП                                           | <b>S 43 SX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ШАССИ                                         | <b>Mercedes-Benz Actros 3241, 3241B</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| МОДИФИКАЦИИ                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КАТЕГОРИЯ                                     | <b>N<sub>3</sub></b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                           | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| КОД ОКП / ТН ВЭД                              | <b>48 2624 / 8705 90</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«Швинг-Штеттер Руссланд»<br/>(ООО «Швинг-Штеттер Руссланд»),<br/>ОГРН 5087746214815,<br/>Российская Федерация, 123610, г. Москва,<br/>Краснопресненская набережная, д. 12,<br/>телефон: (495) 258-14-12, факс: (495) 258-20-92</b> |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                      | <b>Schwing GmbH,<br/>Heerstrasse 9-27, D-44653 Herne, Germany,<br/>телефон: +49-2325-987-0, факс: +49-2325-72922</b>                                                                                                                                                               |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ<br>И ЕГО АДРЕС     | <b>Общество с ограниченной ответственностью<br/>«Швинг-Штеттер Руссланд»<br/>(ООО «Швинг-Штеттер Руссланд»),<br/>ОГРН 5087746214815,<br/>Российская Федерация, 123610, г. Москва,<br/>Краснопресненская набережная, д. 12,<br/>телефон: (495) 258-14-12, факс: (495) 258-20-92</b> |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС                   | <b>Heerstrasse 9-27, D-44653 Herne, Germany</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | —                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (сто)** шт.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства S 43 SX предназначены для подачи готовой бетонной смеси к месту потребления.

Для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

**М.В. Топольский**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

### ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-DE.MP03.A.00687 от 22 мая 2014 г.

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

\_\_\_\_\_  
наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего  
функции компетентного административного  
органа Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

\_\_\_\_\_

подпись

**А.В. Зажигалкин**

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

## E-DE.MP03.A.00687

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Колесная формула / ведущие колеса                                           | 8 x 4 / 3-ей, 4-ой осей                                                                                                                                                                                       |             |
| Схема компоновки транспортного средства                                     | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                         |             |
| Расположение двигателя                                                      | переднее продольное                                                                                                                                                                                           |             |
| Исполнение загрузочного пространства                                        | насос для подачи бетона, бетонораспределительная стрела с установленными на ней бетоноводами                                                                                                                  |             |
| Кабина                                                                      | цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная                                                                                                                                                       |             |
| Габаритные размеры, мм                                                      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| - длина                                                                     | 12011                                                                                                                                                                                                         |             |
| - ширина                                                                    | 2500                                                                                                                                                                                                          |             |
| - высота                                                                    | 3930                                                                                                                                                                                                          |             |
| База, мм                                                                    | 2300 + 3800 + 1350                                                                                                                                                                                            |             |
| Колея колес 1-ой, 2-ой / 3-ей, 4-ой осей, мм                                | 1980 - 2140 / 1800 - 1920                                                                                                                                                                                     |             |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                    | 30850 - 34850                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                             | технически допустимая                                                                                                                                                                                         | разрешенная |
| Полная масса транспортного средства, кг                                     | 31000 - 35000                                                                                                                                                                                                 | 32000       |
| Максимальная осевая масса, кг                                               |                                                                                                                                                                                                               |             |
| - на первую ось                                                             | 6000 - 7500                                                                                                                                                                                                   | 10000       |
| - на вторую ось                                                             | 6000 - 7500                                                                                                                                                                                                   | 10000       |
| - на третью ось                                                             | 9500 - 10000                                                                                                                                                                                                  | 9500        |
| - на четвертую ось                                                          | 9500 - 10000                                                                                                                                                                                                  | 9500        |
| Максимальная масса прицепа, кг                                              | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                                                                                           |             |
| Двигатель (марка, тип)                                                      | Daimler AG, Mercedes-Benz,<br>OM501 LA V/3 541.974, 541.975,<br>OM501 LA EEV/3 541.990, 541.991;<br>четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом                                                                |             |
| - количество и расположение цилиндров                                       | 6, V - образное                                                                                                                                                                                               |             |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                  | 11946                                                                                                                                                                                                         |             |
| - степень сжатия                                                            | 18,5±0,5                                                                                                                                                                                                      |             |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 300 (1800)                                                                                                                                                                                                    |             |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                    | 2000 (1080)                                                                                                                                                                                                   |             |
| Топливо                                                                     | дизельное                                                                                                                                                                                                     |             |
| Система питания (тип)                                                       | впрыск топлива под давлением                                                                                                                                                                                  |             |
| Блок управления (марка, тип)                                                | OM501 LA V/3-00 (-01, -02, -03, -04, -05, -06);<br>OM501 LA EEV/4-00(-01, -02)                                                                                                                                |             |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                      | DTC / Bosch, SE 5000                                                                                                                                                                                          |             |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                  | BOSCH, DLLA 154 P 1538<br>(DLLA 154 P 1538+, DLLA 154 PV 3 199 836,<br>DLLA 154 P 2178, DLLA 154PV 3205 348)                                                                                                  |             |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                       | Borg Warner Turbo Systems, K31-501-5;<br>Schwitzer, S400 S-016; Garrett, GT45-501-1                                                                                                                           |             |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                          | Mercedes-Benz / Mann & Hummel / Knecht,<br>A 017 094 40/48/49/53 02,<br>A 018 094 21/22/26/63/70/76/77/78/85/86/87 02, A 019 094 XX 02                                                                        |             |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                          | один глушитель<br>система нейтрализации отработавших газов SCR                                                                                                                                                |             |
| Нейтрализатор (маркировка)                                                  | встроен в глушитель                                                                                                                                                                                           |             |
| Глушитель (маркировка)                                                      | Mercedes-Benz,<br>A 000 490 04/23/25/27/46/51/69/70/85/86 14,<br>A 001 490 04/05/06/07/11/21/23/26/30 14,<br>A 002 490 04/05/06/07/11/20/21 14,<br>SC2028, SC2031 (SH5004), SC2002 (SH5001), SC2007 (SH5003)) |             |

## E-DE.MP03.A.00687

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Трансмиссия (тип)</b>             | механическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |
| Сцепление (марка, тип)               | Mercedes-Benz,<br>фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |
| Коробка передач (марка, тип)         | G210-16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G240-16;           | G330-12;           |
|                                      | с ручным, преселекторным или автоматическим управлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                    |
| - число передач                      | 16-вперед, 2-назад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16-вперед, 4-назад | 12-вперед, 4-назад |
| - передаточные числа                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| I                                    | 14,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,720             | 11,639             |
| II                                   | 11,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,747              | 9,020              |
| III                                  | 9,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,916              | 7,035              |
| IV                                   | 7,916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,583              | 5,452              |
| V                                    | 6,496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,291              | 4,400              |
| VI                                   | 5,368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,400              | 3,410              |
| VII                                  | 4,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,636              | 2,645              |
| VIII                                 | 3,636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,023              | 2,050              |
| IX                                   | 3,224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,664              | 1,599              |
| X                                    | 2,664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,215              | 1,239              |
| XI                                   | 2,177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,799              | 1,000              |
| XII                                  | 1,799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,496              | 0,755              |
| XIII                                 | 1,476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,203              | —                  |
| XIV                                  | 1,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000              | —                  |
| XV                                   | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,826              | —                  |
| XVI                                  | 0,826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,687              | —                  |
| 3.X.I                                | 12,897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,656             | 12,774             |
| 3.X.II                               | 10,656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,861              | 9,900              |
| 3.X.III                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,422              | 2,903              |
| 3.X.IV                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,014              | 2,250              |
| Главная передача (тип, маркировка)   | Mercedes-Benz,<br>AL7/56 D-7.5 (AL7/56 D-9, VL4/50 DC-7.5, VL4/51 D-7.5,<br>VL4/55 DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 D-7.5, VL4/52 DC-7.5, VL5/1<br>D-9, VL5/20 DC-9, VL5/21 DC-9, VD4/51 DCL-7.1,<br>HD7/55 DCGS-13, HD7/56 DGS-13, HD7/055 DCGS-13,<br>HD7/056 DGS-13, HD7/056 DGS-16, HL7/055 DCS-13,<br>HL7/55 DCS-13, HL7/56 DC-13, HL7/56 DS-13, HL7/056 DS-13,<br>HL6/1 DCS-13, HL6/3 DCS-13, HL8/1 DCS-13, HL8/55 DCS-13,<br>HL8/55 DCS-13, HL8/055 DCS-13, NS4/50 DC-10, NL4/50 DCL-7.5,<br>NR4/50 DCL-7.5, HL7/056 DS-16, HD7/056 DGS-16) |                    |                    |
| - передаточное число                 | 3,431; 3,714; 4,143; 4,333; 4,571; 4,833; 5,143;<br>5,333; 3,077; 2,846; 2,733; 2,929; 3,154; 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |
| <b>Подвеска</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |
| Передняя/задняя (описание)           | зависимая, рессорная,<br>с гидравлическими телескопическими амортизаторами,<br>со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                    |
| <b>Рулевое управление (описание)</b> | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
| - рулевой механизм (тип, маркировка) | Mercedes-Benz, LS 8<br>типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |

## E-DE.MP03.A.00687

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b><br>Рабочая (описание) | пневматическая, двухконтурная,<br>с разделением контуров на первую-вторую и третью-четвертую оси,<br>тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа, с АБС,<br>электронно-пневматическая система управления «Telligent»,<br>электронный распределитель тормозных сил ALB,<br>противобуксовочная система ASR |
| Запасная (описание)                            | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стояночная (описание)                          | привод от пружинных энергоаккумуляторов<br>к тормозным механизмам колес третьей-четвертой или всех осей                                                                                                                                                                                                              |
| Вспомогательная (износостойкая)<br>(описание)  | моторный или электрический тормоз-замедлитель                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - компрессор (маркировка)                      | A906 130 42 15, A906 130 29 15, A906 130 41 15, A906 130 28 15,<br>A906 130 11 15, A906 130 07 15, A906 130 06 15                                                                                                                                                                                                    |
| - тормозные камеры (маркировка)                | A 019 420 63 18, A 019 420 53 18, A 019 420 62 18,<br>A 019 420 52 18, A 008 420 65 24, A 008 420 10 24,<br>A 008 420 06 24, A 008 420 66 24, A 008 420 11 24                                                                                                                                                        |
| <b>Шины</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - размерность                                  | 315/80R22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - минимально допустимый<br>индекс нагрузки     | 154, 156/150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - категория скорости                           | L, M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - статический радиус, мм                       | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Оборудование транспортного<br/>средства</b> | - кондиционер (хладагент R134a)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Руководитель органа по сертификации

подпись

**М.В. Топольский**

инициалы, фамилия

E-DE.MP03.A.00687

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления  
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности                                  | Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие                                                                                                                                                                                                      | Номер документа и дата выпуска                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                   |
| Кондиционеры и холодильное оборудование,<br>Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств    | Декларация,<br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«Швинг-Штеттер Руссланд»,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                              | Д-DE.MP03.B.00963<br>с 21.05.2014 г. по 21.05.2018 г.                               |
| Интерфейс,<br>Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств                                  | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                 | — " — " —                                                                           |
| Световозвращатели,<br>Правила ЕЭК ООН № 3-02,<br>включая дополнения 1-10                                                               | Одобрение типа,<br>Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»),<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | К-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.                               |
|                                                                                                                                        | Сообщения,<br>Kraftfahrt-Bundesamt,<br>Germany                                                                                                                                                                                                                            | E1 3R 021395 Ext.01<br>от 13.10.2008 г.,<br>E1 3R 021397 Ext.01<br>от 13.10.2008 г. |
| Устройства для освещения заднего номерного знака,<br>Правила ЕЭК ООН № 4-00,<br>включая дополнения 1-14                                | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                                                        | К-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.                               |
| Указатели поворота,<br>Правила ЕЭК ООН № 6-01,<br>включая дополнения 1-19                                                              | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                 | — " — " —                                                                           |
| Габаритные огни,<br>сигналы торможения,<br>Правила ЕЭК ООН № 7-02,<br>включая дополнения 1-16                                          | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                 | — " — " —                                                                           |
|                                                                                                                                        | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt,<br>Germany                                                                                                                                                                                                                            | E1 7R 021398 Ext.01<br>от 13.10.2008 г.                                             |
| Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость,<br>Правила ЕЭК ООН № 10-03 | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация                                                                                                                                                                                        | К-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.                               |
| Эффективность тормозных систем,<br>Правила ЕЭК ООН № 13-10,<br>включая дополнения 1-5                                                  | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                 | — " — " —                                                                           |
| Места крепления ремней безопасности,<br>Правила ЕЭК ООН № 14-07,<br>включая дополнение 1                                               | — " — " —                                                                                                                                                                                                                                                                 | — " — " —                                                                           |

## E-DE.MP03.A.00687

| 1                                                                                                                                                                              | 2                                                                                  | 3                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами,<br>Правила ЕЭК ООН № 16-06                                                                               | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г. |
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования,<br>Правила ЕЭК ООН № 18-03,<br>включая дополнения 1-2                                                     | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Передние противотуманные фары,<br>Правила ЕЭК ООН № 19-03,<br>включая дополнения 1 и 2                                                                                         | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Фары ближнего и дальнего света,<br>Правила ЕЭК ООН № 20-03                                                                                                                     | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Фонари заднего хода,<br>Правила ЕЭК ООН № 23-00,<br>включая дополнения 1-15                                                                                                    | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Звуковые сигнальные приборы,<br>Правила ЕЭК ООН № 28-00,<br>включая дополнения 1-3                                                                                             | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Защитные свойства кабин,<br>Правила ЕЭК ООН № 29-02,<br>включая дополнение 1                                                                                                   | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Лампы накаливания,<br>Правила ЕЭК ООН № 37-03,<br>включая дополнения 1-34                                                                                                      | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Задние противотуманные огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 38-00,<br>включая дополнения 1-14                                                                                            | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ЕЭК ООН № 39-00,<br>включая дополнения 1-5                                                                                            | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Оснащение безопасными стеклами,<br>Правила ЕЭК ООН № 43-00,<br>включая дополнения 1-6                                                                                          | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ЕЭК ООН № 46-02,<br>включая дополнения 1-4                                                                                 | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |
| Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации,<br>Правила ЕЭК ООН № 48-04,<br>(кроме п. 6.19)<br>включая дополнения 1-4 | — " — " —<br>Протокол,<br>Schwing GmbH, Germany                                    | 1/2014<br>от 19.05.2014 г.                            |
| Внешний шум,<br>Правила ЕЭК ООН № 51-02,<br>включая дополнения 1-4, 6                                                                                                          | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г. |
| Оснащение шинами,<br>Правила ЕЭК ООН № 54-00,<br>включая дополнения 1-17                                                                                                       | — " — " —                                                                          | — " — " —                                             |

## E-DE.MP03.A.00687

| 1                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                  | 3                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02                                                                                         | Протокол,<br>Schwing GmbH, Germany                                                 | 2/2014<br>от 19.05.2014 г.                                                            |
| Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1                                                                                                     | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.                                 |
| Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7 | Сообщение,<br>RDW,<br>The Netherlands                                              | E4-70R-01 7017 Ext.1<br>от 23.06.2003 г.                                              |
|                                                                                                                                                                                         | Протокол,<br>Schwing GmbH, Germany                                                 | 3/2014<br>от 19.05.2014 г.                                                            |
| Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1                                                                  | Протокол,<br>Schwing GmbH, Germany                                                 | 4/2014<br>от 19.05.2014 г.                                                            |
| Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3                                                                                                                     | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.                                 |
| Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнение 1                                                                                             | — "— "—                                                                            | — "— "—                                                                               |
| Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11                                                                                                             | — "— "—                                                                            | — "— "—                                                                               |
|                                                                                                                                                                                         | Сообщения,<br>Kraftfahrt-Bundesamt,<br>Germany                                     | E1 91R 001396 Ext.01<br>от 13.10.2008 г.,<br>E1 91R 001397 Ext.01<br>от 13.10.2008 г. |
| Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00                                                                                       | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.                                 |
| Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6                                                                                                            | Сообщение,<br>RDW,<br>The Netherlands                                              | E4-104R-00 0001 Ext.06<br>от 26.08.2010 г.                                            |
| Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12                                                                                                       | Одобрение типа,<br>ОС «САТР-ФОНД»,<br>РОСС RU.0001.11MT02,<br>Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г.                                 |
| Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01                                                                                                                                   | — "— "—                                                                            | — "— "—                                                                               |
| Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1                                                                                                                       | — "— "—                                                                            | — "— "—                                                                               |

E-DE.MP03.A.00687

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                         | 3                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B2 (Экологический класс 5) | Сертификат, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация     | C-DE.MT02.B.00444<br>с 11.03.2012 г. по 11.03.2016 г. |
| Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                                                      | Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г. |
| Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                               | — " — "                                                                   | — " — "                                               |
| Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                                        | Протокол, Schwing GmbH, Germany                                           | 5/2014<br>от 19.05.2014 г.                            |
| Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                                                 | Одобрение типа, ОС «САТР-ФОНД», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация | K-DE.MT02.B.00072<br>с 11.04.2012 г. по 11.04.2015 г. |
| Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                           | — " — "                                                                   | — " — "                                               |
| Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                                            | Протокол, Schwing GmbH, Germany                                           | 6/2014<br>от 19.05.2014 г.                            |
| Требования к автобетононасосам, Пункт 1.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств                                                                                                                                                    | Протокол, Schwing GmbH, Germany                                           | 7/2014<br>от 19.05.2014 г.                            |

E-DE.MP03.A.00687

| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                            | 3                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Маркировка и возможность идентификации,<br>Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств | Декларация,<br>Общество с ограниченной ответственностью<br>«Швинг-Штеттер Руссланд»,<br>Российская Федерация | Д-DE.MP03.B.00963<br>с 21.05.2014 г. по 21.05.2018 г. |

Руководитель органа по сертификации

---

подпись**М.В. Топольский**

---

инициалы, фамилия

E-DE.MP03.A.00687

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Место расположения и форма знака обращения на рынке:<br>– на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, или на табличке изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696. |
| 2. | Место расположения таблички изготовителя:<br>– на передней поверхности задней стойки кабины, справа.                                                                                                                                                                                           |
| 3. | Место расположения идентификационного номера:<br>3.1. – на табличке изготовителя базового шасси, расположенной на передней поверхности задней стойки кабины, справа;<br>3.2. – на наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, справа.                                          |
| 4. | Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:                                                                                                                                                                                                               |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| W | D | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1  | L  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

|               |        |                                                                                       |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| поз. 1 – 3:   |        | Международный идентификационный код изготовителя (WMI):                               |
|               | WDB    | – код изготовителя базового шасси -<br>Daimler AG, Germany                            |
| поз. 4 – 9:   |        | Описательная часть идентификационного номера (VDS):                                   |
| поз. 4 – 5:   | 93     | – условное обозначение семейства базовых шасси -<br>Mercedes-Benz Actros              |
| поз. 6:       | 3      | – условное обозначение назначения базового шасси -<br>шасси для бетономесителя        |
| поз. 7:       | 3      | – условное обозначение диапазона полной массы базового шасси                          |
| поз. 8:       | 0      | – условное обозначение колесной формулы, типа подвески в пределах<br>весовой группы   |
| поз. 9:       | 7      | – условное обозначение диапазона колесной базы базового шасси                         |
| поз. 10 – 17: |        | Указательная часть идентификационного номера (VIS):                                   |
| поз. 10:      | 1      | – условное обозначение типа рулевого управления -<br>левостороннее рулевое управление |
| поз. 11:      | L      | – условное обозначение сборочного завода базового шасси                               |
| поз. 12 – 17: | ?????? | – производственный номер базового шасси                                               |

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия

E-DE.MP03.A.00687

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

S 43 SX



|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Колея колес 1-ой, 2-ой / 3-ей, 4-ой осей, мм | 1980 - 2140 / 1800 - 1920 |
|----------------------------------------------|---------------------------|