

E-RU.MP03.A.00447.P1

01 декабря 2014 г.

«Сертификационный центр «ТЕСТ-СДМ»
Негосударственной некоммерческой организации
«Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ», ОГРН 1027739616838,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP03 с 15.04.2013 г. по 10.03.2016 г.,
Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73,
телефон: (495) 490-58-80, факс: (495) 490-59-07, e-mail: testsdm@testsdm.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль грузовой (для 7956??), кран-манипулятор автомобильный (автомобиль бортовой с краном-манипулятором) (для А7?? в мод. 00), кран-манипулятор автомобильный (автоэвакуатор с краном-манипулятором) (для А7?? в мод. 11), мусоровоз (для А7??3), подъемник автомобильный с рабочей платформой (подъемник стреловой самоходный ПСС-131.*) (для А7??8)
ТИП	795646, 795647, 795648, 795649, 795650, 795651, 795652, 795653, 795654, 795655, 795656, 795657, 795658, А750, А751, А752, А753, А754, А755, А756, А757, А758, А759, А760, А761, А762, А7503, А7513, А7523, А7533, А7543, А7553, А7563, А7573, А7583, А7593, А7603, А7613, А7623, А7508, А7518, А7528, А7538, А7548, А7558, А7568, А7578, А7588, А7598, А7608, А7618, А7628
ШАССИ	HINO GH8JJTA-QHR (для 795646, А750, А7503, А7508), HINO GH8JJTG-QHR (для 795647, А751, А7513, А7518), HINO GH8JPTA-QHR (для 795648, А752, А7523, А7528), HINO GH8JPTG-THR (для 795649, А753, А7533, А7538), HINO GH8JSTA-QHR (для 795650, А754, А7543, А7548), HINO GH8JSTG-THR (для 795651, А755, А7553, А7558), HINO GH8JGTD-THR (для 795652, А756, А7563, А7568), HINO GH8JJTA-THR (для 795653, А757, А7573, А7578), HINO GH8JJTG-THR (для 795654, А758, А7583, А7588), HINO GH8JPTA-THR (для 795655, А759, А7593, А7598), HINO GH8JPTG-QHR (для 795656, А760, А7603, А7608), HINO GH8JSTA-THR (для 795657, А761, А7613, А7618), HINO GH8JSTG-QHR (для 795658, А762, А7623, А7628)
МОДИФИКАЦИИ	00, 11 (для А7??)
КАТЕГОРИЯ	№
ЭКОЛОГИЧЕ- СКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1115 / 8704 22 (для 7956??), 48 3515 / 8704 22 (для А7?? в мод. 00), 45 2330 / 8705 90 (для А7?? в мод. 11), 48 5311 / 8705 90 (для А7??3), 48 3711 / 8705 90 (для А7??8)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), ОГРН 1025001629993, Российская Федерация, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, оф. 314, телефон: (495) 780-11-78, факс: (495) 780-11-78

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), ОГРН 1025001629993, Российская Федерация, 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Праволинейная, д. 33, оф. 314, телефон: (495) 780-11-78, факс: (495) 780-11-78
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Филиал ООО «Мега Драйв», Российская Федерация, 141300, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212Е, корп. 1 Обособленное подразделение ООО «Мега Драйв», Российская Федерация, 601141, Владимирская область, Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Клязьменская, д. 34
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **83 (восемьдесят трех)** шт. с номерами VIN с **X89??????0EB0018** по **X89??????0EB0100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Последующие два или три символа содержат цифры и буквы, обозначающие высоту подъема и вариант исполнения.

Транспортные средства 795646, 795647, 795648, 795649, 795650, 795651, 795652, 795653, 795654, 795655, 795656, 795657, 795658 предназначены для перевозки различных грузов.

Транспортные средства А750, А751, А752, А753, А754, А755, А756, А757, А758, А759, А760, А761, А762 в модификации 00 предназначены для перевозки различных грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства А750, А751, А752, А753, А754, А755, А756, А757, А758, А759, А760, А761, А762 в модификации 11 предназначены для эвакуации автомобилей.

Транспортные средства А7503, А7513, А7523, А7533, А7543, А7553, А7563, А7573, А7583, А7593, А7603, А7613, А7623 предназначены для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации.

Транспортные средства А7508, А7518, А7528, А7538, А7548, А7558, А7568, А7578, А7588, А7598, А7608, А7618, А7628 предназначены для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте.

Транспортные средства не предназначены для перевозки пищевых продуктов и опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MP03.A.00447.P1 от 01 декабря 2014 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00447.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	для 7956??: бортовая платформа с каркасом и тентом или без них; для А7??: бортовая (для мод. 00) или специализированная (для мод. 11) платформа и краноманипуляторная установка за кабиной; для А7??3: мусоровозное оборудование; для А7??8: подъемное оборудование
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	6455 - 6900 / 7570 - 7970 / 9460 - 9860 / 10550 - 10950*
- ширина	2470 - 2550
- высота	2675 - 4000
База, мм	3760 / 4260 / 5510 / 6200*
Колея передних / задних колес, мм	1925 / 1840
* для ТС на шасси HINO GH8JGTD-THR / HINO GH8JTA-QHR, HINO GH8JTG-QHR, HINO GH8JTA-THR, HINO GH8JTG-THR / HINO GH8JPTA-QHR, HINO GH8JPTG-THR, HINO GH8JPTA-THR, HINO GH8JPTG-QHR / HINO GH8JSTA-QHR, HINO GH8JSTG-THR, HINO GH8JSTA-THR, HINO GH8JSTG-QHR	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5830 - 16000
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	17500
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
- на переднюю ось	6500
- на заднюю ось	11000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	HINO, J08E-UR; четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	7684
- степень сжатия	18,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	191 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	794 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Denso corporation, 89663-E2A4?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, 23670-E003?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA40
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HINO, 17700-E003
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель
Глушитель (маркировка)	HINO, E012

E-RU.MP03.A.00447.P1

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-E0240; фрикционное, сухое, однодисковое	
для ТС на шасси	HINO GH8JTA-QHR, HINO GH8JTG-QHR, HINO GH8JPTA-QHR, HINO GH8JSTA-QHR, HINO GH8JPTG-QHR, HINO GH8JSTG-QHR	HINO GH8JPTG-THR, HINO GH8JSTG-THR, HINO GH8JGTD-THR, HINO GH8JTA-THR, HINO GH8JTG-THR, HINO GH8JPTA-THR, HINO GH8JSTA-THR
Коробка передач (марка, тип)	HINO, MF06;	EATON, ES11109;
	с ручным управлением	
- число передач	вперед - 6, назад - 1	вперед - 9, назад - 1
- передаточные числа		
I	8,189	12,637
II	5,340	8,806
III	3,076	6,550
IV	1,936	4,768
V	1,341	3,548
VI	1,000	2,481
VII	—	1,845
VIII	—	1,343
IX	—	1,000
3.X.	7,142	13,210
Главная передача (тип, маркировка)	HINO, SH18-4; гипоидная	
- передаточное число	4,333; 4,555; 4,875; 5,285; 5,428	4,333; 4,555
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для ТС на шасси HINO GH8JTA-QHR, HINO GH8JPTA-QHR, HINO GH8JSTA-QHR, HINO GH8JGTD-THR, HINO GH8JTA-THR, HINO GH8JPTA-THR, HINO GH8JSTA-THR); или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контроля высоты рамы (для ТС на шасси HINO GH8JTG-QHR, HINO GH8JPTG-THR, HINO GH8JSTG-THR, HINO GH8JTG-THR, HINO GH8JPTG-QHR, HINO GH8JSTG-QHR)	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип, маркировка)	UNISIA JKC типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	
- компрессор (маркировка)	SANWA SEIKI, S2910-E0B12	
- тормозные камеры (маркировка)	передние: SANWA SEIKI, S4783-02751/02741; задние: SANWA SEIKI, S4785-04471/04481 (S49U0-E0K00/ E0K01)	

E-RU.MP03.A.00447.P1

Шины	
- размерность	295/80R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	152/146, 152/148, 150/145
- скоростная категория	M, L, K
- статический радиус, мм	486,6
Оборудование транспортного средства	- кондиционер (хладагент R134a); - два проблесковых маячка оранжевого цвета (для А7?? в модификации 11); - дополнительная балка аутригеров (входят в комплект краноманипуляторной установки)

Руководитель органа по сертификации

подпись**М.В. Топольский**
инициалы, фамилия

E-RU.MP03.A.00447.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, Пункт 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01146 с 01.12.2014 г. по 01.12.2018 г.
Возможность оснащения тахографами, Пункт 8(1) Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, Пункт 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО «Центр содействия сертификации автотехники» (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации изделий электрооборудования и электроники для механических транспортных средств, тракторов и прицепов АНО «СЕРТЭТ» (ОС «СЕРТЭТ»), РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — " —	— " — " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — " — Сертификаты, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	— " — " — C-RU.MT08.B.00279 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г., C-RU.MT08.B.00280 с 10.02.2012 г. по 10.02.2015 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00447.P1

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, включая дополнения 1-5	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	— " — " —	— " — " —
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " — " —	— " — " —
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03, включая дополнения 1-2	— " — " —	— " — " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1 и 2	— " — " —	— " — " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	— " — " —	— " — " —
Звуковые сигнальные приборы, Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», РОСС RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-DE.MT08.B.00563 с 06.02.2014 г. по 01.07.2016 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — " —	— " — " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — " —	— " — " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — " —	— " — " —
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19), включая дополнения 1-4	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	1-11/14 от 06.11.2014 г.

E-RU.MP03.A.00447.P1

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00, включая дополнения 1-17	— " — " —	— " — " —
Оснащение задними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 58-02	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	3-11/14 от 06.11.2014 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00558 с 15.01.2014 г. по 01.07.2016 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-70R-01 7012 Ext.05 от 27.11.2007 г.
	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	6-11/14 от 06.11.2014 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	2-11/14 от 06.11.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00, включая дополнения 1-11	— " — " —	— " — " —
	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-RU.MT08.B.00269 с 27.01.2012 г. по 27.01.2015 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых транспортных средств, Правила ЕЭК ООН № 93-00	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Световозвращающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сертификат, ОС «СЕРТЭТ», POCC RU.0001.11MT08, Российская Федерация	C-US.MT08.B.00471 с 30.05.2013 г. по 30.05.2016 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-12	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	K-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.

E-RU.MP03.A.00447.P1

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	— " — " —	— " — " —
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8в: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	С-JP.MT25.B.06107 с 17.08.2012 г. по 31.12.2015 г.
Внутренний шум, Пункт 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрение типа, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	К-JP.MT25.B.00040.P3И1 с 18.08.2014 г. по 31.12.2015 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, Пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Управляемость и устойчивость, Пункт 4 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Передняя обзорность, Пункт 5 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, Пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Габаритные и весовые ограничения, Приложение 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	5-11/14 от 06.11.2014 г.

E-RU.MP03.A.00447.P1

1	2	3
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, Пункт 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	7-11/14 от 06.11.2014 г.
Требования к автоэвакуаторам, Пункт 1.9 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	4-11/14 от 06.11.2014 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, Пункт 1.13 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	55-11/14 от 11.11.2014 г.
Требования к объемным гидроприводам, Пункт 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, Пункт 1.22 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ООО «Мега Драйв», Российская Федерация	A2-11/14 от 12.11.2014 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»), Российская Федерация	Д-RU.MP03.B.01146 с 01.12.2014 г. по 01.12.2018 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.В. Топольский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1.	Место расположения и форма знака обращения на рынке: – на наклейке или на табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя, нанесен знак обращения на рынке, выполненный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2.	Место расположения таблички изготовителя: – в кабине, с правой стороны по ходу движения, или на раме или надрамнике, справа.
3.	Место расположения идентификационного номера: 3.1. – на табличке изготовителя; 3.2. – на раме или надрамнике, справа.
4.	Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	?	0	E	B	0	?	?	?

поз. 1 – 3:	X89	Международный идентификационный код изготовителя (WMI): – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год
поз. 4 – 9:		Описательная часть идентификационного номера (VDS): для 795646, 795647, 795648, 795649, 795650, 795651, 795652, 795653, 795654, 795655, 795656, 795657, 795658
поз. 4 – 9:	7956??	– обозначение типа транспортного средства (795646, 795647, 795648, 795649, 795650, 795651, 795652, 795653, 795654, 795655, 795656, 795657, 795658) для A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762 в модификациях 00 и 11
поз. 4 – 7:	A7??	– обозначение типа транспортного средства (A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762)
поз. 8 – 9:	??	– контрольные символы для A7503, A7513, A7523, A7533, A7543, A7553, A7563, A7573, A7583, A7593, A7603, A7613, A7623, A7508, A7518, A7528, A7538, A7548, A7558, A7568, A7578, A7588, A7598, A7608, A7618, A7628
поз. 4 – 8:	A7???	– обозначение типа транспортного средства (A7503, A7513, A7523, A7533, A7543, A7553, A7563, A7573, A7583, A7593, A7603, A7613, A7623, A7508, A7518, A7528, A7538, A7548, A7558, A7568, A7578, A7588, A7598, A7608, A7618, A7628)
поз. 9:	?	– контрольный символ
поз. 10 – 17:		Указательная часть идентификационного номера (VIS):
поз. 10:	?	– код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
поз. 11:	0	– постоянная цифра
поз. 12 – 14:	EB0	– код изготовителя (совместно с WMI) - Общество с ограниченной ответственностью «Мега Драйв» (ООО «Мега Драйв»)
поз. 15 – 17:	???	– производственный номер транспортного средства (018-100)

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.В. Топольский

инициалы, фамилия


E-RU.MP03.A.00447.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


795646, 795647, 795648, 795649, 795650, 795651, 795652, 795653, 795654, 795655, 795656, 795657, 795658



A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762 в модификации 00
в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием



в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием




Длина (L)	6455 - 6900 / 7570 - 7970 / 9460 - 9860 / 10550 - 10950*
Ширина (A)	2470 - 2550
Высота (H)	2675 - 4000
База (B)	3760 / 4260 / 5510 / 6200*
Колея передних / задних колес (K)	1925 / 1840

* для ТС на шасси HINO GH8JGTD-THR / HINO GH8JJTA-QHR, HINO GH8JJTG-QHR, HINO GH8JJTA-THR, HINO GH8JJTG-THR / HINO GH8JPTA-QHR, HINO GH8JPTG-THR, HINO GH8JPTA-THR, HINO GH8JPTG-QHR / HINO GH8JSTA-QHR, HINO GH8JSTG-THR, HINO GH8JSTA-THR, HINO GH8JSTG-QHR


E-RU.MP03.A.00447.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762 в модификации 11
в исполнении с краноманипуляторной установкой с L-образным складыванием




в исполнении с краноманипуляторной установкой с Z-образным складыванием



A7503, A7513, A7523, A7533, A7543, A7553, A7563, A7573, A7583, A7593, A7603, A7613, A7623



A7508, A7518, A7528, A7538, A7548, A7558, A7568, A7578, A7588, A7598, A7608, A7618, A7628



Длина (L)	6455 - 6900 / 7570 - 7970 / 9460 - 9860 / 10550 - 10950*
Ширина (A)	2470 - 2550
Высота (H)	2675 - 4000
База (B)	3760 / 4260 / 5510 / 6200*
Колея передних / задних колес (K)	1925 / 1840
* для ТС на шасси HINO GH8JGTD-THR / HINO GH8JTA-QHR, HINO GH8JTG-QHR, HINO GH8JTA-THR, HINO GH8JTG-THR / HINO GH8JPTA-QHR, HINO GH8JPTG-THR, HINO GH8JPTA-THR, HINO GH8JPTG-QHR / HINO GH8JSTA-QHR, HINO GH8JSTG-THR, HINO GH8JSTA-THR, HINO GH8JSTG-QHR	